



不符合项报告

审核领域及类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	青岛安瑞泰消防工程技术有限公司	陪同人员	曹梅
受审核部门	综合部	预计整改完成日期	2021.12.10

不符合事实描述:

查企业 2021.9.15 日进行了触电事故应急预案演练,但是未能提供演练后对应急预案进行评价的证据,不符合标准要求。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款

☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:

☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.2 条款相关要求

☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款

☐ 能源认证标准:

条款

☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求

☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求

☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 李延军 审核组长: 李延军 受审核方代表: 王邦后
日期: 2021.11.25 日期: 2021.11.25 日期: 11.25

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了不符合纠正措施及附件, 触电应急预案评审记录, 培训记录, 实施有效。

审核员: 李延军 日期: 2021.12.9



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

企业 2021.9.15 日进行了触电事故应急预案演练，但是未能提供演练后对应急预案进行评价的证据。

纠正情况：

马上安排人员针对触电演练情况对应急预案的适宜性、有效性和可操作性进行评价，并记录。

原因分析：

对标准学习程度不够，没有认识到演练后需要进行评价的重要性，应急演练后有进行简单的评价，但是没有形成记录。

纠正措施：

学习 ISO45001:2018 标准 8.2 条款要求；

学习公司的《应急准备和响应控制程序》要求。

预定完成日期：2021.12.10

举一反三检查情况：

查看有无类似情况，经查未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证：

查验了应急预案评价记录，培训记录，实施有效。

验证人：

王邦启

日期：

12.9

受审核方代表：

王邦启

日期：

12.9

员工培训考核记录表

时间：2021.11.28	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师： 王邦启
地点：办公室		培训方式： 讲解
参加培训人员	全体人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不合格； 2. 学习 ISO45001:2018 标准 8.2 条款要求； 3. 学习公司的《应急准备和响应控制程序》要求。	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果： 合格	
有效性评价	现场提问合格，经评价已达到培训目的。 评价人：  日期： 11.28	

应急预案评审记录

评审会议时间、地点： 2021 年 12 月 7 日公司会议室
评审参加人员： 主持：王邦启总经理 出席：曹梅、曹立广、尹家军、栾羽威、孙珂、郑如勇
评审目的： 评审本公司所制定的触电事故应急预案的可操作性。
评审内容： 1. 应急准备是否充分； 2. 应急措施的可操作性、有效性； 3. 应急组织配合、协调、合理性； 4. 应急响应及时性； 5. 应急预案与公司的经营和现场状况以及周围环境是否适宜。
评审结论： 根据触电事故演练情况，认为应急预案充分有效，与本公司情况基本符合，具有可操作性，暂不用修订。

记录人：曹梅

审批：王邦启

编号: JL8.2-02

编制: 办公室