



编号: 0120-2017-2021

不符合项报告

企业名称:	大庆市富隆达石油工程机械设备有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质管部 陪同人员: 李刚			
不符合事实描述: 检查 2021 年 6 月份对全员开展了“计量法相关内容”培训班,但未对该培训班培训的有效性进行评价并记录,不符合 GB/T19022-2003 标准 6.1.2 条款“——评价培训的有效性并予以记录”的规定要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准的 6.1.2 条款 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合√; 审核员(签名) <u>张龙光</u> 陪同人员(签名) <u>李刚</u> 企业部门代表(签名) <u>李刚</u> 日期: 2021 年 12 月 11 日			
纠正措施: 1. 立即对 2021 年 6 月份对全员开展的“计量法相关内容”培训班培训的有效性进行评价并记录。 2. 对有关人员进行培训防止再次发生。 企业部门代表签名: <u>李刚</u> 审核员签名: <u>张龙光</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已按计划完成,纠正措施有效。 审核组代表签名: <u>张龙光</u> 日期: 2021 年 12 月 11 日			

可另附页