



编 号: 0091-2017-2022

监督审核计划

1. 客户名称:	广东高美空调设备有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第 (四) 次监督审核 ☐ 其他:					
3. 审核目的	☒ 监督审核: 评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性, 以确定是否保持认证。					
4. 审核范围	涉及的场所及地址: 开平市翠山湖新区翠山湖大道 22 号 1 座、2 座、4 座、6 座					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 生产、销售: 中央空调大小风柜、盘管风机、冷凝器、客车空调、抽湿机、窗机、空气清新机、分体空调及其它小家电、5 至 1500 匹中央空调及其配套件、净化空调系列及其配套设施; 承接空调设备安装工程及提供相关的售后服务					
	涉及的时期: 上年监督审核结束日至 本次审核结束日					
5. 审核准则	☒ GB/T19022-2003/ISO10012:2003 ☒ 企业测量管理体系文件 ☒ 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。					
6. 审核方法	现场					
7. 资源要求	(1) 企业提供认证审核所需必要的计算机、打印机, 配备 1 名向导员; (2) 企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。 (3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径; (4) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。					
8. 审核组成员	组内身份	天数	注册(确认)级别	注册(确认)编号	ISC 编号	电话
邝柏臣	组长	1.0	审核员	2021-M1MMS-2222839	ISC[S]0025	18163437019
高国元	组员	1.0	审核员	2019-M1MMS-1274613	ISC[S]0331	13902622421

注: 必要时, 审核组长在征得贵方同意后, 可调整本计划。

审核组长: 邝柏臣 邝柏臣

日 期: 2022.2.14

企业代表: 高国元

日 期: 2022.2.14

认证公司认证部负责人审批:

日 期: 2022.2.14

审核日程安排表见后页

附：审核日程安排表

审核日程安排表

审核日程安排表			
日期	时间/审核员	受审核部门和条款	审核条款
2022-2-18	9：00～9：30	首次会议(审核组长主持)	
	第一组		
	9：30～13：00	质管部	4、5.3、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2、8.3、8.4、GB17167
	第二组		
	9：30～13：00	生产部	4、6.3、7.1、7.3、8.3
	13：00～13：30	中午午餐及休息	
2022-2-18	第一组		
	13：30～15：00	质管部	4、5.3、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2、8.3、8.4、GB17167（继续审核）
	15：00～16：00	人力资源部	6.1.2
		销售部/技术服务部	8.2.2
	第二组		
	13：30～16：00	物流部	4、6.3、7.1、7.3、8.3
	第一组/第二组		
	16：00～16：30	管理层/管理者代表	5.2、5.3、5.4、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4
	16：30～17：00	审核组整理资料	
	17：00～17：30	末次会议	
备注：根据审核进程，需变更受审核单位、审核时间时，审核组将及早通知向导作相应的变更。			

编制人：

邵梅臣

2022 年 02 月 14 日

受审核方签字及公章



2022 年 02 月 18 日