



(6) 是否对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	☐ 是	☐ 否
(7) 是否有一体化的管理支持和管理职责。	☐ 是	☐ 否

九、一阶段审核结论

受审核组织 (☑QMS/□50430 /□EMS/□OHSMS/□EnMS)/□FSMS/□HACCP)	
☑未发现任何问题, 可直接进行二阶段现场审核	
□有少量问题存在, 可进行二阶段审核现场验证, 存在的问题可与二阶段不符合项一同整改	
□有一些问题存在, 需改进, 二阶段审核前需完成“问题清单”的整改(附件二)	
□有较多问题存在, 不具备, 三个月后重新进行一阶段审核	
远程审核的相关结论如下:	
可能降低可靠性的障碍	☑未发生□有发生, 说明:
突发事件的情况	☑未发生□有发生, 说明:
突发事件的处置措施	□中止审核□终止审核□延迟审核□改为现场审核 情况说明:
☑远程审核已达到审核目的, 可以实施二阶段审核	
□远程审核未达到审核目的, 需要再次实施一阶段现场审核	

十、认证范围说明

受审核组织 (☑QMS/□50430 /□EMS/□OHSMS/□EnMS)/□FSMS/□HACCP)			
□审核范围无变化, 见初定的管理体系认证范围			
☑审核范围有变化, 与组织最终确定是:			
二阶段的 管理体系 审核范围			专业代码
	QMS	环保水处理设备的销售	29.10.07
	EcMS		
	EMS		
	OHSMS		
	EnMS		
	FSMS		
	HACCP		

十一、审核组签字

审核组组长(签名):

日期: 2022. 4. 6

十二、附件



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-14(05 版)

附

一阶段现场审核问题清单

受审核方：江苏创惠环保科技有限公司

序号	问题描述	管理体系标准	对应的标准条款	问题等级(注)
	无			

注：问题等级：1=改进建议；2=轻微问题，有可能导致成为第二阶段的不符合项；

3=严重问题，必须进行纠正并提供证据，验证合格后方可实施第二阶段现场审核

审核组长：

任光华

受审核方代表

徐俊

日期：2022年4月6日

日期：2022年4月6日

对一阶段现场审核严重问题整改结果的验证结论：

☐所有严重问题全部整改，并符合要求 ☐未按期完成整改 ☐整改后不符合要求，需重新整改

推荐意见：☐可进行二阶段审核 ☐需再次安排一阶段审核 ☐不进入二阶段审核

验证人：日期：年月日

备注：