



文件审核

受审核方名称:	河北申科智能制造有限公司	评审依据	GB/T19022-2003/ISO10012:2003
审查文件的名称:	管理手册 版本号: SNKZZ-SC-001 程序文件 版本号: SNKZZ-CX-(001-020) 实施日期: 2021 年 10 月 8 日 其他:		
文件审核描述 (含不适用条款及合理性的描述): 1. 是否已建立了所需的文件体系, 并对照符合标准要求; ☒ 是 ☐ 否 2. 是否已识别和确定了测量管理体系所涵盖的范围, 包括测量设备和测量过程; ☒ 是 ☐ 否 3. 是否已识别了应遵守的法律法规和其它要求; ☒ 是 ☐ 否 4. 是否已制定了测量管理体系的质量目标; ☒ 是 ☐ 否 5. 是否已规定了测量管理体系各个职能与层次的职责, 并确定了必要的资源; ☒ 是 ☐ 否 6. 测量管理体系是否已运行 3 个月或以上, 绩效建立了必要的监控机制; ☒ 是 ☐ 否 7. 是否已策划并实施了测量管理体系内审和管理评审。 ☒ 是 ☐ 否 8. 公司是否具备相应资质, 并提交证明。 ☒ 是 ☐ 否 有, 请说明: 企业注册资本为 1000 万元, 2020 年 03 月 31 日, 取得三证合一营业执照。统一社会信用代码: <u>9113018MAOEPRDCOA</u> , 营业执照长期有效。2020 年 11 月 18 日, 取得河北省市场监督管理局下发的型号 ZJS01 超声波水表《计量器具型式批准证书》, 编号 2020F227-13。法人资格满足要求。(需登记资质有效期) 9. 申请认证前一年内是否出现被政府部门处罚或发生过质量、环境、职业健康安全、食品安全事故及信息安全事件。 ☐ 是 ☒ 否 有, 请说明: 文件审核人: 耿丽修 2022 年 04 月 11 日			
文件审核结论: ☒ 企业文件基本符合标准的要求。 ☒ 企业文件基本符合标准的要求, 但有个别问题点需要纠正, 可在现场审核时确认纠正结果。 ☐ 企业文件存在严重缺陷, 不符合标准要求。 ☒ 已为实施现场审核做好准备, 初步确定现场审核时间为: 2022 年 04 月 12 --13 日 文件审核人: 耿丽修 2022 年 04 月 11 日			
受审核方意见: ☒ 同意审核意见, 研究后结合实际修改文件, 并按计划做好现场审核准备。			

☐ 不同意审核意见。

受审核方管理者代表:

2022 年 04 月 11 日

文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1			

文件修改验证情况:

☐ 以上情况已纠正☐ 未纠正

原因:

文件审核人:

2022 年 04 月 13 日