

归档编号：220294248001



2022/4/20 13:14



佳音健康体检中心

健康体检报告

单位名称：汉海信息技术（上海）有限公司
部门名称：本部
分组名称：基础入职套餐（一）
体检编号：220294248001
姓名：吴仕颖
性别：男
年龄：29
证件号码：50010719*****611*
联系电话：1568330****
体检日期：2022年4月20日



佳音健康体检中心

咨询电话：023-61898989（8-17点）

本报告仅反映本次体检当时情况，不作为诊断依据

欢迎您成为佳音健康体检的第2286091位客户

体检综述：

本次体检未见明显异常，欢迎再次体检。

健康建议：

总审医生：刘玲
总审日期：2022-04-20

温馨提示

尊敬的客户：

感谢您对我们的信任，并配合我们顺利完成本次健康体检。健康体检是通过医学手段和方法对您进行身体检查，目的在于了解您的健康状况、早期发现可能存在的疾病线索和健康隐患。

尽管我中心医疗设备及检查技术具备较高水平，但鉴于下列因素，建议您对异常结果进行咨询或定期复查随访，以便收集更多可靠的循证医学证据而解决您的健康问题。

1、当前医学技术和设备的局限性，生物学的个体差异性

2、您选择的体检项目并未涵盖所有系统

3、任何单次医学检查都不具备绝对特异性和灵敏度，即不存在100%的可靠和准确

4、为避免您对检查结果理解的差异性，异常结果请尽量咨询我中心医师以得到科学合理的解答

本体检报告的所有医学建议只是建立在您本次体检结果和病史陈述基础上。为了您的健康，我中心真诚建议您至少每年进行一次系统的健康体检，如果您对体检结果有异议，请在一周内持体检报告到我中心咨询。期待您的再次健康之旅！

检查			
心电图	检查日期：2022-04-20 08:59:14		审核医生：邹开跃
项目名称	检查结果	单位	参考值
常规心电图	本次检查心电图正常		
	本次检查未见明显异常		

检查			
胸部正位(DR无片)	检查日期：2022-04-20 09:03:40		审核医生：岳亮
项目名称	检查结果	单位	参考值
胸部正位	本次检查心肺膈未见异常		
	本次检查心、肺、膈未见明显异常		

检查			
血压	检查日期：2022-04-20 09:09:17		审核医生：李冰
项目名称	检查结果	单位	参考值
收缩压	114	mmHg	90-139
舒张压	75	mmHg	60-89
	本次检查未见明显异常		

检查			
血细胞分析	检查日期：2022-04-20 10:27:21		审核者：刘倩
项目名称	检查结果	单位	参考值
白细胞[WBC]	5.62	10 ⁹ /L	4.0-10.0
中性粒细胞	2.62	10 ⁹ /L	2-7
淋巴细胞	2.61	10 ⁹ /L	0.8-4.0
单核细胞	0.29	10 ⁹ /L	0.12-1.20
嗜酸性粒细胞	0.06	10 ⁹ /L	0.02-0.50
嗜碱性粒细胞	0.04	10 ⁹ /L	0-0.1
中性粒细胞百分比	46.5	%	46.00-77.00
淋巴细胞百分比	46.4	%	18.00-47.00
单核细胞百分比	5.2	%	3.0-12.0
嗜酸性粒细胞百分比	1.1	%	0.5-5
嗜碱性粒细胞百分比	0.8	%	0-1.0
红细胞[RBC]	5.12	10 ¹² /L	4.3-5.8
血红蛋白浓度	146	g/L	130-175
红细胞压积	43.4	%	40.00-50.00
红细胞平均体积	84.7	fl	82.00-100.00
平均红细胞血红蛋白含量	28.6	pg	27.00-34.00
平均红细胞血红蛋白浓度	337	g/L	316.00-354.00
红细胞分布宽度	11.5	%	11.00-16.00
红细胞分布宽度SD	37.4	fl	35-56
血小板[PLT]	188	10 ⁹ /L	125.00-350.00
平均血小板体积	9.4	fl	6.50-12.00
血小板分布宽度	16.7	%	9.00-21.00
血小板压积	0.178	%	0.06-1.00
大型血小板数目	64	10 ⁹ /L	30-90
大型血小板比率	33.9	%	11-45
	本次检查未见明显异常		

检查			
尿液分析	检查日期：2022-04-20 09:12:18		审核者：刘倩
项目名称	检查结果	单位	参考值
颜色[Colour]	淡黄		淡黄
透明度[CLA]	清晰		清晰
尿葡萄糖[GLU]	阴性		阴性
尿胆原[URO]	阴性		阴性
胆红素[BIL]	阴性		阴性
酮体[KET]	阴性		阴性
比重[SG]	1.030		1.005-1.03
尿潜血[BLD]	阴性		阴性
酸碱度[PH]	5.0		5.00-8.00
尿蛋白质[PRO]	阴性		阴性
亚硝酸盐[NIT]	阴性		阴性
尿白细胞[LEU]	阴性		阴性
WBC	0		0-3/HP
RBC	0		0-1/HP
其它	/		
本次检查未见明显异常			

检查			
肝功五项	检查日期：2022-04-20 11:04:21		审核者：刘倩
项目名称	检查结果	单位	参考值
谷丙转氨酶[ALT]	30	IU/L	9.00-50.00
谷草转氨酶[AST]	32	IU/L	15.00-40.00
γ-谷氨酰转肽酶	32	U/L	10.00-60.00
总蛋白[TPROT]	80.2	g/L	65.00-85.00
白蛋白[ALB]	48.9	g/L	40.00-55.00
本次检查未见明显异常			

检查			
甲型肝炎抗体	检查日期：2022-04-20 09:17:58		审核者：刘倩
项目名称	检查结果	单位	参考值
甲型肝炎抗体	甲型肝炎病毒IgM抗体阴性		
本次检查未见明显异常			

检查			
结核抗体	检查日期：2022-04-20 09:20:44		审核者：刘倩
项目名称	检查结果	单位	参考值
结核抗体	阴性		
本次检查未见异常			