




编号: 0426-2022-MMS


不符合项报告

企业名称:	成都启泰教学设备有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	技质部	陪同人员:	邓燕
不符合事实描述: 抽查产品出厂检测服务供方国家家具产品质量监督检验中心(成都), 未能提供相关服务供方评价资料。 不符合认证审核准则条款号: 不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.4 条外部供方 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒ ____; 审核员(签名) <u>左校</u> 陪同人员(签名) <u>邓燕</u> 企业部门代表(签名) <u>李永行</u> 日期: 2022. 5. 16			
纠正措施: 1. 立即收集国家家具产品质量监督检验中心资质。 2. 对该公司服务能力组织、相关人员进行评价。 3. 对其它服务供方进行举一反三检查, 避免同样问题发生。 企业部门代表签名: <u>李永行</u> 审核员签名: <u>左校</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施有效, 验证关闭。 审核组代表签名: <u>左校</u> 日期: 2022. 5. 16			

可另附页

测量服务供方评价表

供方名称	国家家具产品质量监督检验中心(成都)	法人代表	
地址	四川省成都市崇州市世纪大道南段 1455 号	邮编	611230
联系人	——	传真	——
电话	028-82313935	E-mail	http://www.cqi.org
提供的主要服务项目	服务项目名称	资质证书	资质有效期
	◎ 家具及材料类检测 ◎ 家具配件类检测 ◎ 家具阻燃性能检测 ◎ 家具中有毒有害物质检测 ◎ 木材鉴别	(2019) 国认监认字 (423) 号	2022 年 8 月 8 日
评价部门	评价内容	实评分	评价意见
□ 溯源管理 部门/检测管理部门	资质证明 (10)：国家级检测单位 10 分，省、市级 8 分，市以下 6 分。有 CNAS 或 CMA 标志 8 分，有强检资质 8 分。	10	
	质量管理能力：证书报告规范性、现场检测操作规范性及标识正确性 (30)	30	
	履行合同能力：服务及时性 (30)	20	送检周期平均超过 20 天
	服务价格 (20)	18	
	服务态度 (10)	10	
	总分 (100 分)	88	
门	评价结论： 同意纳入 2022 年度测量管理体系服务供方名录。 评价人：  唐怀明 2022 年 05 月 16 日 2022 年 05 月 16 日		
备 注			



检验检测机构 资质认定证书

编号: 160010113119

名称: 国家家具产品质量监督检验中心 (成都)

地址: 四川省成都市崇州世纪大道南段 1455 号 (611230)

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基
本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由 成
都产品质量检验检测研究院有限公司 承担。


许可使用标志




发证日期: 2016 年 08 月 09 日

有效期至: 2022 年 08 月 08 日

发证机关:



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。



资质认定 授权证书

证书编号: (2019) 国认监认字 (423) 号

名称: 国家家具产品质量监督检验中心 (成都)

地址: 四川省成都市崇州世纪大道南段 1455 号

(610230)

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规
定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具
具有证明作用的数据和结果, 特发此证。

检验检测能力及授权签字人同检验检测机构资质
认定证书能力附表。

[国家认证认可监督管理委员会 成都产品质量检验检测研究院有限公司 承办。]


准许使用徽标



发证日期: 2019 年 09 月 09 日

有效期至: 2024 年 08 月 08 日

发证机关:



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。