



认证审核计划书

1. 企业名称:	广东澳洋顺昌金属材料有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	■ 文件审核: 对企业文件和资质的符合性审核, 以确定是否可以进行现场审核。 ■ 认证审核: 评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性, 以确定是否推荐认证。					
4. 审核范围	涉及的场所及地址: 东莞市寮步镇小坑村长山工业区					
	涉及的产品(服务)/活动: 卷钢片的分切加工					
	涉及的时期: 自体系文件发布日 至 本次审核结束日					
5. 审核准则	■ GB/T19022-2003/ISO10012:2003 ■ 企业测量管理体系文件 (版本号: <u>A/0</u>) ■ 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。					
6. 审核方法	☐ 现场审核 ☐ 远程审核 ☒ 现场结合远程审核远程					
7. 资源要求	(1) 企业提供认证审核所需必要的计算机、打印机, 配备 2 名向导员; (2) 企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。 (3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径; (4) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。					
8. 审核组成员	组内身份	天数	注册(确认)级别	注册(确认)编号	ISC 编号	电话
庞敬雄(现场)	组长	3.0	审核员	2022-M1MMS-1255086	ISC[S]0099	16603014775
苏丽娜(远程)	组员	2.0	审核员	2021-M1MMS-1285568	ISC-285568	17795601616
注: 必要时, 审核组长在征得贵方同意后, 可调整本计划。						
审核组长: <u>孙敬雄</u> 日 期: 2022.6.16				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022.6.16		
企业代表: <u>席章第</u> 日 期: 2022.6.16						

审核日程安排表见后页



附：审核日程安排表

审核日期	审核时间	受审部门	审核条款
文件审核			
2022-06-22	8：00—17：00	职能部门	对企业文件和资质的符合性，结出评价
现场审核			
2022-06-23	8：30—9：00	首次会议	审核组长主持：介绍认证审核目的、范围、准则、方法、审核员、计划和不合格判断原则等，企业介绍企业领导及分工，测量管理体系工作介绍。
	第一组庞啟雄（现场）		
	9：00—11：00	管理层/企业管理部门	4，5，8.1，8.4.1
	11：00—12：00	钢板事业部	4、5.1、5.2、5.3、6.2、6.3、7、8.2、8.3、8.4、计量法制要求
	第二组苏丽娜（远程）		
	9：00—12：00	人事行政部	4、5、6.1、6.2.1、6.2.3、8.2.3、8.3、8.4、计量法制要求
	12：00—13：00	午餐	
	第一组庞啟雄（现场）		
	13：00—17：30	钢板事业部	4、5.1、5.2、5.3、6.2、6.3、7、8.2、8.3、8.4、计量法制要求
	第二组苏丽娜（远程）		
	13：00—15：00	人事行政部	4、5、6.1、6.2.1、6.2.3、8.2.3、8.3、8.4、计量法制要求
	15：00—17：30	营业支援部	5.1、5.3、6.3.1、6.4、7.1、7.3、8.2.3、8.3、8.4、计量法制要求
2022-06-24	第一组庞啟雄（现场）		
	8：30—12：00	仓储加工部	4、5.1、5.2、5.3、6.2、6.3、7、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、计量法制要求、能源管理
	第二组苏丽娜（远程）		
	8：30—12：00	营业支援部	5.1、5.3、6.3.1、6.4、7.1、7.3.2、8.2.3、8.3、8.4、计量法制要求
	12：00—13：00	午餐	
	审核组		
	13：00—15：00	审核组	整理资料、补充审核
	15：00—15：30	审核组	审核组内部沟通
	15：30—16：30	受审核方领导	审核组向企业代表介绍认证审核活动，说明认证审核发现；确认测量管理体系认证报告；征求企业领导意见
	16：30—17：30	受审核方	1、审核组介绍认证审核活动，确认证审核发现和测量管理体系认证报告，听取企业意见； 2、审核组对认证后续活动提出要求； 3、企业领导讲话：对认证审核活动发表意见。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-I-05 认证审核计划书(07版)

编制人: 孙的唯

2022 年 6 月 16 日

受审核方签字及公章

2022年6月16日

