



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-14(05版)

☐ 有一些问题存在, 需改进, 二阶段审核前需完成“问题清单”的整改(附件二)☐ 有较多问题存在, 不具备, 三个月后重新进行一阶段审核

远程审核的相关结论如下:

可能降低可靠性的障碍 ☐ 未发生 ☐ 有发生, 说明:突发事件的情况 ☐ 未发生 ☐ 有发生, 说明:突发事件的处置措施 ☐ 中止审核 ☐ 终止审核 ☐ 延迟审核 ☐ 改为现场审核
情况说明:☐ 远程审核已达到审核目的, 可以实施二阶段审核☐ 远程审核未达到审核目的, 需要再次实施一阶段现场审核

十、认证范围说明

受审核组织 (☒ QMS / ☐ 50430 / ☒ EMS / ☒ OHSMS / ☐ EnMS) / ☐ FSMS / ☐ HACCP)☐ 审核范围无变化, 见初定的管理体系认证范围☒ 审核范围有变化, 与组织最终确定是:

二阶段的 管理体系 审核范围			专业代码
	QMS	制冷设备及配件的销售	29.10.07
	EcMS		
	EMS	制冷设备及配件的销售所涉及场所的相关环境管理活动	29.10.07
	OHSMS	制冷设备及配件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动	29.10.07
	EnMS		
	FSMS		
	HACCP		

十一、审核组签字

审核组组长(签名): 余家龙 审核组组员(签名): 张凤
日期: 2022年8月5日

十二、附件

1. 审核计划
2. 管理体系文件审核报告及整改资料
3. 一阶段现场审核问题清单及整改附件
4. 其他(如一阶段是现场审核需有签到表、检查单、公正、保密声明)



扫描全能王 创建



北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-14(05版)

附

一阶段现场审核问题清单

受审核方:

序号	问题描述	管理体系标准	对应的标准条款	问题等级(注)
	无			

注: 问题等级: 1=改进建议; 2=轻微问题, 有可能导致成为第二阶段的不符合项;
3= 严重问题, 必须进行纠正并提供证据, 验证合格后方可实施第二阶段现场审核

审核组长: 余家龙	受审核方代表: [Signature]
日期: 2022年8月5日	日期: 2022年8月5日

对一阶段现场审核严重问题整改结果的验证结论:
☐ 所有严重问题全部整改, 并符合要求 ☐ 未按期完成整改 ☐ 整改后不符合要求, 需重新整改

推荐意见: ☒ 可进行二阶段审核 ☐ 需再次安排一阶段审核 ☐ 不进入二阶段审核

验证人: 余家龙 日期: 2022年8月5日

备注:



扫描全能王 创建