






文件审核

受审核方名称:	广东金雅陶陶瓷有限公司	评审依据	GB/T19022-2003/ISO10012:2003
审查文件的名称:	管理手册 程序文件 实施日期: 2022 年 5 月 10 日	版本号: A/0 版本号: A/0 其他: /	
文件审核描述 (含不适用条款及合理性的描述): 1. 是否已建立了所需的文件体系, 并对照符合标准要求: ☒ 是 ☐ 否 2. 是否已识别和确定了测量管理体系所涵盖的范围, 包括测量设备和测量过程: ☒ 是 ☐ 否 3. 是否已识别了应遵守的法律法规和其它要求: ☒ 是 ☐ 否 4. 是否已制定了测量管理体系的质量目标: ☒ 是 ☐ 否 5. 是否已规定了测量管理体系各个职能与层次的职责, 并确定了必要的资源: ☒ 是 ☐ 否 6. 测量管理体系是否已运行 3 个月或以上, 绩效建立了必要的监控机制: ☒ 是 ☐ 否 7. 是否已策划并实施了测量管理体系内审和管理评审: ☒ 是 ☐ 否 8. 公司是否具备相应资质, 并提交证明: ☒ 是 ☐ 否 有, 请说明: <u>中国国家强制性产品认证证书 (编号 2019052102006225), 有效期至 2024 年 9 月 19 日, 产品系列 (名称) 放射性水平为 A 类的瓷质砖 (需登记资质有效期)</u> 9. 申请认证前一年内是否出现被政府部门处罚或发生过质量、环境、职业健康安全、食品安全事故及信息安全事件: ☐ 是 ☒ 否 有, 请说明: 文件审核人:  2022 年 10 月 9 日			
文件审核结论: ☒ 企业文件基本符合标准的要求。 ☐ 企业文件基本符合标准的要求, 但有个别问题点需要纠正, 可在现场审核时确认纠正结果。 ☐ 企业文件存在严重缺陷, 不符合标准要求。 ☒ 已为实施现场审核做好准备, 初步确定现场审核时间为: 2022 年 10 月 10 日 文件审核人:  2022 年 10 月 9 日			
受审核方意见: ☒ 同意审核意见, 研究后结合实际修改文件, 并按计划做好现场审核准备。 ☐ 不同意审核意见。 受审核方管理者代表:  2022 年 10 月 9 日			