



不符合项报告

审核领域及 类型	■QMS ■OHSMS ■初审 第二阶段审核		
受审核方	科梦风电设备唐山有限公司	陪同人员	宋灯熊
受审核部门	综合部	预计整改完成日期	2022.11.30
不符合事实描述: 查喷漆岗位人员的职业健康体检情况, 企业未能出具有效的证据, 开具不符合。 上述事实不符合: ■ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 9.1.1 条款“组织应保留适当的文件化信息, 作为监视、测量、分析和评价结果的证据。” 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 王淑 审核组长: 张亮 受审核方代表: 宋灯熊 日期: 2022.11.09 日期: 2022.11.09 日期: 2022.11.09			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 1) 查见整改证据: 体检报告; 2) 查见不符合项纠正措施表; 3) 查见不符合项整改培训记录。 以上措施验证有效, 已关闭。 审核员: 张亮 日期: 2022.11.16			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

喷漆岗位人员职业健康体检情况, 企业未能出具有效的证据。

纠正情况:

组织喷漆人员进行职业健康体检

原因分析:

综合部人员对标准执行不到位, 对GBZ 159-2004 GBZ 158-2004 标准
9.1.1 条款理解不够

纠正措施:

对综合部人员进行GBZ 159-2004 GBZ 158-2004 标准 9.1.1 条款培训

预定完成日期: 2022.11.15

举一反三检查情况:

检查其他文件柜无类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施已完成, 措施有效

验证人: 日期:

宋研 2022.11.15

受审核方代表: 日期:

宋研 2022.11.15



培训记录

JL-7.1.2-03

时间: 2022 年 11 月 15 日	培训题目:	主办单位:	培训教师: 宋灯雄
地点: 会议室	GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 9.1.1 条款	咨询公司	培训方式: 面授
参加培训人员: 常丁鑫, 李艳丽, 郭冬梅			
培训内容: GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 9.1.1 条款培训			
考核方式及成绩: 现场提问, 全部取得优异成绩。			
培训效果评价: 对生产人员的培训, 综合部人员对 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 9.1.1 条款有了深刻的认识, 各人员掌握培训内容。 评价人: 宋灯雄			

编制:

常丁鑫

 日期: 2022.11.15

批准:

温受

 日期: 2022.11.15



扫描全能王 创建

身份证号码: 130224199101267651

婚姻状况: 已婚

总工 龄: _____

接害工龄: _____

职业病危害因素种类和名称:

职业病危害因素种类	职业病危害因素名称
粉 尘	01. 矽 尘[] 02. 煤 尘[] 03. 石 墨 尘[] 04. 碳黑尘[] 05. 石棉尘[] 06. 滑石尘[] 07. 水 泥 尘[] 08. 云母尘[] 09. 陶工尘[] 10. 铝 尘[] 11. 电焊烟尘[] 12. 铸工尘[] 13. 其他粉尘_____
化学因素	01. 铅及其化合物[] 02. 汞及其化合物[] 03. 锰及其化合物[] 04. 氯气[] 05. 二氧化硫[] 06. 光气[] 07. 氨[] 08. 一氧化碳[] 09. 二氧化碳[] 10. 硫化氢[] 11. 苯[] 12. 甲苯[] 13. 二甲苯[] 14. 正己烷[] 15. 汽油[] 16. 二氯乙烷[] 17. 四氯化碳[] 18. 氯乙烯[] 19. 三氯乙烯[] 20. 氯丙烯[] 21. 氯丁二烯[] 22. 苯的氨基及硝基化合物[] 23. 三硝基甲苯[] 24. 甲醇[] 25. 甲醛[] 26. 其他_____
物理因素	01. 噪 声[] 02. 震 动[] 03. 高 温[] 04. 高气压[] 05. 紫外线[] 06. 微 波[]
特殊作业	01. 电工作业[] 02. 高处作业[] 03. 压力容器作业[] 04. 视屏作业[] 05. 职业机动车驾驶作业[]

受检人签名 刘春桃

用人单位签章

2022年 11 月 9 日

年 月 日



一、职业史（以下内容由医务人员填写）

起止日期	工作单位	车间	工种	有害因素	防护措施
2011.8-2022.11.1	利博	表面处理	喷漆工	苯、甲苯、二甲苯、丙酮、乙酸乙酯、异丙醇、正己烷、正庚烷、正辛烷、正壬烷、正癸烷、正十一烷、正十二烷、正十三烷、正十四烷、正十五烷、正十六烷、正十七烷、正十八烷、正十九烷、正二十烷、正二十一烷、正二十二烷、正二十三烷、正二十四烷、正二十五烷、正二十六烷、正二十七烷、正二十八烷、正二十九烷、正三十烷、正三十一烷、正三十二烷、正三十三烷、正三十四烷、正三十五烷、正三十六烷、正三十七烷、正三十八烷、正三十九烷、正四十烷、正四十一烷、正四十二烷、正四十三烷、正四十四烷、正四十五烷、正四十六烷、正四十七烷、正四十八烷、正四十九烷、正五十烷、正五十一烷、正五十二烷、正五十三烷、正五十四烷、正五十五烷、正五十六烷、正五十七烷、正五十八烷、正五十九烷、正六十烷、正六十一烷、正六十二烷、正六十三烷、正六十四烷、正六十五烷、正六十六烷、正六十七烷、正六十八烷、正六十九烷、正七十烷、正七十一烷、正七十二烷、正七十三烷、正七十四烷、正七十五烷、正七十六烷、正七十七烷、正七十八烷、正七十九烷、正八十烷、正八十一烷、正八十二烷、正八十三烷、正八十四烷、正八十五烷、正八十六烷、正八十七烷、正八十八烷、正八十九烷、正九十烷、正九十一烷、正九十二烷、正九十三烷、正九十四烷、正九十五烷、正九十六烷、正九十七烷、正九十八烷、正九十九烷、正一百烷	戴口罩、手套、护目镜、防护服

一、既往病史 无

三、急慢性职业病史

病名: 无 诊断日期: 无 诊断单位: 无

是否痊愈: 无

四、月经史: (初潮 $\frac{\text{经期}}{\text{周期}}$ 停经年龄) 无

五、生育史: 现有子女 无 人, 流产 无 次, 早产 无 次,
死产 无 次, 异常胎 无 次

六、烟酒史: 不吸烟, 偶吸烟, 经常吸 无 包/天、共 无 年;
不饮酒, 偶饮酒, 经常饮 无 ml/天、共 无 年。

七、其它: 无



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

八、症状

项 目	2022年 11月 9日	项 目	2022年 11月 9日
1、头痛	—	35、气短	—
2、头(晕)昏	—	36、胸闷	—
3、眩晕	—	37、胸痛	—
4、失眠	—	38、咳嗽	—
5、嗜睡	—	39、咳痰	—
6、多梦	—	40、咯血	—
7、记忆力减退	—	41、哮喘	—
8、易激动	—	42、心悸	—
9、疲乏无力	—	43、心前区不适	—
10、低热	—	44、心前区不适	—
11、盗汗	—	45、消瘦	—
12、多汗	—	46、恶心	—
13、全身酸痛	—	47、呕吐	—
14、性欲减退	—	48、腹胀	—
15、视物模糊	—	49、腹痛	—
16、视力模糊	—	50、肝区痛	—
17、眼痛	—	51、腹泻	—
18、羞明	—	52、便秘	—
19、流泪	—	53、尿频	—
20、嗅觉减退	—	54、尿急	—
21、鼻干	—	55、尿血	—
22、鼻塞	—	56、皮下出血	—
23、流鼻血	—	57、皮肤瘙痒	—
24、流涕	—	58、皮疹	—
25、耳鸣	—	59、浮肿	—
26、耳聋	—	60、脱发	—
27、口渴	—	60、关节痛	—
28、流涎	—	60、四肢麻木	—
29、牙龈	—	60、动作不灵活	—
30、牙齿松动	—	60、月经异常	—
31、刷牙出血	—	65、	
32、口腔异味	—	66、	
33、口腔溃疡	—	67、	
34、咽喉	—	医生签字	陈海龙

*有上述症状用“+”表示，无症状用“-”



九、体征

项 目		检 查 结 果		检 查 医 师 (签 章)	备 注		
一 般 情 况	一 般 情 况	良好		李峰			
	脉 率	71 次/分					
	血 压	114/78 mmhg					
五 官	视 力	裸 视 力	L R	李峰			
		矫 正	L R				
	辨色力					角膜	
	晶 体						
	眼 底						
	外 耳		正常				
	听 力	左	正常				
		右	正常				
	鼓 膜		正常				
	鼻						
	口 腔						
	内 科	心 脏	未见异常			李峰	
肺							
肝		未见异常					
脾							



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

项 目		检 查 结 果	检 查 医 师 (签 章)	备 注
外 科	甲 状 腺	无肿大,	臧海斌	
	浅表淋巴结	无肿大,		
	皮肤粘膜	正 常		
神 经 系 统	皮肤划痕症	正常	臧海斌	
	膝 反 射	正常		
	跟 腱 反 射	正常		
	肌 力	V. 级		
	肌 张 力	正常		
	共济运动	正常		
	感觉异常	无		
	三 颤	无		
	病理反射	未引出		
其 他				



扫描全能王 创建




扫描全能王 创建

十、化验及其他检查

项 目		检 查 结 果	化 验 医 师 (签 章)	备 注
血	白细胞 $\times 10^9/L$			
	中性%			
	淋巴%			
	单核%			
	红细胞 $\times 10^{12}/L$			
	血红蛋白 g/L			
	血小板 $\times 10^9/L$			
尿	尿蛋白			
	尿糖			
	红细胞			
	白细胞			
	管型			
肝功能: ALT				
胸部 X 线检查				
心电图		正常心电图	正常	
B 超 (肝、胆、脾、肾)		肝、胆、脾、胰、双肾 未见异常。		
脑电图				
听、视觉诱发电位				
神经肌电图				
尿: 铅、砷、镉、铬、汞、铜				
血: 铅				
尿: δ -氨基乙酰丙酸				
血: 转原卟啉				
尿: β_2 -微球蛋白				
全血: 胆碱酯酶 (U)				
肺 功 能	FVC	%		
	FEV1	%		
	FEV1/FVC	%		



电测听检查结果



检查医师 (签章)

李维和

2022 年 11 月 9 日

检查结果评价:

双耳听力正常。
双耳听力正常，无异常发现。无异常发现。
无异常发现。

主检医师 (签章)

王

职业健康检查机构 (检查)

2022 年 11 月 职业健康体检专用章

复查后处理:

主检医师 (签章)

职业健康检查机构 (检查)

年 月 日



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建



023500122110700031

唐山慈铭医院

检验报告单

姓名: 刘春姚

检验机构: 唐山慈瑞医疗投资有限公司慈铭医院

标本编号: 0230

性别: 男

标本状态:

体检日期: 2022-11-09

年龄: 26

标本类型: 尿液

报告日期: 2022-11-09

单位: 职业病

采集时间: 2022-11-09 09:51:14

项目: 尿常规

检测方法:

发布时间: 2022-11-09 13:19:10

检查项目	英文简称	检验结果	单位	参考范围
比重(SG)		1.025		1.003~1.030
pH值(pH)		6.00		4.5~8
白细胞(LEU)		阴性		
隐血(ERY)		阴性		
亚硝酸盐(NIT)		阴性		
酮体(KET)		阴性		
胆红素(BIL)		阴性		
尿胆原(UBG)		阴性		
蛋白质(PRO)		阴性		
葡萄糖(GLU)		阴性		

检验:

审核:

签发:

注: 此检验报告仅对本次标本负责, 结果仅供临床医生参考。



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

唐山慈铭医院

检验报告单

姓名: 刘春姚 检验机构: 唐山慈瑞医疗投资有限公司慈铭医院 标本编号: 0230
 性别: 男 标本状态: 体检日期: 2022-11-09
 年龄: 26 标本类型: 全血 报告日期: 2022-11-09
 单位: 职业病 采集时间: 2022-11-09 09:46:42
 项目: 血常规化验结果 检测方法: 发布时间: 2022-11-09 12:34:56

检验项目	英文简称	检验结果	单位	参考范围
红细胞计数 (RBC)		5.45	$10^{12}/L$	4.3~5.8
血红蛋白(HGB)		156.00	g/L	135~175
红细胞压积(HCT)		0.50	L/L	0.4~0.5
平均红细胞体积 (MCV)		91.20	fL	82~100
平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)		28.60	pg	27~34
平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC)		314.00	g/L	316~354
白细胞计数 (WBC)		6.040	$10^9/L$	3.5~9.5
中性粒细胞比值 (GRA)		44.20	%	40~75
中性粒细胞绝对值 (GRA#)		2.67	$10^9/L$	1.8~8.3
淋巴细胞比值 (LYM)		47.20	%	20.0~50.0
淋巴细胞绝对值 (LYM#)		2.85	$10^9/L$	1.1~3.2
单核细胞比值 (MONO)		6.60	%	3.0~10.0
单核细胞绝对值(MONO#)		0.40	$10^9/L$	0.1~0.6
嗜酸性粒细胞比值 (EO)		1.70	%	0.4~8.0
嗜酸性粒细胞绝对值(EO#)		0.10	$10^9/L$	0.02~0.52
嗜碱性粒细胞比值 (BASO)		0.30	%	0.0~1.0
嗜碱性粒细胞绝对值(BASO#)		0.02	$10^9/L$	0.0~0.06
血小板(PLT)		266.00	$10^9/L$	125~350
平均血小板体积 (MPV)		8.40		6.5~12
血小板容积分布宽度 (PDW)		15.59		9~17
血小板比容 (PCT)		22.30	%	10~59

检验:

李强

审核:

张成

签发:

张成

注: 此检验报告仅对本次标本负责, 结果仅供临床医生参考。





023500122110700031

唐山慈铭医院

检验报告单

姓名: 刘春姚

检验机构: 唐山慈瑞医疗投资有限公司
慈铭医院

标本编号: 0230

性别: 男

标本状态:

体检日期: 2022-11-09

年龄: 26

标本类型: 血清

报告日期: 2022-11-09

单位: 职业病

采集时间: 2022-11-09 09:46:42

项目: 生化检验结果

检测方法:

发布时间: 2022-11-09 12:54:13

检查项目	英文简称	检验结果	单位	参考范围
丙氨酸氨基转移酶 (ALT)		30.11	U/L	1~50
空腹血糖 (FPG)		5.36	mmol/L	3.89~6.1

检验: 陈伟豪

审核: aspn

签发: aspn

注: 此检验报告仅对本次标本负责, 结果仅供临床医生参考。



扫描全能王 创建


刘春姚 男 26

023500122110700031

心电图

心电图

2022-11-09



25mm/s 10mm/mV AC50 RMC ADS

65



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建