






编号: 0096-2018-2022

## 不符合项报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----|
| 企业名称:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 北京华夏源洁水务科技有限公司 | 不符合报告编号: | 01 |
| 受审核部门: 品控部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 陪同人员: 沈琳 |    |
| <p>不符合事实描述:</p> <p>抽查编号为 YJ-009 的电磁流量计 2022 年 8 月 15 日校准合格。未粘贴计量确认标识。不符合 GB/T19022-2003 标准“6.2.4 标识”条款的要求。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: 6.2.4 标识</p> <p>不符合程度: 主要不符合; 次要不符合 <input checked="" type="checkbox"/> ;</p> <p>审核员(签名)  陪同人员(签名) </p> <p>企业部门代表(签名)  日期: 2022 年 10 月 20 日</p> |                |          |    |
| <p>纠正措施:</p> <p>立即对 2022 年 8 月 15 日校准合格编号为 YJ-009 的电磁流量计进行计量确认标识的粘贴, 全面检查若有类似问题, 一并整改。</p> <p>企业部门代表签名:  审核员签名: </p>                                                                                                                                                                                                                                               |                |          |    |
| <p>纠正措施完成情况:</p> <p>企业制定纠正措施可行。</p> <p>审核组代表签名:  日期: 2022 年 10 月 20 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |    |

可另附页