

职业健康体检总结报告书

受检单位：华润雪花啤酒（四川）有限责任公司

新都分公司

报告编号：CJMWK 职检【2022】第 099 号

报告日期：2022 年 11 月 8 日

成都锦江美年大健康维康体检门诊部





职业健康检查总结报告告知书（乙联）

华润雪花啤酒（四川）有限责任公司新都分公司：

根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管理办法》、《职业健康监护技术规范》等的规定进行职业健康检查及复查工作。

经 2022 年 10 月 13 日-15 日进行的职业健康检查，您单位共计 202 名员工体检结果已用书面汇总报告及个人职业健康体检表书面形式交付于您单位。汇总报告中体检出的职业禁忌证或疑似职业病请体检单位负责人告知劳动者本人。本体检中心也将告知劳动者本人。

（注：本单一式两联，盖章后甲联由成都锦江美年大健康维康体检门诊部保存，乙联交委托单位保存。）

检查机构名称：成都锦江美年大健康维康体检门诊部

（公章）

告知时间：2022 年 11 月 8 日



职业健康检查总结报告说明书

一、根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康检查管理办法》、《职业健康监护技术规范》等的规定进行职业健康检查。

二、本单位保证职业健康检查的科学性、公正性和准确性。

三、本报告书涂改、增删无效，未加盖单位印章无效。

四、对检查结果若有异议，可直接向本体检中心咨询。

五、体检结论说明：

1. 目前未见明显异常：本次职业健康检查各项检查指标均属正常范围内。
2. 接触职业病相关的项目指标异常：与职业病密切相关的检查项目出现关系到劳动者是否能上岗或继续从事该岗位的异常结果。
3. 职业禁忌证：检查发现有职业禁忌证的患者，需暂时或永久避免接触相关职业病危害因素。
4. 疑似职业病：检查发现疑似职业病或可能患有职业病，需要提交职业病诊断机构进一步明确诊断者。
5. 其他疾病或异常：本次职业健康检查目标疾病之外的其他疾病或某些检查指标的异常。
6. 职业病相关复查：检查时发现单项或多项异常，与接触职业病危害因素可能相关，应尽快安排员工复查，复查后需将复查结果返回我体检中心做进一步结论。



7. 其他疾病或异常指标复查：检查时发现单项或多项异常，与接触职业病危害因素关系程度较小，应尽快安排员工到综合性医疗机构门诊相关科室复查诊治。
8. 定期复查：指非职业病危害因素或与职业关联不密切某系统或器官的病变、异常情况、变化较缓慢，但又需定期检查者。
9. 汇总报告中体检出的职业禁忌证或疑似职业病请体检单位负责人告知劳动者本人。本体检中心也将告知劳动者本人。

单位地址：成都市锦江区静居寺路 20 号科源种子大厦

邮政编码：610000

联系电话：028-6889 4512 转 812



职业健康检查结果总结报告

华润雪花啤酒（四川）有限责任公司新都分公司：

受您单位委托，根据贵单位提供的职业病危害因素，我体检门诊部根据《中华人民共和国职业病防治法》，依据国家卫健委《职业健康检查管理办法》和 GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》的有关规定，于 2022 年 10 月 13 日到 15 日对贵单位委托的接触职业病危害因素氨+电焊烟尘+噪声+锰及其无机化合物+电弧光、电焊烟尘+噪声+锰及其无机化合物+电弧光、谷物粉尘、硫化氢、噪声、噪声+氨、噪声+氨+硫化氢作业人员 202 人，进行了在岗期间职业健康检查，现将检查结果总结报告如下：

一、检查结果与处理建议：

1. 本次体检接触氨+电焊烟尘+噪声+锰及其无机化合物+电弧光作业 1 人，未检出职业禁忌证及疑似职业病。

2. 本次体检接触电焊烟尘+噪声+锰及其无机化合物+电弧光作业共 4 人，

其中：陈华忠，[电测听]双耳高频、平均听阈听力损失大于 40dB。

周锐，[电测听]双耳高频、平均听阈听力损失大于 40dB。

肖先华，[电测听]双耳高频、平均听阈听力损失大于 40dB。

建议：以上 3 人，脱离噪声环境一周后，复查电测听，待复查结果明确后，再做接触噪声作业职业健康体检结论。

另外 1 人，未检出职业禁忌证及疑似职业病。

3. 本次体检接触谷物粉尘作业共 32 人，



其中：张联敏，[DR 摄片]弃检(备孕)。

建议：适当时补检 DR 胸片，待补检结果明确后，再做接触谷物粉尘作业
业健康体检结论。

另外 31 人，未检出职业禁忌证及疑似职业病。

4. 本次体检接触硫化氢作业共 4 人，未检出职业禁忌证及疑似职业病。

5. 本次体检接触噪声作业共 143 人，

其中：孙久平，[电测听]双耳高频、平均听阈听力损失大于 40dB。

林绍云，[电测听]双耳高频、平均听阈听力损失大于 40dB。

林志，[电测听]双耳高频、平均听阈听力损失大于 40dB。

张虎，[电测听]双耳高频、平均听阈听力损失大于 40dB。

钟先金，[电测听]双耳高频、平均听阈听力损失大于 40dB。

曾德孟，[电测听]双耳高频、平均听阈听力损失大于 40dB。

王家全，[电测听]双耳高频、平均听阈听力损失大于 40dB。

刘宇，[电测听]双耳高频、平均听阈听力损失大于 40dB。

黄光勇，[电测听]双耳高频、平均听阈听力损失大于 40dB。

赵武生，[电测听]双耳高频、平均听阈听力损失大于 40dB。

建议：以上 10 人，脱离噪声环境一周后，复查电测听，待复查结果明确后，
再做接触噪声作业职业健康体检结论。

另外 133 人，未检出职业禁忌证及疑似职业病。

6. 本次体检接触噪声+氨作业共 17 人，

其中：蒲文捷，[电测听]双耳高频、平均听阈听力损失大于 40dB。



建议：脱离噪声环境一周后，复查电测听，待复查结果明确后，再做接触噪声作业职业健康体检结论。

另外 16 人，未检出职业禁忌证及疑似职业病。

7. 本次体检接触噪声+氨+硫化氢作业 1 人，未检出职业禁忌证及疑似职业病。

二、本次体检另外还检出一般检查、耳鼻喉、心电图、DR 胸片、电测听、眼科等检查指标异常或其他疾病者，具体结果及建议详见附表 3。

三、对本次体检检出的其他疾病或检查项目结果异常者，请告知受检者本人，并根据有无自觉症状等机体反应到医疗机构相关科室诊治。（详细处理建议可见个体体检报告）

四、按照有关规定，对工作场所中的职业病危害因素进行定期检测；对接触危害因素的职工定期进行岗前、在岗、离岗职业健康体检或离岗后医学随访检查，确保职工身体健康。

五、应将本次职业健康检查结果如实转告受检者本人并做好保密，同时建议健全职业健康监护档案并妥善保管。

注：

附表 1：职业健康检查人员检查结果分析表

附表 2：与接触职业病危害因素相关的指标异常需复查人员名单

附表 3：职业健康检查人员异常结果汇总

附表 4：职业病危害因素体检项目

附表 5：医疗机构执业许可证及职业健康体检备案资质



报告编制：朱明华

报告审核：[Signature]

报告签发：[Signature]

检查机构名称：成都锦江美年大健康维康体检门诊部

(公章)

签发时间：2022 年 11 月 8 日

