



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☒ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督(一)次+F证书恢复 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	江苏鲜时农业科技有限公司	陪同人员	刘娟
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2023.2.4

不符合事实描述:

抽查 2022-9-15, 实际存放餐具的消毒间现场温度显示 100℃, 消毒时间为 2.0h; 查看《餐具清洗消毒记录》, 显示消毒时间 23.15-1:15, 消毒时间为 2 小时, 未记录消毒温度, 消毒时间规定不一致。

上述事实不符合: ☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐GB/T 50430-2017 标准 条款:
☐GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求
☒ISO 22000:2018 标准 8.5.4.5 条款相关要求
☐GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐能源认证标准: 条款
☒危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准中 4.3.4.3 条款

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 张泽华 审核组长: 肖学田 受审核方代表: 刘娟

日期: 2023.1.5 日期: 2023.01.05 日期: 2023.1.5

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业已提交了针对不符合项的纠正措施, 经验证纠正措施
基本符合, 有效性下次审核验证。

审核员:

肖学田

日期: 2023.01.06