





编号: 0158-2022-2023

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	液压设备零流量压力试验	被测参数要求(含公差)	压力 $\geq$ (27-29.5) MPa		
被测参数要求识别依据文件	Q/13C 362-2019 《DYC-5C11 飞机通用油泵车产品规范》				
计量要求导出方法: 1、测量参数公差范围: $T=2.5\text{MPa}$ 2、测量设备的最大允许误差: $\Delta_{允} \leq T/3=2.5\text{MPa}/3 \approx 0.83\text{MPa}$ 4、被测参数测量范围: 技术要求压力 $\geq$ (27-29.5) MPa, 则根据测量范围导出原则, 应为 (0-40) MPa					
计量校准过程	测量设备名称/编号	型号规格	主要计量特性 (最大允差或示值误差 最大值/准确度等级/ 测量不确定度)	校准证书编号	校准日期
	抗震压力表 /1609005	(0-40) MPa	$\pm 0.64\text{MPa}$	LNDC-220408182 354	2022.8.18
计量验证记录: 测量设备的测量范围为 (0-40)MPa, 满足导出计量要求测量范围 (0-40) MPa 的要求; 测量设备的最大允许误差为 $\pm 0.64\text{MPa}$, 满足导出计量要求最大允许误差 0.83MPa 的要求; 验证结论: ☐ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合 (注: 在选项上打 $\checkmark$, 只选一项) 验证人员签字:  验证日期: 2022 年 09 月 12 日					
认证审核记录: 1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; 2. 计量要求导出方法正确; 3. 测量设备的配备满足计量要求; 4. 测量设备经校准; 5. 测量设备验证方法正确。 审核员意见:  企业代表签字:  审核日期: 2023 年 02 月 24 日					