



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	山东泰恒物业管理有限公司		
受审核部门	物业管理部	陪同人员	陈茂钦

不符合事实描述：

未能提供物业管理服务消杀过程使用的乐果和敌敌畏等危化品的安全使用说明书。

上述事实不符合：☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款：
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款
☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☒ ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求

不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般

审核员：李成

审核组长：李成

受审核方代表：李成

日期：2020.4.24

日期：4.24

日期：4.24

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

马成红已纠正措施及附件：MSDS、培训记录 实施有效。

审核员：李成 日期：2020.9.6



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供物业管理服务消杀过程使用的乐果和敌敌畏等危化品的安全使用说明书。

纠正情况:

马上收集使用说明书。

原因分析:

物业管理部人员不清楚化学品安全管理的要求。

纠正措施:

对相关人员培训 ISO14001:2015、ISO45001: 2018 标准 8.1 条款的要求, 学习化学品管理的要求。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

查看其它有无类似情况, 未发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

实施有效。

验证人:

李兴伟

日期: 9.6

受审核方代表:

李兴伟

日期: 9.6



员工培训考核记录表

时间: 2020.7.24	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师: 冯兴伟
地点: 办公室		培训方式: 讲解
参加培训人员	全体人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不合格; 2. 学习 ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款要求; 3. 学习 ISO14001:2015 标准 8.1 条款要求; 4. 学习 ISO45001:2018 标准 8.1 条款要求; 5. 学习监视和测量设备定期校准的要求; 6. 学习化学品管理的要求。	
考核成绩	考核方式: 现场提问。 考核结果: 合格	
有效性评价	现场提问合格, 经评价已达到培训目的。 评价人: 冯兴伟	



标识

氧乐果 [含量>3%] 安全技术说明书				
中文名	氧乐果 [含量>3%]	英文名	Omethoate	
分子式	氧化乐果			

敌敌畏安全技术说明书

第一部分 化学品名称

化学品中文名称: 敌敌畏

化学品俗名: O,O-二甲基-O-(2,2-二氯乙烯基)磷酸酯

第二部分

成分/组成信息

有害物成分

含量

CAS No.

敌敌畏

80.0%

第三部分 危险性概述

危险性类别:

侵入途径:

健康危害:

抑制体内胆碱酯酶,造成神经生理功能紊乱。急性中毒:短期内接触(口服、吸入、皮肤、粘膜)大量接触引起急性中毒。中毒表现有恶心、呕吐、腹痛、流涎、多汗、视物模糊、瞳孔缩小、呼吸道分泌物增加、呼吸困难、肺水肿、肌束震颤、肌麻痹。可出现中枢神经系统症状,重者有脑水肿。部分患者有心、肝、肾损害。少数重度中毒者临床症状消失后数周出现周围神经病。重度中毒者在病情基本恢复3~5日后可发生迟发性猝死。对眼有刺激性。可致皮炎。血胆碱酯酶活性下降。慢性中毒:尚有争论。有神经衰弱综合征。多汗、肌束震颤及血胆碱酯酶活性下降等。

环境危害:

对环境有危害,对水体和大气可造成污染。

燃爆危险:

本品可燃,有毒,具刺激性。

第四部分 急救措施

皮肤接触:

立即脱去污染的衣着,用肥皂水及流动清水彻底冲洗污染的皮肤、头发、指甲等。就医。

眼睛接触:

立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入:

迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。

食入:

饮足量温水,催吐。用清水或2%~5%碳酸氢钠溶液洗胃。就医。

第五部分 消防措施

危险特性:

遇明火、高热可燃。受热分解,放出氧化磷和氯化物的毒性气体。与强氧化剂接触可发生化



CAS 号	2921-88-2	危险性类别	41.5~43.5℃
-------	-----------	-------	------------

灭多威乳剂[含量 0.5%~30%]安全技术说明书

氧乐果 [含量>3%] 安全技术说明书

标识	中文名	氧乐果 [含量>3%] 氧化乐果		英文名	Omethoate(content>3%)	
	分子式	C ₅ H ₁₂ NO ₄ PS		相对分子质量	213.20	
	危规号	61126		UN 编号	2784	
	CAS 号	1113-02-6		危险性类别	第 6.1 类毒害品	
理化特性	沸点 (℃)	约 135		熔点 (℃)		
	相对密度 (水=1)	/		相对密度 (空气=1)	/	
	外观性状	纯品为无色至淡黄色、透明无臭液体。				
	溶解性	易溶于水、丙酮、乙醇、氯仿、正丁醇及许多烃类，微溶于乙醚，不溶于石油醚。水溶液不能久贮。				
	稳定性	在中性及偏酸性介质中较稳定，遇碱易分解。		聚合危害	不聚合	
	主要用途	主要用作杀虫剂				
	燃烧分解产物	氮氧化物、硫化物、氧化磷、一氧化碳、二氧化碳等				
燃爆特性	闪点 (℃)	/		爆炸极限 (%V/V)	/	
	自燃温度 (℃)	/		最大爆炸压力(Mpa)	无资料	
	危险特性	遇明火、高热可燃。受热分解，放出硫化氢等毒性气体。与强氧化剂接触可发生化学反应。				
	灭火方法	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。				
	灭火剂	泡沫、干粉、砂土。				
毒性及健康危害	急性毒性	大、小白鼠急性经口毒性 LD50 分别为 30~60、30~40mg/kg。大白鼠急性经皮(涂抹)毒性 LD50 为 1400mg/kg，大白鼠吸入毒性 LD50 (1h) 为 1520 毫克/立方米。鲤鱼 TLm(96h)为 500mg/L，对蜜蜂有毒。ADI 为 0.0005mg/kg。作物允许残留量为 2mg/kg。				
	最高容许浓度 (mg/m ³)	/				
	健康危害	本品对皮肤、粘膜有刺激作用。误服中毒的症状有：头痛、头晕、恶心、呕吐、腹痛、胸闷，重者出现意识模糊和肺水肿。				
	侵入途径	吸入、食入、经皮吸收				