




不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	沧州润祥德防腐保温管道有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	赵亚琴
不符合事实描述: 未能提供职业健康危害关键岗位作业人员健康体检合格的证据, 不符合 ISO45001:2018 标准 9.1.1 条款的要求。 上述事实不符合: ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款: ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☒ ISO45001: 2018 标准 9.1.1 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员:  审核组长:  受审核方代表:  日期: 2020.5.18 日期: 2020.5.18 日期: 5.18 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 马佳沁已纠正措施及附件, 审核报告, 培训记录 实施有效。 审核员:  日期: 2020.10.11			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

能提供职业健康危害关键岗位作业人员健康体检合格的证据。

纠正情况:

安排人员进行健康体检。

原因分析:

对标准理解不熟, 不知道需要健康体检。

纠正措施:

对办公室管理人员进行 ISO45001: 2018 标准 9.1.1 条款的培训教育。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

再查其他没有发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

实施有效。

验证人:


日期: 10.11

受审核方代表:

日期: 10.11



员工培训考核记录表

时间: 2020. 6.13	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师: 赵亚琴
地点: 办公室		培训方式: 讲解
参加培训人员	全体管理人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不符合; 2. 学习 ISO45001:2018 标准 9.1.1 条款; 3. 学习公司的程序文件要求。	
考核成绩	考核方式: 现场提问。 考核结果: 合格	
有效性评价	经评价已经达到培训目的。 评价人: 	



XN1000

孟村回族自治县医院检验报告单

样本号: 29

姓名: 张兴斌 住院号: 330308

科室: 外一科

标本种类: 全血

采集时间: 2020.09.27 10:13

性别: 男

年龄: 56岁

床号: 19

床

申请医生: 马鹏飞

备注:

代号	检验项目	结果	单位	参考值	代号	检验项目	结果	单位	参考值
1	WBC 白细胞	6.75	$10^9/L$	3.5-9.5	15	NEUT% 中性细胞比率	59.2	%	40-75
2	RBC 红细胞	5.37	$10^{12}/L$	4.3-5.8	16	LYMPH% 淋巴细胞比率	33.2	%	20-50
3	HGB 血红蛋白	159.0	g/L	130-175	17	MONO% 单核细胞比率	6.4	%	3-10
4	HCT 红细胞压积	46.30	%	40-50	18	EO% 嗜酸性粒细胞比率	0.9	%	0.4-8
5	MCV 红细胞平均体积	86.2	fL	82-100	19	BASO% 嗜碱性粒细胞比率	0.3	%	0-1
6	MCH 平均血红蛋白量	29.60	pg	27-34	20	NEUT# 中性细胞数	4.00	$10^9/L$	1.8-6.3
7	MCHC 平均血红蛋白浓度	343.00	g/L	316-354	21	LYMPH# 淋巴细胞数	2.24	$10^9/L$	1.1-3.2
8	PLT 血小板	264.0	$10^9/L$	125-350	22	MONO# 单核细胞	0.43	$10^9/L$	0.1-0.6
9	RDW-SD 红细胞分布宽度	39.40	fL	37-50	23	EO# 嗜酸性粒细胞	0.06	$10^9/L$	0.02-0.52
10	RDW-CV RDW-CV	12.50	%	11-16	24	BASO# 嗜碱性粒细胞	0.02	$10^9/L$	0-0.06
11	PDW 血小板分布宽度	9.90	%	9-17	25	NRBC# 有核红细胞绝对值	0.00	$10^9/L$	0-0
12	MPV 平均血小板体积	9.2	fL	9-13	26	NRBC% 有核红细胞百分比	0.0	%	0-0
13	P-LCR 大型血小板比率	17.8	%	13-43	27	ABO ABO血型鉴定	AB型		
14	PCT 血小板压积	0.24		0.108-0.2	28	Rh Rh血型鉴定	阳性	+	

PLT

RBC

WDF

WNR

接收时间: 2020.09.27 10:13

报告时间: 2020.09.27 10:47

操作者: 张燕

审核者: 刘永强 共30项

本报告仅对所检测的标本负责, 如有疑问, 请在三天内到检验科查询。

XN1000

孟村回族自治县医院检验报告单

样本号: 29

姓名: 张兴斌 住院号: 330308

科室: 外一科

标本种类: 全血

采集时间: 2020.09.27 10:13

性别: 男

年龄: 56岁

床号: 19

床

申请医生: 马鹏飞

备注:

代号	检验项目	结果	单位	参考值	代号	检验项目	结果	单位	参考值
29	CRP C-反应蛋白	<0.5	mg/L	0-10					
30	SAA 血清淀粉样蛋白A	<5	mg/L	0-10					

PLT

RBC

WDF

WNR

接收时间: 2020.09.27 10:13

报告时间: 2020.09.27 10:47

操作者: 张燕

审核者: 刘永强 共30项

本报告仅对所检测的标本负责, 如有疑问, 请在三天内到检验科查询。



XN1000

孟村回族自治县医院检验报告单

样本号: 9

姓名: 王国峰

住院号 329581

科室: 外一科

标本种类: 全血

采集时间: 2020.09.13 08:36

性别: 男

年龄: 54岁


床号: 30

床 申请医生: 吴大郡


备注:

代号	检验项目	结果	单位	参考值	代号	检验项目	结果	单位	参考值
1	WBC 白细胞	8.29	$10^9/L$	3.5-9.5	15	NEUT% 中性细胞比率	67.7	%	40-75
2	RBC 红细胞	4.61	$10^{12}/L$	4.3-5.8	16	LYMPH% 淋巴细胞比率	24.4	%	20-50
3	HGB 血红蛋白	139.0	g/L	130-175	17	MONO% 单核细胞比率	4.0	%	3-10
4	HCT 红细胞压积	41.50	%	40-50	18	EO% 嗜酸性粒细胞比率	3.3	%	0.4-8
5	MCV 红细胞平均体积	90.0	fL	82-100	19	BASO% 嗜碱性粒细胞比率	0.6	%	0-1
6	MCH 平均血红蛋白量	30.20	pg	27-34	20	NEUT# 中性细胞数	5.62	$10^9/L$	1.8-6.3
7	MCHC 平均血红蛋白浓度	335.00	g/L	316-354	21	LYMPH# 淋巴细胞数	2.02	$10^9/L$	1.1-3.2
8	PLT 血小板	210.0	$10^9/L$	125-350	22	MONO# 单核细胞	0.33	$10^9/L$	0.1-0.6
9	RDW-SD 红细胞分布宽度	38.90	fL	37-50	23	EO# 嗜酸性粒细胞	0.27	$10^9/L$	0.02-0.52
10	RDW-CV RDW-CV	11.90	%	11-16	24	BASO# 嗜碱性粒细胞	0.05	$10^9/L$	0-0.06
11	PDW 血小板分布宽度	10.90	%	9-17	25	NRBC# 有核红细胞绝对值	0.00	$10^9/L$	0-0
12	MPV 平均血小板体积	10.0	fL	9-13	26	NRBC% 有核红细胞百分比	0.0	%	0-0
13	P-LCR 大型血小板比率	24.6	%	13-43					
14	PCT 血小板压积	0.21		0.108-0.2					

PLT



RBC



WDF



WNR



接收时间 2020.09.13 08:36

报告时间: 2020.09.13 09:45

操作者: 夏璐

审核者:

白忠荣

共26项

本报告仅对所检测的标本负责, 如有疑问, 请在三天内到检验科查询。

重打印



XN1000

孟村回族自治县医院检验报告单

样本号: 17

姓名: 杨宝城

住院号: 329557

科室: 外一科

标本种类: 全血

采集时间: 2020.09.04 08:39

性别: 男

年龄: 67岁


床号: 23

床 申请医生: 马鹏飞


备注:

代号	检验项目	结果	单位	参考值	代号	检验项目	结果	单位	参考值
1	WBC 白细胞	8.12	$10^9/L$	3.5-9.5	15	NEUT% 中性细胞比率	64.5	%	40-75
2	RBC 红细胞	4.62	$10^{12}/L$	4.3-5.8	16	LYMPH% 淋巴细胞比率	27.1	%	20-50
3	HGB 血红蛋白	152.0	g/L	130-175	17	MONO% 单核细胞比率	5.9	%	3-10
4	HCT 红细胞压积	44.90	%	40-50	18	EO% 嗜酸性粒细胞比率	2.0	%	0.4-8
5	MCV 红细胞平均体积	97.2	fL	82-100	19	BASO% 嗜碱性粒细胞比率	0.5	%	0-1
6	MCH 平均血红蛋白量	32.90	pg	27-34	20	NEUT# 中性细胞数	5.24	$10^9/L$	1.6-6.3
7	MCHC 平均血红蛋白浓度	339.00	g/L	316-354	21	LYMPH# 淋巴细胞数	2.20	$10^9/L$	1.1-3.2
8	PLT 血小板	188.0	$10^9/L$	125-350	22	MONO# 单核细胞	0.48	$10^9/L$	0.1-0.6
9	RDW-SD 红细胞分布宽度	45.10	fL	37-50	23	EO# 嗜酸性粒细胞	0.16	$10^9/L$	0.02-0.52
10	RDW-CV RDW-CV	12.70	%	11-16	24	BASO# 嗜碱性粒细胞	0.04	$10^9/L$	0-0.06
11	PDW 血小板分布宽度	9.50	%	9-17	25	NRBC# 有核红细胞绝对值	0.00	$10^9/L$	0-0
12	MPV 平均血小板体积	9.4	fL	9-13	26	NRBC% 有核红细胞百分比	0.0	%	0-0
13	P-LCR 大型血小板比率	19.3	%	13-43					
14	PCT 血小板压积	0.18		0.108-0.2					

PLT



RBC



WDF



WNR



接收时间: 2020.09.04 08:39

报告时间: 2020.09.04 10:00

操作者: 张燕

审核者:

共26项

本报告仅对所检测的标本负责, 如有疑问, 请在三天内到检验科查询。

重打印

ZN1000

孟村回族自治县医院检验报告单

样本号: 56

姓名: 刘国平

住院号: 329787

科室: 外一科

标本种类: 全血

采集时间: 2020.09.10 09:46

性别: 男

年龄: 71岁


床号: 16

床 申请医生: 吴伟


备注:

代号	检验项目	结果	单位	参考值	代号	检验项目	结果	单位	参考值
1	WBC 白细胞	4.67	$10^9/L$	3.5-9.5	15	NEUT% 中性细胞比率	65.3	%	40-75
2	RBC 红细胞	4.90	$10^{12}/L$	4.3-5.8	16	LYMPH% 淋巴细胞比率	28.5	%	20-50
3	HGB 血红蛋白	146.0	g/L	130-175	17	MONO% 单核细胞比率	5.6	%	3-10
4	HCT 红细胞压积	42.80	%	40-50	18	EO% 嗜酸性粒细胞比率	0.4	%	0.4-6
5	MCV 红细胞平均体积	87.3	fL	82-100	19	BASO% 嗜碱性粒细胞比率	0.2	%	0-1
6	MCH 平均血红蛋白量	29.80	pg	27-34	20	NEUT# 中性细胞数	3.05	$10^9/L$	1.8-6.3
7	MCHC 平均血红蛋白浓度	341.00	g/L	316-354	21	LYMPH# 淋巴细胞数	1.33	$10^9/L$	1.1-3.2
8	PLT 血小板	202.0	$10^9/L$	125-350	22	MONO# 单核细胞	0.26	$10^9/L$	0.1-0.6
9	RDW-SD 红细胞分布宽度	39.00	fL	37-50	23	EO# 嗜酸性粒细胞	0.02	$10^9/L$	0.02-0.52
10	RDW-CV RDW-CV	12.20	%	11-16	24	BASO# 嗜碱性粒细胞	0.01	$10^9/L$	0-0.06
11	PDW 血小板分布宽度	10.00	%	9-17	25	NRBC# 有核红细胞绝对值	0.00	$10^9/L$	0-0
12	MPV 平均血小板体积	9.7	fL	9-13	26	NRBC% 有核红细胞百分比	0.0	%	0-0
13	P-LCR 大型血小板比率	22.3	%	13-43					
14	PCT 血小板压积	0.20		0.108-0.2					

PLT



RBC



WDF



WNR



接收时间: 2020.09.10 09:46

报告时间: 2020.09.10 10:13

操作者: 张燕

审核者:

刘国平

共26项
重打印

本报告仅对所检测的标本负责, 如有疑问, 请在三天内到检验科查询。