



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	赣州市南康区蓝海家具有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	张修海

不符合事实描述：

公司未提供特种设备储气罐附件（安全阀、压力表）的年检报告，不符合要求。

上述事实不符合：☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款：
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般

审核员：

审核组长：

受审核方代表：



日期：2020-12-6

日期：2020-12-6

日期：2020.12.6

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

验证了纠正措施及相关整改材料，措施有效，予以关闭。

审核员：

日期：2020.12.21



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司未提供特种设备储气罐附件（安全阀、压力表）的年检报告，不符合要求。

纠正情况:

立即安排人员联系有资助的单位，将公司特种设备储气罐附件（安全阀、压力表）送去检定。

原因分析:

1、相关人员对标准 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 条款理解不透彻。

纠正措施:

- 1.立即安排相关负责人将特种设备储气罐附件（安全阀、压力表）送去检定。
- 2.组织相关人员对条款 7.1.3 进行培训，培训合格有效

预定完成日期:

举一反三检查情况:

查看其它校准设备没有类似情况出现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人:

日期:

2020.12.21

受审核方代表:

日期

2020.12.21



赣州市南康区蓝海家具有限公司

培训记录

培训项目	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1.1 条款的培训												
培训时间	2020.12.7												
地 点	公司会议室												
培训讲师	曹丽音												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环保、安全意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
张修海	★			★			★			★			
赖德添	★			★			★			★			
综合评价： 以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。 评价人：曹丽音													
编 制	行政部						审 核	张修波					



安全阀校验报告

校验流水号: 0043904-001

报告编号: BFD-X02019873

使用单位	赣州市南康区蓝海家具有限公司		
单位地址	江西省赣州市南康区经济开发区龙回家具产业园		
联系人	/	联系电话	
装置名称	/	位号/安装位置	容器顶部
安全阀类型	弹簧式	安全阀型号	A27W-10T
公称压力	1.00 MPa	公称口径	20 mm
制造单位	浙江燕峰阀门制造有限公司	产品编号	/
工作压力	0.80 MPa	工作介质	空气
要求整定压力	0.84 MPa	密封试验压力	/ MPa
校验方式	离线校验	校验介质	空气
整定压力	0.84 MPa	密封试验压力	0.81 MPa
回座压力	/ MPa	开启高度	/ mm
出口密封试验压力	/ MPa	铅封	SJ
执行标准	1、TSG ZF001-2006《安全阀安全技术监察规程》 2、GB/T 12241-2005《安全阀一般要求》		
校验结果	合格		
维护检修情况说明	本栏空白		
校验日期	2020年12月16日	下次校验日期	2021年12月16日
校验: 李福才	检验机构核准证号(SN): 广东省特种设备检测研究院顺德检测院 日期: 2020年12月16日		
日期: 2020年12月16日			
审批: 周 岳			
日期: 2020年12月16日			



湖南航测检测技术服务有限公司
Hunan Aviation Detection Technology Service Co., Ltd



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L7796

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: HC201215170
Cer. No



第 1 页/共 3 页
Page of

委托方: 赣州市南康区蓝海家具有限公司
Client

委托方地址: 江西省赣州市南康区经济开发区龙回家具产业园
Customer Add

仪器名称: 压力表
Description

型号/规格: 0-2.5MPa
Model/Type

制造厂: 杭州江南压力表有限公司
Manufacturer

出厂编号: /
Serial No

管理编号: /
Asset No.

校准日期: 2020年12月15日
Cal.Date

校准人 (Cal.by): 余晨

审核人 (Checked by): 许厚思

批准人 (Approved by): 刘衡秋

签发单位(专用章):
Cal Center Stamp

证书有效性声明:

- 1、封面印刷红色专用章
- 2、证书须有唯一防伪码

实验室地址: 湖南长沙岳麓区谷苑路186号
湖大科技园西栋

Add:

West Building of Huda Science and
Technology Park, 186 Guyuan Road, Yuelu
District, Changsha, Hunan Province

邮政编码: 410205

Zip Code: 410205

电子邮箱: jiliangjiance@126.com

E-Mail: jiliangjiance@126.com

传真号码: 0731-84830481

Fax: 0731-84830481

联系电话: 0731-89910593

Tel: 0731-89910593



湖南航测检测技术服务有限公司

Hunan Aviation Detection Technology Service Co.Ltd

证书编号: HC201215170

第 2 页/共 3 页

Cer. No

Page of

说明

Description

- 1、本机构管理体系符合ISO/IEC 17025:2017的要求。
The quality system is in accordance with ISO/IEC 17025:2017.
- 2、本机构出具的数据均可溯源至国家计量基准和国际单位制(SI)。
All data issued by the laboratory are traced to National Primary Standards and International System (Units(SI)).
- 3、本结果只与受校准样品有关。
The results relate only to the items calibrated.
- 4、未经本机构书面批准,不得部分复制此证书。
This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.
- 5、证书内页中“P”代表“Pass”,“F”代表“Fail”,“N/A”代表“Not Applicable”。
In the datesheet, "P" represents "Pass" and "F" represents "Fail" and "N/A" represents "Not
- 6、本次校准的技术依据文件为我司该项目CNAS认可范围,超出或带“*”项目不在CNAS认可范围内。
Reference documents for the Calibration and the CNAS accreditation range, Beyond the scope of data or parameter with asterisk "*" is not within the accreditation by CNAS.
- 7、本次校准参照的技术依据文件(Reference documents for the calibration):

参照JJG52-2013《弹簧管式一般压力表、压力真空表及真空表检定规程》《V.R. of Bourdon Tube Pressure Gauges, Pressure Vacuum Gauge and Vacuum Gauge for General Use》

- 8、本次校准使用的主要测量标准(Main Standards of Measurement Used in the Calibration.):

计量标准名称 Description	编号 Serial No.	计量特性 Metrological Characteristic	证书编号 Certificate No.	有效期 Exp. Date
智能数字压力校验仪	HC042	0.05级	ZS200102693S	2021-01-01

- 9、校准地点、环境条件(Place and environmental conditions of the calibration):

地点 力学室 温度 20.2 °C 湿度 58 %RH
Place Temperatur Humidity

- 10、建议复校时间间隔(Recalibration interval): 6 个月,但送校单位应按实际使用情况来定。

湖南航测检测技术服务有限公司

Hunan Aviation Detection Technology Service Co.Ltd

证书编号: HC201215170

Cer. No

第 3 页/共 3 页

Page of

校准结果

Calibration Results

1、外观以及一般性检查: 符合要求

In view of External and Generality check:

2、被检表量程: 2.5 MPa

Maximum value:

3、零位及指针偏转平稳性: 符合要求

Zero point and equability of pin deflection:

4、示值校准 (Cal.Indication): (单位/Unit:) MPa

标准压力值	被检表示值	示值误差	允许误差	回程误差	允许误差	不确定度 $U(k=2)$	结论(P/F)
Reference	Indication	Error	MPE	Return Error	MPE	Uncertainty	Conclusion
0	0.00	0.00	± 0.04	0.00	≤ 0.04	0.05%FS	P
0.5	0.50	0.00	± 0.04	0.00	≤ 0.04	0.05%FS	P
1.0	1.00	0.00	± 0.04	0.00	≤ 0.04	0.05%FS	P
1.5	1.50	0.00	± 0.04	0.00	≤ 0.04	0.05%FS	P
2.0	2.00	0.00	± 0.04	0.00	≤ 0.04	0.05%FS	P
2.5	2.50	0.00	± 0.04	0.00	≤ 0.04	0.05%FS	P

5、轻敲指针变动量(The pointer variable momentum): 符合要求

备注(Notes):

1.本报告中的扩展不确定度是由标准不确定度乘以包含概率约为95%时的包含因子 k 。

The expanded uncertainty is given in the report by the standard uncertainty multiplied by the probability of about 95% when the factor k .

2.依据(Reference document)

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

(JJF 1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)

(以下空白)

(The below is blank)