

深圳华科计量检测技术有限公司

Shenzhen Huake Metrology & Test Technology Co., Ltd.

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

第 1 页, 共 3 页
Page 1 of 3

证书编号:

HK2009280429

Certificate No.:

委托方:

天津贵和鸿兴钢结构工程有限公司

Client:

委托方地址:

天津市北辰区小淀镇津围公路东 (天津市金马阀门控制设备厂院内)

Address:

仪器名称:

钢卷尺

Description:

型号/规格:

5m

Model/Type:

制造商:

/

Manufacturer:

出厂编号:

/

Serial No.:

管理编号:

CHHX-001

Asset No.:

校准日期:

2020

年

09

月

28

日

Calibration Date.:

Y

M

D

校准:

林贞杰

Calibrated by:

核 验:

党邦全

Inspected by:

发证单位 (专用章):

Issued By (Stamp):

批 准:

江伟俊

Approved by:

地址: 广东省深圳市宝安区沙井街道中心路卓越时代大厦。

Address: Excellence Times Building, Zhongxin Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong.

邮编(Post Code): 518104

电话(Tel): 0755-27883026

传真(Fax): 0755-27883736

网址(Web): <http://www.stsjt.vip>


电子邮件(E-mail): huakejiliangVIP@163.com



公众号



证书查询



深圳华科计量检测技术有限公司

Shenzhen Huake Metrology & Test Technology Co., Ltd.

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

第 1 页, 共 3 页

Page of

证书编号:

HK2009280433

Certificate No.:

委托方:

天津贵和鸿兴钢结构工程有限公司

Client:

委托方地址:

天津市北辰区小淀镇津围公路东 (天津市金马阀门控制设备厂院内)

Address:

仪器名称:

钢直尺

Description:

型号/规格:

1000mm

Model/Type:

制造商:

/

Manufacturer:

出厂编号:

/

Serial No.:

管理编号:

CHHX-002

Asset No.:

校准日期:

2020

年

09

月

28

日

Calibration Date.:

Y

M

D

校准:

林贞杰

Calibrated by:

核 验:

党邦全

Inspected by:

发证单位 (专用章):

Issued By (Stamp):

批 准:

江伟俊

Approved by:

地址: 广东省深圳市宝安区沙井街道中心路卓越时代大厦。

Address: Excellence Times Building, Zhongxin Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong.

邮编 (Post Code): 518104

电话 (Tel): 0755-27883026

传真 (Fax): 0755-27883736

网址 (Web): <http://www.stsjt.vip>


电子邮件 (E-mail): huakejiliangVIP@163.com



公众号



证书查询



营业执照

(副本)
统一社会信用代码 91120113300328892J

名称 天津贵和鸿兴钢结构工程有限公司
类型 有限责任公司
住所 天津市北辰区小淀镇津围公路东（天津市金马
阀门控制设备厂院内）
法定代表人 程立江
注册资本 壹仟万元人民币
成立日期 二〇一四年五月六日
营业期限 2014年05月06日至 2034年05月05日
经营范围 钢结构工程、建筑工程、室内外装饰装修工程、市政工程、道路
桥梁工程、园林绿化工程、水暖管道（压力管道除外）工程施
工；钢结构加工、制造、销售；建筑材料、装饰装修材料（危险
化学品除外）、金属材料、五金电料批发兼零售；从事国家法律
法规允许经营的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）



登记机关



2017 年 05 月 31 日

每年1月1日至6月30日，应登录公示系统报送年度报告，逾期列入经营异常名录



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 天津贵和鸿兴钢结构工程有限公司
详细地址: 北辰区小淀镇津围公路东(天津市金马阀门控制设备厂院内)
统一社会信用代码(或营业执照注册号): 91120113300328892J 法定代表人: 程立江
注册资本: 1000万元人民币 经济性质: 有限责任公司
证书编号: D212031485 有效期: 至2022年08月08日
资质类别及等级:
钢结构工程专业承包叁级



每复印无效, 防伪必究



发证机关



2017年08月08日

中华人民共和国住房和城乡建设部制



安全生产许可证

编号: (津)JZ安许证字〔2017〕ZS0006048

单位名称: 天津贵和鸿兴钢结构工程有限公司

主要负责人: 程立江

单位地址: 天津市北辰区小淀镇津围公路东

(天津市金马阀门控制设备厂院内)

经济类型: 有限责任公司

许可范围: 建筑施工

有效期: 2017 年 11 月 09 日至 2020 年 11 月 09 日



复印无效

发证机关:



2017 年 11 月 09 日

报告编号: 津起定检2019-09920号

桥（门）式起重机定期检验报告

使用单位名称: 天津大地世茂石化设备制造有限公司

注册代码: 42701201142015110008


设备类别: 门式起重机

设备品种: 电动葫芦门式起重机

型号规格: MH10-20.6 A5

使用登记证号: 起27津N0053(15)

检验日期: 2019年10月16日



天津市特种设备监督检验技术研究院



桥（门）式起重机定期检验报告

报告编号：津起定检2019-09920号

使用单位名称		天津大地世茂石化设备制造有限公司		
使用单位地址		天津市市辖区武清区崔黄口电子商务园		
设备所在地点		成品2货场		
使用单位统一社会信用代码	911202225693385590	使用单位安全管理人员	刘恩玉	
使用单位联系电话	022-29347766	使用单位邮政编码	301700	
制造单位名称		河南省泰起重机械有限公司		
改造(重大修理)单位名称		/		
设备类别	门式起重机	设备品种	电动葫芦门式起重机	
型号规格	MH10-20.6 A5	设备代码	42104103320140127	
产品编号	14030127	单位内编号	/	
投入使用日期	/	设计使用年限	/	
性能参数	额定起重量	10 t	跨度	20.6 m
	起升高度	12 m	起升速度	7 m/min
	大车运行速度	20 m/min	小车运行速度	20 m/min
	工作级别	A5		
	其他主要参数	无线遥控操纵		
检验依据	《起重机械定期检验规则》(TSG Q7015-2016)			
检验结论	合格	下次定期检验日期:	2021 年 10 月	
备注	无			
检验人员: 戴海波		日期: 2019 年 10 月 16 日	检验机构核准证号: TS7110190-2020  (检验机构检验专用章或者公章) 2019 年 10 月 17 日	
审核: 王波		日期: 2019 年 10 月 17 日		
批准: 孙书成		日期: 2019 年 10 月 17 日		

报告编号: 津起定检2019-09915号

桥（门）式起重机定期检验报告

使用单位名称: 天津大地世茂石化设备制造有限公司

注册代码: 41701201142015110032


设备类别: 桥式起重机

设备品种: 电动单梁起重机

型号规格: LDA10-22.5A3

使用登记证号: 起17津N0366(15)

检验日期: 2019年10月16日



天津市特种设备监督检验技术研究院

桥（门）式起重机定期检验报告

报告编号：津起定检2019-09915号

使用单位名称		天津大地世茂石化设备制造有限公司		
使用单位地址		天津市市辖区武清区崔黄口电子商务园		
设备所在地点		车间南跨西3		
使用单位统一社会信用代码	91120222509338559U	使用单位安全管理人员	刘恩玉	
使用单位联系电话	022-29347766	使用单位邮政编码	301700	
制造单位名称	河南省矿山起重机有限公司			
改造（重大修理）单位名称	/			
设备类别	桥式起重机	设备品种	电动单梁起重机	
型号规格	LDA10-22.5A3	设备代码	41704128020145129	
产品编号	140512129	单位内编号	/	
投入使用日期	/	设计使用年限	/	
性能参数	额定起重量	10 t	跨度	22.5 m
	起升高度	6 m	起升速度	7 m/min
	大车运行速度	20 m/min	小车运行速度	20 m/min
	工作级别	A3		
	其他主要参数	无线遥控操纵		
检验依据	《起重机械定期检验规则》（TSG Q7015-2016）			
检验结论	合格	下次定期检验日期：	2021 年 10 月	
备注	无			
检验人员：戴海波		日期：2019 年 10 月 16 日	检验机构核准证号： TS7110190-2020 （检验机构检验专用章或者公章） 2019 年 10 月 17 日	
审核：孙书成		日期：2019 年 10 月 17 日		
批准：孙书成		日期：2019 年 10 月 17 日		

报告编号:津起定检2019-09916号

桥（门）式起重机定期检验报告

使用单位名称: 天津大地世茂石化设备制造有限公司

注册代码: 41701201142015110031


设备类别: 桥式起重机

设备品种: 电动单梁起重机

型号规格: LDA10-22.5A3

使用登记证号: 起17津N0365(15)

检验日期: 2019年10月16日



天津市特种设备监督检验技术研究院

桥（门）式起重机定期检验报告

报告编号：津起定检2019-09916号

使用单位名称	天津大地世茂石化设备制造有限公司			
使用单位地址	天津市市辖区武清区崔黄口电子商务园			
设备所在地点	二车间南跨东1			
使用单位统一社会信用代码	91120222569338559U	使用单位 安全管理人员	刘恩玉	
使用单位联系电话	022-29347766	使用单位邮政编码	301700	
制造单位名称	河南省矿山起重机有限公司			
改造(重大修理) 单位名称	/			
设备类别	桥式起重机	设备品种	电动单梁起重机	
型号规格	LDA10-22.5A3	设备代码	41704128020145128	
产品编号	140512128	单位内编号	/	
投入使用日期	/	设计使用年限	/	
性能 参数	额定起重量	10 t	跨度	22.5 m
	起升高度	6 m	起升速度	7 m/min
	大车运行速度	20 m/min	小车运行速度	20 m/min
	工作级别	A3		
	其他主要参数	无线遥控操纵		
检验 依据	《起重机械定期检验规则》(TSG Q7015-2016)			
检验 结论	合格	下次定期检验日期:	2021 年 10 月	
备注	无			
检验人员:	戴海波	日期: 2019 年 10 月 16 日	检验机构核准证号:	
审 核:	王海波	日期: 2019 年 10 月 17 日	TS7110190-2020	
批 准:	孙书成	日期: 2019 年 10 月 17 日	(检验机构检验专用章或者公章) 2019 年 10 月 17 日	

报告编号: 津起定检2019-09930号

桥（门）式起重机定期检验报告

使用单位名称: 天津大地世茂石化设备制造有限公司

注册代码: 41701201142015110039

设备类别: 桥式起重机

设备品种: 电动单梁起重机

型号规格: LDA5-22.5A3

使用登记证号: 起17津N0373(15)

检验日期: 2019年10月16日




天津市特种设备监督检验技术研究院



桥（门）式起重机定期检验报告

报告编号：津起定检2019-09930号

使用单位名称		天津大地世茂石化设备制造有限公司		
使用单位地址		天津市市辖区武清区崔黄口电子商务园		
设备所在地点		二车间北跨东1		
使用单位统一社会信用代码	91120222569338559U	使用单位 安全管理人员	刘恩玉	
使用单位联系电话	022-29347766	使用单位邮政编码	301700	
制造单位名称		河南省矿山起重机有限公司		
改造(重大修理) 单位名称		/		
设备类别	桥式起重机	设备品种	电动单梁起重机	
型号规格	LDA5-22.5A3	设备代码	41704128020148146	
产品编号	140810146	单位内编号	/	
投入使用日期	/	设计使用年限	/	
性能 参数	额定起重量	5 t	跨度	22.5 m
	起升高度	6 m	起升速度	8 m/min
	大车运行速度	20 m/min	小车运行速度	20 m/min
	工作级别	A3		
	其他主要参数	无线遥控操纵		
检验 依据	《起重机械定期检验规则》（TSG Q7015-2016）			
检验 结论	合格	下次定期检验日期：	2021 年 10 月	
备注	无			
检验人员：戴海波		日期：2019 年 10 月 16 日	检验机构核准证号： TS7110190-2020  （检验机构检验专用章或者公章） 2019 年 10 月 17 日	
审核：王书成		日期：2019 年 10 月 17 日		
批准：王书成		日期：2019 年 10 月 17 日		