



编号: 0153-2021

不符合项报告

企业名称: 江苏圣达石英制品有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 生产部	陪同人员: 刘兴春
不符合事实描述: 查:《拉管工艺流程卡》中(外径、壁厚、长度)没有注明计量单位,记录信息量不全。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 第6.2.3条款</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) <u>汪守艺</u> 陪同人员(签名) <u>刘兴春</u> 企业部门代表(签名) <u>杨磊</u> 日期: 2021.3.15	
纠正措施: <u>按照体系文件要求,在一周内完成整改,对公司所有的则量体系进行的所有信息记录进行检查,规范记录</u> <u>告伦</u> 企业部门代表签名: <u>杨磊</u> 审核员签名: <u>汪守艺</u>	
纠正措施完成情况: <u>同意以上整改纠正措施。</u> 审核组代表签名: <u>汪守艺</u> <u>杨磊</u> 日期: <u>2021.3.15</u>	

可另附页



编号: 0153-2021

不符合项报告

企业名称: 江苏圣达石英制品有限公司	不符合报告编号: 02
企业下属部门: 生产部	陪同人员: 刘兴春
不符合事实描述: 查: 生产部现场使用的电子台秤(编号: D200800609), 2020年12月15日检定, 未粘贴计量确认合格标识。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 6.2.4 条款</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) <u>汪宁艺</u> 陪同人员(签名) <u>刘兴春</u> 企业部门代表(签名) <u>杨玉芳</u> 日期: 2021.03.15	
纠正措施: <u>按照体系文件要求, 在一星期内完成整改, 对公司内所有测量设备的计量确认合格标识进行了检查, 规范标识管理</u> 企业部门代表签名: <u>杨玉芳</u> 审核员签名: <u>汪宁艺</u>	
纠正措施完成情况: <u>同意整改措施。</u> <u>2021.3.15</u> <u>不符合项整改已完成</u> <u>2021.3.16</u> 审核组代表签名: <u>汪宁艺</u> 日期: <u>2021.3.16</u>	

可另附页