



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ EMS ☒ OHSMS ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	菏泽峰艳电力科技有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	侯惠子
不符合事实描述: 未能提供职业健康危害关键岗位作业人员健康体检合格的证据, 不符合 ISO45001:2018 标准 9.1.1 条款的要求。 上述事实不符合: ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款: ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☒ ISO45001: 2018 标准 9.1.1 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 李成军 审核组长: 李成军 受审核方代表: 侯惠子 日期: 2021.4.10 日期: 2021.4.10 日期: 4.20 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 马金记了不符合纠正措施及附件: 体检报告. 整改培训记录. 实施有效. 审核员: 李成军 日期: 2021.4.20			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供职业健康危害关键岗位作业人员健康体检合格的证据。

纠正情况:

立即对关键岗位作业人员进行体检。

原因分析:

对关键岗位产生的职业病危害不够重视。

纠正措施:

组织相关人员对标准 ISO45001: 2018 标准 9.1.1 条款相关要求培训, 定期对关键岗位作业人员进行体检

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似事件发生, 经检查, 无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人:

侯惠子

日期:

4.20

受审核方代表:

侯惠子

日期:

4.20

员工培训考核记录表

时间：2021.4.15	培 训 主 题	培训教师： 侯惠予
地点：办公室	外审不符合整改培训	培训方式： 讲解
参加培训人员	全体管理人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不合格； 2. 学习 ISO45001:2018 标准 9.1.1 条款； 3. 学习职业病体检的重要性及要求。	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果： 合格	
有效性评价	现场提问合格，经评价已达到培训目的。 评价人： 侯惠予	



菏泽医学专科学校附属医院



健康管理中心

健康体检报告

体检号: 202104150014
姓名: 彭新峰
性别: 男
年龄: 32岁
单位名称: 个人体检
联系电话: 15275029895
体检日期: 2021-04-15

本体检报告仅供临床参考, 不作为诊断依据, 感谢您的光临



扫描全能王 创建

体检总结及建议

- 1、甲状腺滤泡囊肿
- 2、胆囊息肉
- 3、淋巴细胞比率偏低
- 4、维生素C偏高
- 5、白球比偏低
- 6、甘油三脂偏低

1、甲状腺滤泡囊肿

描述：多为甲状腺腺瘤、甲状腺结节等变性坏死、出血及囊性变而形成甲状腺囊肿。甲状腺滤泡囊肿质地软，触感像滤泡一样，是一种良性疾病。多为单发，亦有多发，界清，光滑，随吞咽上下活动。如无压迫症状，可随访观察。

建议：定期复查，必要时到内分泌科或普外科进一步咨询诊治。

2、胆囊息肉

描述：胆囊息肉是胆囊壁突向腔内的隆起物，多呈圆形或半球形，可单发或多发，胆固醇与胆囊息肉的形成有关，必要时应手术。

建议：建议您平时少食高胆固醇食物，如肥肉、动物内脏、骨髓等，定期复查，如有不适到肝胆外科咨询诊治。

3、淋巴细胞比率偏低

建议：供临床参考，定期复查。

4、维生素C偏高

建议：供临床参考，定期复查

5、白球比偏低

描述：常由白蛋白升高或球蛋白的降低而致。

建议：请结合临床

6、甘油三脂偏低

建议：（1）可适当增加脂类食品的摄入；（2）也可见于甲亢、肾上腺皮质功能低下、肝功能障碍者，内科进一步诊治。

主检医生： 刘美华

明细结果

科室名称： 健康体检	项目名称： 一般检查
------------	------------

项目名称	检查结果	单位
血压	126/70	mmHg
体重	58	KG
身高	163	cm

科室小结： 体重指数(BMI):21.83, 健康体重
血压(BP):126/70mmHg, 正常血压

检查者： 孔祥玲

检查日期： 2021-04-15

科室名称： 外科门诊	项目名称： 外科检查
------------	------------

项目名称	检查结果	单位
皮肤	未见异常	
甲状腺	未见异常	
淋巴结	未见异常	
乳腺	未见异常	
脊柱	未见异常	
四肢关节	未见异常	
泌尿系统生殖器	未见异常	
肛门	未见异常	
其他	无	

科室小结： 病史：； 皮肤：未见异常； 甲状腺：未见异常； 淋巴结：未见异常； 乳腺：未见异常； 脊柱：未见异常； 四肢关节：未见异常； 泌尿系统生殖器：未见异常； 肛门：未见异常； 其他：无；

检查者： 韩江

检查日期： 2021-04-15

科室名称： 内科门诊	项目名称： 内科检查
------------	------------

项目名称	检查结果	单位
------	------	----



扫描全能王 创建

既往史	无
心律	未见异常
杂音	未见异常
肺	未见异常
腹部	未见异常
肝脏	未见异常
脾脏	未见异常

科室小结: 内科检查: 未见明显异常

检查者: 郑新华

检查日期: 2021-04-15

科室名称: 眼科门诊	项目名称: 眼科一般检查	检查结果	单位
项目名称			
裸眼视力右		1.2	
裸眼视力左		1.2	
色觉		未见异常	
小瞳眼底		未见异常	
裂隙灯		未见异常	

科室小结: 眼科检查: 未见明显异常

检查者: 庄永红

检查日期: 2021-04-15

科室名称: 耳鼻喉科门诊	项目名称: 耳鼻喉科检查	检查结果	单位
项目名称			
听力-左耳		6m	
听力-右耳		6m	
外耳		未见异常	
鼓膜		未见异常	
鼻部		未见异常	
口咽		未见异常	

科室小结: 耳鼻喉科检查: 未见明显异常

检查者: 胡伟东

检查日期: 2021-04-15

科室名称: 口腔科门诊	项目名称: 口腔科检查	检查结果	单位
项目名称			
牙齿		未见异常	
口腔黏膜		未见异常	
牙周		未见异常	
唇腭舌		未见异常	
颞下颌		未见异常	
其他		无	

科室小结: 口腔科检查: 未见明显异常

检查者:

检查日期: 2021-04-15

检验科检查: 尿液分析 (仪器法)		
葡萄糖	-	阴性
尿潜血	-	阴性
白细胞	-	阴性



体检号: 202104150014

姓名: 彭新峰

性别: 男

年龄: 32

蛋白质	-	阴性
亚硝酸盐	-	阴性
尿胆原	-	阴性
胆红素	-	阴性
酮体	-	阴性
PH值	5.0	4.60-8.00
比重	1.015	1.00-1.03
维生素C	+	阴性

科室小结: 维生素C偏高

本报告仅对所
测标本负责

检查者:

王加永

2021-04-15 11:52:34

检验科检查: 肾功能三项 (体检)

尿素	6.60	2.80-7.60	mmol/L
血肌酐	67.00	57.00-97.00	umol/L
尿酸	316.00	208.30-428.40	umol/L

科室小结: 详见报告单

本报告仅对所
测标本负责

检查者:

2021-04-15 12:21:58

检验科检查: 血常规

白细胞	8.32	3.50-9.50	10 ⁹ /L
红细胞	4.65	4.30-5.80	10 ¹² /L
血红蛋白	142.0	130.00-175.00	g/L
红细胞压积	43.90	40.00-50.00	%
平均红细胞体积	94.40	82.00-100.00	fL
平均血红蛋白含量	30.50	27.00-34.00	pg
平均血红蛋白浓度	323.0	316.00-354.00	g/L
血小板	301	125.00-350.00	10 ⁹ /L
淋巴细胞比率	17.70	20.00-50.00	%
单核细胞比率	6.10	3.00-10.00	%
中性粒细胞比率	74.30	40.00-75.00	%
嗜酸性粒细胞比率	1.40	0.40-8.00	%
嗜碱性粒细胞比率	0.50	0.00-1.00	%
淋巴细胞数	1.47	1.10-3.20	10 ⁹ /L
单核细胞数	0.51	0.10-0.60	10 ⁹ /L
中性粒细胞数	6.18	1.90-7.30	10 ⁹ /L
嗜酸性粒细胞数	0.12	0.02-0.52	10 ⁹ /L
嗜碱性粒细胞数	0.04	0.00-0.06	10 ⁹ /L
红细胞分布宽度-SD	43.00	37.00-50.00	fL
红细胞分布宽度-CV	12.40	11.00-16.00	%
血小板压积	0.27	0.18-0.39	%
平均血小板体积	9.10	9.00-13.00	fL
血小板体积分布宽度	10.0	9.00-17.00	fL

本体检报告仅供临床参考, 不作为诊断依据, 感谢您的光临

第2页 共5页



扫描全能王 创建

体检号: 202104150014

姓名: 彭新峰

性别: 男

年龄: 32

大型血小板比率	17.90
有核红细胞绝对值	0.00
有核红细胞百分比	0.00

13.00-43.00

0

0

%

10⁹/L

%

科室小结: 淋巴细胞比率偏低

本报告仅对所
测标本负责

检查者:

王加永

2021-04-15 10:53:48

检验科检查: 肝功(三)

血清总蛋白	73.00	60.00-85.00	g/L
白蛋白	37.80	35.00-55.00	g/L
球蛋白	35.20	20.00-45.00	g/L
白球比	1.07	1.20-2.30	
总胆红素	12.20	5.00-21.00	umol/L
直接胆红素	2.50	0.00-3.40	umol/L
间接胆红素	9.70	0.00-17.00	umol/L
丙氨酸氨基转氨酶	42.00	0.00-50.00	U/L
天门冬氨酸氨基转氨酶	30.00	0.00-50.00	U/L
碱性磷酸酶	97.00	45.00-135.00	U/L
γ-谷氨酰转氨酶	16.00	0.00-47.00	U/L
谷草/谷丙	0.71	0.80-1.50	

科室小结: 白球比偏低
谷草/谷丙偏低本报告仅对所
测标本负责

检查者:

2021-04-15 12:21:58

检验科检查: 血脂3

葡萄糖	5.43	3.89-6.11	mmol/L
总胆固醇	3.15	3.00-5.70	mmol/L
甘油三脂	0.58	0.70-1.71	mmol/L
低密度脂蛋白胆固醇	2.05	0.00-3.37	mmol/L
高密度脂蛋白胆固醇	1.04	1.03-1.55	mmol/L

科室小结: 甘油三脂偏低

本报告仅对所
测标本负责

检查者:

2021-04-15 12:21:58

项目名称: 肝.胆.脾.胰.双肾,甲状腺彩超

描述:



扫描全能王 创建

体检号: 202104150014

姓名: 彭新峰

性别: 男 年龄: 32

甲状腺双侧叶大小正常, 峡部不厚, 右侧叶探及大小约0.16x0.09cm无回声, 边界清, 余实质回声均匀。CDFI示: 实质内血流信号分布未见异常。

双侧颈部未探及异常淋巴结回声。

肝脏大小形态可, 被膜光滑连续, 实质内回声均匀, 肝内血管纹理显示清晰, 肝内外胆管未见扩张, 门静脉未见增宽。

胆囊大小形态可, 壁欠光滑, 囊壁探及大小约0.39x0.16cm高回声, 内透声可。

胰腺头体尾厚度正常, 实质内回声均匀, 主胰管未见扩张。

脾脏不厚, 实质回声均匀。

双肾大小形态可, 实质结构清晰, 集合系统无分离, 双侧输尿管无扩张。

诊断:

甲状腺右侧叶滤泡囊肿
胆囊息肉

检查医生: 吕立华

检查日期: 2021-04-15

项目名称: 胸部DR

描述:

双侧胸廓对称, 两肺纹理清晰, 走形自然, 肺内未见明显实质性病变。双侧肺门不大。两膈面光整, 肋膈角锐利。心影大小形态未见明显异常。

诊断:

两肺心膈未见实质性病变。

检查医生: 李韶铭

检查日期: 2021-04-15




扫描全能王 创建

菏泽医学专科学校附属医院 心电图报告单

门诊号: 202104150014 姓名: 彭新峰 性别: 男 年龄: 32岁 科室: 查体中心
 住院号: 性别: 男 年龄: 32岁 科室: 查体中心
 P-R-T: 73/78/64度 QRS时间: 90 ms QT/QTc: 372/386 ms
 RV5+SV1: 1.27/0.273 mV RV5+SV1: 1.549 mV

诊断: 窦性心律
 正常心电图

检查时间: 2021-04-15 11:07:56





菏泽医学专科学校附属医院



健康管理中心

健康体检报告

体检号: 202104150013
姓名: 王成腾
性别: 男
年龄: 31岁
单位名称: 个人体检
联系电话: 18353080391
体检日期: 2021-04-15

本体检报告仅供临床参考, 不作为诊断依据, 感谢您的光临



扫描全能王 创建

体检总结及建议

- 1、体重指数(BMI):25.21,轻度超重
- 2、血压(BP):132/85mmHg,正常血压
- 3、窦性心律 窦性心律不齐
- 4、脂肪肝
- 5、 γ -谷氨酰转氨酶偏高
- 6、总胆固醇偏高
- 7、低密度脂蛋白胆固醇偏高
- 8、高密度脂蛋白胆固醇偏高

1、体重指数(BMI):25.21,轻度超重

描述:体重超过标准体重10%,体重指数大于25为超重。

建议:(1)限制膳食脂肪,每天膳食脂肪不超过50g。其中,动物脂肪不超过25g,烹调用植物油不超过25g。胆固醇摄入量少于200mg。(2)适量蛋白质:应选择富含优质蛋白质,但同时饱和脂肪酸和胆固醇不高的食物,如豆制品、海产品等均是良好选择。(3)多吃新鲜的蔬菜水果。(4)食用具有降血脂作用的食物:燕麦、荞麦、洋葱、芹菜和食用菌、藻类。

2、血压(BP):132/85mmHg,正常血压

3、窦性心律 窦性心律不齐

描述:窦房结发出的激动不规则,心动周期显著快慢不均,称为窦性心律不齐

建议:(1)坚持体育锻炼(2)复查心电图

4、脂肪肝

描述:脂肪肝是由于体内过多的脂肪沉积在肝脏所致。常见于代谢障碍性疾病,如糖尿病、高血脂、肥胖等。亦见于经常饮酒者。脂肪肝不一定影响肝功能,轻者无症状。脂肪肝具有可逆性,大多数经采取低脂饮食、适度运动和限制饮酒而减轻,必要时可药物治疗。

建议:(1)低脂饮食,少吃动物内脏,多进食蔬菜、水果;(2)限酒,避免酗酒,超重及肥胖者控制体重;(3)定期复查B超及血脂;(4)血脂明显增高者,在医生指导下降脂治疗。(5)一般积极防治可治愈。

5、 γ -谷氨酰转氨酶偏高

描述:肝胆疾病可以引起转氨酶增高,此对酒精敏感,您若体检前有较大量饮酒,此酶也会增高。若您有脂肪肝,是此酶增高的可能原因。

建议:低脂清淡饮食,禁烟限酒、适量运动,定期复查肝功,必要时咨询消化内科诊治。

6、总胆固醇偏高

描述:总胆固醇测定是测定脂类代谢的重要指标之一。持续性总胆固醇增高是动脉粥样硬化的重要因素,糖尿病、甲状腺功能低下、阻塞性黄疸及肾脏综合征时也会有升高。血脂影响因素很多,偶尔一次检查发现总胆固醇轻度增高不一定有临床意义,但如连续多次升高,应引起重视。

建议:(1)低脂、低糖饮食,多进食蔬菜、水果,定期复查。(2)明显增高,年龄超过35岁者,在医师指导下使用降脂药物治疗

7、低密度脂蛋白胆固醇偏高

描述:低密度脂蛋白是冠状动脉粥样硬化的主要脂类危险因素,在总胆固醇偏高时低密度脂蛋白测定更具临床价值。增高见于冠状动脉粥样硬化、家族性混合性高脂血症、高载脂蛋白B血症、代谢综合征等。血脂影响因素很多,偶尔一次检查发现低密度脂蛋白增高不一定有临床意义,如连续多次升高,应引起重视。

建议:结合其它脂类测定及临床进行综合评估。定期复查血脂,必要时内科诊疗。

8、高密度脂蛋白胆固醇偏高

描述:高密度脂蛋白胆固醇是一种抗动脉粥样硬化的脂蛋白,被称为心脏的保护因子,此项增高对机体有保护作用。

建议:供临床参考,定期复查

主检医生: 刘美华

明细结果

科室名称: 健康体检		项目名称: 一般检查	
项目名称	检查结果	单位	
血压	132/85	mmHg	
体重	72	KG	
身高	169	cm	
科室小结: 体重指数(BMI):25.21,轻度超重 血压(BP):132/85mmHg,正常血压		检查者: 孔祥岭	
		检查日期: 2021-04-15	
科室名称: 外科门诊		项目名称: 外科检查	
项目名称	检查结果	单位	
皮肤	未见异常		
甲状腺	未见异常		
淋巴结	未见异常		



扫描全能王 创建

体检号: 202104150013

姓名: 王成腾

性别: 男 年龄: 31

乳腺 未见异常
 脊柱 未见异常
 四肢关节 未见异常
 泌尿系统生殖器 未见异常
 肛门 痔疮
 其他 无

科室小结: 病史: ; 皮肤: 未见异常; 甲状腺: 未见异常; 淋巴结: 未见异常; 乳腺: 未见异常; 脊柱: 未见异常; 四肢关节: 未见异常; 泌尿系统生殖器: 未见异常; 肛门: 痔疮; 其他: 无;

检查者: 韩江

检查日期: 2021-04-15

科室名称: 内科门诊 项目名称: 内科检查

项目名称	检查结果	单位
既往史	无	
心律	未见异常	
杂音	未见异常	
肺	未见异常	
腹部	未见异常	
肝脏	未见异常	
脾脏	未见异常	

科室小结: 内科检查: 未见明显异常

检查者: 郑新华

检查日期: 2021-04-15

科室名称: 眼科门诊 项目名称: 眼科一般检查

项目名称	检查结果	单位
裸眼视力左	1.5	
矫正视力右	1.2	
色觉	未见异常	
小瞳眼底	未见异常	
裂隙灯	未见异常	

科室小结: 眼科检查: 未见明显异常

检查者: 庄江

检查日期: 2021-04-15

科室名称: 耳鼻喉科门诊 项目名称: 耳鼻喉科检查

项目名称	检查结果	单位
听力-左耳	6m	
听力-右耳	6m	
外耳	未见异常	
鼓膜	未见异常	
鼻部	未见异常	
口咽	未见异常	

科室小结: 耳鼻喉科检查: 未见明显异常

检查者: 胡伟东

检查日期: 2021-04-15

科室名称: 口腔科门诊 项目名称: 口腔科检查

项目名称	检查结果	单位
牙齿	未见异常	
口腔黏膜	未见异常	



体检号: 202104150013

姓名: 王成腾

性别: 男 年龄: 31

牙周
唇舌
颌下颌
其他未见异常
未见异常
未见异常
无

科室小结: 口腔科检查;未见明显异常

检查者: 王丹丹

检查日期: 2021-04-15

检验科检查: 尿液分析 (仪器法)

葡萄糖	-	阴性
尿潜血	-	阴性
白细胞	-	阴性
蛋白质	-	阴性
亚硝酸盐	-	阴性
尿胆原	-	阴性
胆红素	-	阴性
酮体	-	阴性
PH值	7.0	4.60-8.00
比重	1.015	1.00-1.03
维生素C	-	阴性

科室小结: 详见报告单

本报告仅对所
测标本负责

检查者:

王加永

2021-04-15 11:52:31

检验科检查: 肾功能三项 (体检)

尿素	5.00	2.80-7.60	mmol/L
血肌酐	63.00	57.00-97.00	umol/L
尿酸	401.00	208.30-428.40	umol/L

科室小结: 详见报告单

本报告仅对所
测标本负责

检查者:

2021-04-15 12:21:53

检验科检查: 血常规

白细胞	5.59	3.50-9.50	$10^9/L$
红细胞	5.35	4.30-5.80	$10^{12}/L$
血红蛋白	157.0	130.00-175.00	g/L
红细胞压积	47.40	40.00-50.00	%
平均红细胞体积	88.60	82.00-100.00	fL
平均血红蛋白含量	29.30	27.00-34.00	pg
平均血红蛋白浓度	331.0	316.00-354.00	g/L
血小板	237	125.00-350.00	$10^9/L$
淋巴细胞比率	32.40	20.00-50.00	%
单核细胞比率	7.50	3.00-10.00	%
中性粒细胞比率	58.10	40.00-75.00	%
嗜酸性粒细胞比率	1.10	0.40-8.00	%



体检号: 202104150013

姓名: 王成腾

性别: 男

年龄: 31

嗜碱性粒细胞比率	0.90	0.00-1.00	%
淋巴细胞数	1.81	1.10-3.20	$10^9/L$
单核细胞数	0.42	0.10-0.60	$10^9/L$
中性粒细胞数	3.25	1.90-7.30	$10^9/L$
嗜酸性粒细胞数	0.06	0.02-0.52	$10^9/L$
嗜碱性粒细胞数	0.05	0.00-0.06	$10^9/L$
红细胞分布宽度-SD	39.70	37.00-50.00	fL
红细胞分布宽度-CV	12.20	11.00-16.00	%
血小板压积	0.26	0.18-0.39	%
平均血小板体积	11.00	9.00-13.00	fL
血小板体积分布宽度	13.3	9.00-17.00	fL
大型血小板比率	33.00	13.00-43.00	%
有核红细胞绝对值	0.00	0	$10^9/L$
有核红细胞百分比	0.00	0	%

科室小结: 详见报告单

本报告仅对所
测标本负责

检查者: 王加永 2021-04-15 10:52:44

检验科检查: 肝功(三)

血清总蛋白	72.10	60.00-85.00	g/L
白蛋白	42.20	35.00-55.00	g/L
球蛋白	29.90	20.00-45.00	g/L
白球比	1.41	1.20-2.30	
总胆红素	17.00	5.00-21.00	umol/L
直接胆红素	2.80	0.00-3.40	umol/L
间接胆红素	14.20	0.00-17.00	umol/L
丙氨酸氨基转移酶	49.20	0.00-50.00	U/L
天门冬氨酸氨基转移酶	24.00	0.00-50.00	U/L
碱性磷酸酶	69.00	45.00-135.00	U/L
γ -谷氨酰转移酶	49.00	0.00-47.00	U/L
谷草/谷丙	0.49	0.80-1.50	

科室小结: γ -谷氨酰转移酶偏高
谷草/谷丙偏低本报告仅对所
测标本负责

检查者: 2021-04-15 12:21:53

检验科检查: 血脂3

葡萄糖	5.61	3.89-6.11	mmol/L
总胆固醇	7.43	3.00-5.70	mmol/L
甘油三脂	1.49	0.70-1.71	mmol/L
低密度脂蛋白胆固醇	5.35	0.00-3.37	mmol/L
高密度脂蛋白胆固醇	1.72	1.03-1.55	mmol/L

科室小结: 总胆固醇偏高
低密度脂蛋白胆固醇偏高
高密度脂蛋白胆固醇偏高

本体检报告仅供临床参考, 不作为诊断依据, 感谢您的光临

第3页 共5页



扫描全能王 创建

检号: 202104150013

姓名: 王成腾

性别: 男 年龄: 31

报告仅对所
示本负责

检查者:

2021-04-15 12:21:53

项目名称: 肝、胆、脾、胰、双肾、甲状腺彩超

描述:

甲状腺大小形态正常,腺体轮廓清晰,包膜完整,内部回声均匀,未见明显异常包块回声。
CDFI:甲状腺实质血流信号正常。
双侧颈部未探及异常肿大淋巴结回声

肝脏大小形态可,被膜光滑连续,实质内回声均匀,肝内血管纹理显示清晰,肝内外胆管未见扩张,门静脉未见增宽。

胆囊大小形态可,壁光滑,内透声可。

胰腺头体尾厚度正常,实质内回声均匀,主胰管未见扩张。

脾脏不厚,实质回声均匀。

双肾大小形态可,实质结构清晰,集合系统无分离,双侧输尿管无扩张。

诊断:

脂肪肝

检查医生:刘玮

检查日期:2021-04-15

项目名称: 胸部DR

描述:

双侧胸廓对称,两肺纹理清晰,走形自然,肺内未见明显实质性病变。双侧肺门不大。两膈面光整,肋膈角锐利。心影大小形态未见明显异常。

诊断:

两肺心膈未见实质性病变。

检查医生:靳忠民


检查日期:2021-04-15



菏泽医学专科学校附属医院 心电图报告单

门诊号: 202104150013 姓名: 王成腾 性别: 男 年龄: 31岁 科室: 重症中心
 床号: 245741 床 心电图时间: 106 ms P-R-T: 245741 度 QT/QTc: 348/380 ms
 RV5-SV1: 1.992/0.157 mV RV5+SV1: 2.149 mV

诊断: 窦性心律 窦性心律不齐



21/4/21

第1页共1页

注:本报告仅供参考,不作为临床依据!

报告时间: 2021-04-15 11:08:51





202104150012

菏泽医学专科学校附属医院



健康管理中心

健康体检报告

体检号: 202104150012
姓名: 侯惠于
性别: 女
年龄: 38岁
单位名称: 个人体检
联系电话: 15275048911
体检日期: 2021-04-15

本体检报告仅供临床参考, 不作为诊断依据, 感谢您的光临



扫描全能王 创建

体检总结及建议

- 1、血压(BP):96/59mmHg, 低血压
- 2、体重指数(BMI):23.67, 健康体重
- 3、甲状腺结节 (饮食注意)
- 4、窦性心律 窦性心动过缓
- 5、尿潜血偏高
- 6、尿白细胞偏高
- 7、白球比偏低
- 8、直接胆红素偏高

- 1、血压(BP):96/59mmHg, 低血压

描述: 正常状态下成人舒张压低于60mmHg, 或收缩压低于90mmHg, 或二者同时存在时为低血压。
建议: 您的情况还需到内科门诊进一步咨询诊治。

- 2、体重指数(BMI):23.67, 健康体重

- 3、甲状腺结节 (饮食注意)

描述: 甲状腺结节是指在甲状腺内的肿块, 可随吞咽动作随甲状腺而上下移动, 是临床常见的病症, 可由多种病因引起。甲状腺结节可单发, 也可以多发, 多发结节的发病率高, 但单发结节甲状腺癌的发生率较高。必要时需进行甲状腺激素水平测定或细胞病理学检查。

建议: 定期复查彩超, 到内分泌科或普外科进一步咨询诊治。饮食上宜多吃具有增强免疫力的食物: 如香菇、红枣、山药和新鲜水果等; 不宜多吃含碘量高的食物: 如海带、紫菜、干贝、海蜇、带鱼等; 忌烟、酒、肥腻、油炸、辛辣刺激性食物。

- 4、窦性心律 窦性心动过缓

描述: 大多数心动过缓, 无重要的临床意义, 例: 运动员、经常运动健身等人, 少数见于冠心病、病窦综合征等。
建议:

- 5、尿潜血偏高

描述: 即您尿中有少量尿中带血, 因程度轻, 暂不宜下结论, 建议您择期复查尿常规。
建议: 多饮水, 勤排尿, 择期复查尿常规。

- 6、尿白细胞偏高

描述: 即您尿中有少量白细胞, 因程度轻, 暂不宜下结论, 建议您择期复查尿常规。
建议: 多饮水, 勤排尿, 择期复查尿常规。

- 7、白球比偏低

描述: 常由白蛋白升高或球蛋白的降低而致。

建议: 请结合临床

- 8、直接胆红素偏高

描述: 直接胆红素是肝功能试验之一, 其测定有助于肝胆疾病的早期诊断, 协助肝细胞性黄疸及阻塞性黄疸的鉴别, 生理性增高与妊娠、月经、服用某些激素药物等有关, 病理性增高见于阻塞性及肝细胞性黄疸等。偶尔一次发现直接胆红素轻度升高, 不一定有临床意义, 建议结合临床进行综合评估。

主检医生: 刘美华

明细结果

科室名称: 健康体检		项目名称: 一般检查	
项目名称	检查结果	单位	
血压	96/59	mmHg	
体重	66	KG	
身高	167	cm	
科室小结: 体重指数(BMI):23.67, 健康体重 血压(BP):96/59mmHg, 低血压			
		检查者:	孔祥玲
		检查日期:	2021-04-15

科室名称： 外科门诊		项目名称： 外科检查	
项目名称		检查结果	单位
皮肤		未见异常	
甲状腺		未见异常	
淋巴结		未见异常	
乳腺		未见异常	
脊柱		未见异常	
四肢关节		未见异常	
泌尿系统生殖器		未见异常	



扫描全能王 创建

肛门

未见异常

其他

无

科室小结: 病史: ; 皮肤: 未见异常; 甲状腺: 未见异常; 淋巴结: 未见异常; 乳腺: 未见异常; 脊柱: 未见异常; 四肢关节: 未见异常; 泌尿系统生殖器: 未见异常; 肛门: 未见异常; 其他: 无;

检查者:

韩江

检查日期: 2021-04-15

科室名称: 内科门诊

项目名称: 内科检查

项目名称

检查结果

单位

既往史

无

心律

未见异常

杂音

未见异常

肺

未见异常

腹部

未见异常

肝脏

未见异常

脾脏

未见异常

科室小结: 内科检查: 未见明显异常

检查者:

郑新华

检查日期: 2021-04-15

科室名称: 眼科门诊

项目名称: 眼科一般检查

项目名称

检查结果

单位

裸眼视力右

1.2

裸眼视力左

1.2

色觉

未见异常

小瞳眼底

未见异常

裂隙灯

未见异常

科室小结: 眼科检查: 未见明显异常

检查者:

庄东

检查日期: 2021-04-15

科室名称: 耳鼻喉科门诊

项目名称: 耳鼻喉科检查

项目名称

检查结果

单位

听力-左耳

6m

听力-右耳

6m

外耳

未见异常

鼓膜

未见异常

鼻部

未见异常

口咽

未见异常

科室小结: 耳鼻喉科检查: 未见明显异常

检查者:

胡伟东

检查日期: 2021-04-15

科室名称: 口腔科门诊

项目名称: 口腔科检查

项目名称

检查结果

单位

牙齿

未见异常

口腔黏膜

未见异常

牙周

未见异常

唇腭舌

未见异常

颞下颌

未见异常

其他

无



科室小结: 口腔科检查;未见明显异常

检查者:

检查日期: 2021-04-15

检验科检查: 尿液分析(仪器法)

葡萄糖	-	阴性
尿潜血	+	阴性
白细胞	+++	阴性
蛋白质	-	阴性
亚硝酸盐	-	阴性
尿胆原	-	阴性
胆红素	-	阴性
酮体	-	阴性
PH值	5.0	4.60-8.00
比重	1.025	1.00-1.03
维生素C	-	阴性

科室小结: 尿潜血偏高
白细胞偏高

本报告仅对所
测标本负责

检查者: 王加永 2021-04-15 11:52:42

检验科检查: 肾功能三项(体检)

尿素	3.50	2.80-7.60	mmol/L
血肌酐	49.00	41.00-73.00	umol/L
尿酸	240.00	154.70-357.00	umol/L

科室小结: 详见报告单

本报告仅对所
测标本负责

检查者: 2021-04-15 12:21:47

检验科检查: 血常规

白细胞	4.71	3.50-9.50	$10^9/L$
红细胞	4.28	3.80-5.10	$10^{12}/L$
血红蛋白	125.0	115.00-150.00	g/L
红细胞压积	38.00	35.00-45.00	%
平均红细胞体积	88.80	82.00-100.00	fL
平均血红蛋白含量	29.20	27.00-34.00	pg
平均血红蛋白浓度	329.0	316.00-354.00	g/L
血小板	284	125.00-350.00	$10^9/L$
淋巴细胞比率	36.50	20.00-50.00	%
单核细胞比率	8.10	3.00-10.00	%
中性粒细胞比率	51.80	40.00-75.00	%
嗜酸性粒细胞比率	2.80	0.40-8.00	%
嗜碱性粒细胞比率	0.80	0.00-1.00	%
淋巴细胞数	1.72	1.10-3.20	$10^9/L$
单核细胞数	0.38	0.10-0.60	$10^9/L$
中性粒细胞数	2.44	1.90-7.30	$10^9/L$



体检号: 202104150012

姓名: 侯惠于

性别: 女

年龄: 38

嗜酸性粒细胞数	0.13	0.02-0.52	10 ⁹ /L
嗜碱性粒细胞数	0.04	0.00-0.06	10 ⁹ /L
红细胞分布宽度-SD	41.20	37.00-50.00	fL
红细胞分布宽度-CV	12.70	11.00-16.00	%
血小板压积	0.33	0.18-0.39	%
平均血小板体积	11.50	9.00-13.00	fL
血小板体积分布宽度	14.4	9.00-17.00	fL
大型血小板比率	37.20	13.00-43.00	%
有核红细胞绝对值	0.00	0	10 ⁹ /L
有核红细胞百分比	0.00	0	%

科室小结: 详见报告单

本报告仅对所
测标本负责

检查者: 王加永 2021-04-15 10:52:36

检验科检查: 肝功(三)

血清总蛋白	69.40	60.00-85.00	g/L
白蛋白	36.30	35.00-55.00	g/L
球蛋白	33.10	20.00-45.00	g/L
白球比	1.10	1.20-2.30	
总胆红素	17.20	5.00-21.00	umol/L
直接胆红素	3.50	0.00-3.40	umol/L
间接胆红素	13.70	0.00-17.00	umol/L
丙氨酸氨基转移酶	13.30	0.00-35.00	U/L
天门冬氨酸氨基转移酶	19.00	0.00-35.00	U/L
碱性磷酸酶	77.00	45.00-135.00	U/L
γ-谷氨酰转氨酶	18.00	0.00-47.00	U/L
谷草/谷丙	1.43	0.80-1.50	

科室小结: 白球比偏低
直接胆红素偏高本报告仅对所
测标本负责

检查者: 2021-04-15 12:21:47

检验科检查: 血脂3

葡萄糖	4.94	3.89-6.11	mmol/L
总胆固醇	3.89	3.00-5.70	mmol/L
甘油三脂	0.83	0.70-1.71	mmol/L
低密度脂蛋白胆固醇	2.64	0.00-3.37	mmol/L
高密度脂蛋白胆固醇	1.11	1.03-1.55	mmol/L

科室小结: 详见报告单

本报告仅对所
测标本负责

检查者: 2021-04-15 12:21:47

项目名称: 肝.胆.脾.胰.双肾,甲状腺彩超



体检号: 202104150012

姓名: 侯惠于

性别: 女 年龄: 38

描述:

甲状腺双侧叶大小正常, 峡部不厚, 实质回声均匀, 右侧叶见一大小约0.36x0.22cm无回声, 边界清。CDFI示: 实质内血流信号分布未见异常。
双侧颈部未探及异常淋巴结回声。
肝脏大小形态可, 被膜光滑连续, 实质内回声均匀, 肝内血管纹理显示清晰, 肝内外胆管未见扩张, 门静脉未见增宽。
胆囊大小形态可, 壁光滑, 内透声可。
胰腺头体尾厚度正常, 实质内回声均匀, 主胰管未见扩张。
脾脏不厚, 实质回声均匀。
双肾大小形态可, 实质结构清晰, 集合系统无分离, 双侧输尿管无扩张。

诊断:

甲状腺右侧叶囊性结节 (TI-RADS 2级)

检查医生: 刘玮

检查日期: 2021-04-15

项目名称: 胸部DR

描述:

双侧胸廓对称, 两肺纹理清晰, 走行自然, 肺内未见明显实质性病变。双侧肺门不大。两膈面光整, 肋膈角锐利。心影大小形态未见明显异常。

诊断:

两肺心膈未见实质性病变。

检查医生: 李韶铭

检查日期: 2021-04-15




扫描全能王 创建

菏泽医学专科学校附属医院 心电图报告单

门诊号: 202104150012 姓名: 侯惠于 性别: 女 年龄: 38岁
住院号: 59 bpm P-R-T: 154 ms QRS时间: 100 ms QT/QTc: 408/404 ms
科室: 重症中心 R-R-T: 68/79/39 度 RV5+SV1: 1.751 mV
RV5+SV1: 1.177/0.574 mV

记录时间: 2021-04-15 10:56:00

25mm/s 10mm/mV



报告医生: 21科

报告时间: 2021-04-15 10:54:44





202104150011

菏泽医学专科学校附属医院



健康管理中心

健康体检报告

体检号: 202104150011
姓名: 陈献军
性别: 男
年龄: 51岁
单位名称: 个人体检
联系电话: 13953061849
体检日期: 2021-04-15

本体检报告仅供临床参考, 不作为诊断依据, 感谢您的光临



扫描全能王 创建

体检总结及建议

- 1、血压(BP):136/93mmHg,1级高血压(轻度)
- 2、体重指数(BMI):23.53,健康体重
- 3、支气管炎
- 4、肝血管瘤
- 5、左肾囊肿
- 6、甲状腺左侧叶实性结节并中心部钙化(TI-RADS 4级)
- 7、甲状腺左侧叶囊实性结节(TI-RADS 3级)
- 8、肝内稍强回声(考虑血管瘤)
- 9、低密度脂蛋白胆固醇偏高

- 1、血压(BP):136/93mmHg,1级高血压(轻度)

描述:在平静的情况下,非同日三次坐位血压 $\geq 140/90$ mmHg为高血压。高血压与遗传因素、长期精神紧张、肥胖、水盐代谢等因素有关。早期可无症状,后期可出现头痛、头晕等。持续性高血压可引起心脏、脑、肾脏等并发症,必须及时治疗坚持服药是治疗高血压的关键。

建议:(1)劳逸结合,保持良好身心状态。避免各种诱因:如情绪低落、紧张等。(2)改进生活方式,适当低盐、低脂、低胆固醇饮食,戒烟酒。(3)定期监测血压,到心内科进一步诊治治疗。

- 2、体重指数(BMI):23.53,健康体重

- 3、支气管炎

描述:支气管炎多因细菌、病毒感染、或物理、化学因素引发。咳嗽比较重,甚至喘,咳痰困难。体征可有干性罗音,哮鸣音,偶可闻及湿性罗音。X线表现两肺纹理多、模糊。需接受抗炎治疗。

建议:您的情况还需到呼吸内科进一步诊治

- 4、肝血管瘤

描述:是一种较为常见的肝脏良性肿瘤,病人多无明显症状,当血管瘤增至5cm以上时,可出现腹部包块、消化不良、压迫症状、肝血管瘤破裂出血等症状。

建议:进一步到普外科进行咨询诊治

- 5、左肾囊肿

描述:肾囊肿(renal cyst, cyst of kidney)是肾脏内出现大小不等的与外界不相通的囊性肿块的总称,单纯肾囊肿一般没有症状,但是当囊肿压迫引起血管闭塞或尿路梗阻时可出现相应表现。

建议:半年到一年复查一次彩超,如有不适,请及时到内科诊治。

- 6、甲状腺左侧叶实性结节并中心部钙化(TI-RADS 4级)

描述:甲状腺结节是临床常见的病症,可由多种病因引起,可单发,也可以多发,多发结节的发病率高,但单发结节甲状腺癌的发生率较高。必要时需进行甲状腺激素水平测定或细胞病理学检查。甲状腺结节4级属于可疑结节,恶性的可能比例为5-80%,需要结合临床诊断,4a级恶性可能比例为5-10%,4b级恶性可能比例为10-80%。

建议:您的情况进一步甲状腺激素水平测定,并到内分泌科或普外科进一步咨询诊治,3-6个月定期复查。

- 7、甲状腺左侧叶囊实性结节(TI-RADS 3级)

描述:甲状腺结节是指在甲状腺内的肿块,可随吞咽动作随甲状腺而上下移动,是临床常见的病症,可由多种病因引起。甲状腺结节可单发,也可以多发,多发结节的发病率高,但单发结节甲状腺癌的发生率较高。必要时需进行甲状腺激素水平测定或细胞病理学检查。

建议:定期复查彩超,到内分泌科或普外科进一步咨询诊治。饮食上宜多吃具有增强免疫力的食物:如香菇、红枣、山药和新鲜水果等;不宜多吃含碘量高的食物:如海带、紫菜、干贝、海蜇、带鱼等;忌烟、酒、肥腻、油炸、辛辣刺激性食物。

- 8、肝内稍强回声(考虑血管瘤)

描述:是一种较为常见的肝脏良性肿瘤,病人多无明显症状,当血管瘤增至5cm以上时,可出现腹部包块、消化不良、压迫症状、肝血管瘤破裂出血等症状。

建议:进一步到普外科进行咨询诊治

- 9、低密度脂蛋白胆固醇偏高

描述:低密度脂蛋白是冠状动脉粥样硬化的主要脂类危险因素,在总胆固醇偏高时低密度脂蛋白测定更具临床价值。增高见于冠状动脉粥样硬化、家族性混合性高脂血症、高载脂蛋白B血症、代谢综合征等。血脂影响因素很多,偶尔一次检查发现低密度脂蛋白增高不一定有临床意义,如连续多次升高,应引起重视。

建议:结合其它脂类测定及临床进行综合评估。定期复查血脂,必要时内科诊疗。

主检医生: 刘美华

明细结果

科室名称:	健康体检	项目名称:	一般检查
项目名称	检查结果	单位	
血压	136/93	mmHg	
体重	68	KG	
身高	170	cm	
科室小结:	体重指数(BMI):23.53,健康体重 血压(BP):136/93mmHg,1级高血压(轻度)	检查者:	孔祥玲
		检查日期:	2021-04-15
科室名称:	外科门诊	项目名称:	外科检查



扫描全能王 创建

皮肤	未见异常
甲状腺	未见异常
淋巴结	未见异常
乳腺	未见异常
脊柱	未见异常
四肢关节	未见异常
泌尿系统生殖器	未见异常
肛门	痔疮
其他	无

科室小结: 病史: ; 皮肤: 未见异常; 甲状腺: 未见异常; 淋巴结: 未见异常; 乳腺: 未见异常; 脊柱: 未见异常; 四肢关节: 未见异常; 泌尿系统生殖器: 未见异常; 肛门: 未见异常; 其他: 无;

检查者:

韩江

检查日期: 2021-04-15

科室名称: 内科门诊

项目名称: 内科检查

项目名称

检查结果

单位

既往史

无

心律

未见异常

杂音

未见异常

肺

未见异常

腹部

未见异常

肝脏

未见异常

脾脏

未见异常

科室小结: 内科检查: 未见明显异常

检查者:

郑新华

检查日期: 2021-04-15

科室名称: 眼科门诊

项目名称: 眼科一般检查

项目名称

检查结果

单位

裸眼视力右

1.0

裸眼视力左

1.2

色觉

未见异常

小瞳眼底

未见异常

裂隙灯

未见异常

科室小结: 眼科检查: 未见明显异常

检查者:

庄东

检查日期: 2021-04-15

科室名称: 耳鼻喉科门诊

项目名称: 耳鼻喉科检查

项目名称

检查结果

单位

听力-左耳

6m

听力-右耳

6m

外耳

未见异常

鼓膜

未见异常

鼻部

未见异常

咽喉

未见异常

科室小结: 耳鼻喉科检查: 未见明显异常

检查者:

郑新华

检查日期: 2021-04-15

科室名称: 口腔科门诊

项目名称: 口腔科检查



牙齿	未见异常
口腔黏膜	未见异常
牙周	未见异常
唇腭舌	未见异常
颞下颌	未见异常
其他	无

科室小结: 口腔科检查;未见明显异常

检查者:

检查日期: 2021-04-15

检验科检查: 尿液分析(仪器法)

葡萄糖	-	阴性
尿潜血	-	阴性
白细胞	-	阴性
蛋白质	-	阴性
亚硝酸盐	-	阴性
尿胆原	-	阴性
胆红素	-	阴性
酮体	-	阴性
PH值	6.0	4.60-8.00
比重	1.020	1.00-1.03
维生素C	-	阴性

科室小结: 详见报告单

本报告仅对所
测标本负责

检查者:

李国全

2021-04-16 10:04:40

检验科检查: 肾功能三项(体检)

尿素	6.30	2.80-7.60	mmol/L
血肌酐	76.00	57.00-97.00	umol/L
尿酸	298.00	208.30-428.40	umol/L

科室小结: 详见报告单

本报告仅对所
测标本负责

检查者:

2021-04-16 10:04:12

检验科检查: 血常规

白细胞	5.14	3.50-9.50	10 ⁹ /L
红细胞	4.65	4.30-5.80	10 ¹² /L
血红蛋白	150.0	130.00-175.00	g/L
红细胞压积	43.80	40.00-50.00	%
平均红细胞体积	94.20	82.00-100.00	fL
平均血红蛋白含量	32.30	27.00-34.00	pg
平均血红蛋白浓度	342.0	316.00-354.00	g/L
血小板	233	125.00-350.00	10 ⁹ /L
淋巴细胞比率	38.70	20.00-50.00	%
单核细胞比率	6.60	3.00-10.00	%



体检号: 202104150011

姓名: 陈献军

性别: 男

年龄: 51

中性粒细胞比率	53.70	40.00-75.00	%
嗜酸性粒细胞比率	0.80	0.40-8.00	%
嗜碱性粒细胞比率	0.20	0.00-1.00	%
淋巴细胞数	1.99	1.10-3.20	$10^9/L$
单核细胞数	0.34	0.10-0.60	$10^9/L$
中性粒细胞数	2.76	1.90-7.30	$10^9/L$
嗜酸性粒细胞数	0.04	0.02-0.52	$10^9/L$
嗜碱性粒细胞数	0.01	0.00-0.06	$10^9/L$
红细胞分布宽度-SD	43.20	37.00-50.00	fL
红细胞分布宽度-CV	12.50	11.00-16.00	%
血小板压积	0.21	0.18-0.39	%
平均血小板体积	9.00	9.00-13.00	fL
血小板体积分布宽度	9.5	9.00-17.00	fL
大型血小板比率	16.90	13.00-43.00	%
有核红细胞绝对值	0.00	0	$10^9/L$
有核红细胞百分比	0.00	0	%

科室小结: 详见报告单

本报告仅对所
测标本负责

检查者:

李国全

2021-04-16 08:48:08

检验科检查: 肝功(三)

血清总蛋白	76.30	60.00-85.00	g/L
白蛋白	41.60	35.00-55.00	g/L
球蛋白	34.70	20.00-45.00	g/L
白球比	1.20	1.20-2.30	
总胆红素	11.20	5.00-21.00	umol/L
直接胆红素	2.20	0.00-3.40	umol/L
间接胆红素	9.00	0.00-17.00	umol/L
丙氨酸氨基转氨酶	20.10	0.00-50.00	U/L
天门冬氨酸氨基转氨酶	25.00	0.00-50.00	U/L
碱性磷酸酶	76.00	45.00-135.00	U/L
γ -谷氨酰转氨酶	22.00	0.00-47.00	U/L
谷草/谷丙	1.24	0.80-1.50	

科室小结: 详见报告单

本报告仅对所
测标本负责

检查者:

2021-04-16 10:04:12

检验科检查: 血脂3

葡萄糖	5.43	3.89-6.11	mmol/L
总胆固醇	5.12	3.00-5.70	mmol/L
甘油三脂	0.87	0.70-1.71	mmol/L
低密度脂蛋白胆固醇	3.65	0.00-3.37	mmol/L
高密度脂蛋白胆固醇	1.26	1.03-1.55	mmol/L

本体检报告仅供临床参考, 不作为诊断依据, 谢谢您的光临

第3页 共5页



扫描全能王 创建

科室小结: 低密度脂蛋白胆固醇偏高

本报告仅对所
测标本负责

检查者:

2021-04-16 10:04:12

项目名称: 肝、胆、脾、胰、双肾、甲状腺彩超

描述:

甲状腺大小形态正常,腺体轮廓清晰,包膜完整,内部回声均匀,左侧叶上极见一大小约1.1x0.74cm低回声,边界尚清,形态欠规则,中心部见点状及条状钙化。左侧叶中下部见一大小约0.62x0.43cm无回声,边界清,内见中等回声,CDFI示中等回声内见条状血流信号。

CDFI:甲状腺实质血流信号正常。双侧颈部未探及异常肿大淋巴结回声

肝脏大小形态可,被膜光滑连续,实质内回声均匀,右叶见一大小约0.9x1.12cm稍强回声,边界清。肝内血管纹理显示清晰,肝内外胆管未见扩张,门静脉未见增宽。

胆囊大小形态可,壁光滑,内透声可。

胰腺头体尾厚度正常,实质内回声均匀,主胰管未见扩张。

脾脏不厚,实质回声均匀。

双肾大小形态可,实质结构清晰,集合系统无分离,双侧输尿管无扩张。左肾上极见一大小约0.37x0.44cm无回声,边界清。

诊断:

甲状腺左侧叶实性结节并中心部钙化(TI-RADS 4级)

甲状腺左侧叶囊实性结节(TI-RADS 3级)

肝内稍强回声(考虑血管瘤)

左肾囊肿

检查医生:刘玮

检查日期:2021-04-15

项目名称: 胸部DR

描述:

骨性胸廓对称,纵隔及气管居中。两肺纹理增加,结构紊乱。双侧肺门大小、形态、位置未见异常,两膈面光整。两肋膈角锐利。心脏阴影大小形态未见异常。

诊断:

符合支气管炎X线表现。

检查医生:李韶铭

检查日期:2021-04-15




菏泽医学专科学校附属医院 心电图报告单

门诊号: 202104150011 姓名: 陈献军 性别: 男 年龄: 51岁 身高: 1.71m 体重: 61.78kg 心率: 64 bpm 心电图: 窦性心律 正常心电图

床位数: 1 科室: 查体中心 P-R-T: 617/8/61 ms QT/QTc: 366/378 ms

RMS/ST: 1.35/1.171 mV RV5+SV1: 2.529 mV

检查时间: 2021-04-15 10:57:56



报告医生:

刘献军

第1页共1页

注:本报告仅供参考,请结合临床!

报告时间: 2021-04-15 10:57:11

