

培 训 记 录

时 间	2021.6.25	地 点	办公室
主 讲	管代		
参加人员	陈祖毅、赖洋波、王慧、王双凤、刘霞、阮班海		
培 训 主 要 内 容	1、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款； GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5、8.4.1 条款 及 GB/T 50430-2017 标准 9.2.1、11.4.2 条款，GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1.4 条款内容及其 理解； 2、本公司管理体系文件相关内容； 3、纠正措施实施控制要求。		
考 核 评 价 情 况	经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良 好，达到了预期目的。 评价人： 赖洋波 2021 年 6 月 25 日		



计量器具校准方法及校准记录（2021 年度）

表单编号：--001

计量器具	游标卡尺 0-150mm			规格型号	715100108							
购买日期	2020.4.15			生产厂家	十堰市东风刃量具厂							
使用人	赖洋波											
环境描述：校准地点：办公室，常温												
校准规程： 1、使用哈尔滨轴承：6206、6309 对游标卡尺进行校准 2、校准周期：定期一般 1 个月，根据具体使用情况，可随时进行校准 3、校准办法： a、使用 6206、6309 分别对内径、外径测量各 3 次； b、分别计算内径 3 次测量的平均值如下：30.01mm、30.01mm、30.01mm（允差±0.02mm） 45.01mm、45.02mm、45.01mm（允差±0.02mm） c、分别计算外径 3 次测量的平均值如下：62.01mm、62.01mm、62.01mm（允差±0.02mm） 100.01mm、100.02mm、100.01mm（允差±0.02mm） 4、校准完成后，使用人、校准人签字												
校准记录												
2021 年	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
校准结论						√						
日期						6.26						
校准人						赖 洋 波						
备注：对该游标卡尺的校准结论：校准正常，打√即可 批准： 阮班青 日期：2021.6.27												

计量器具校准方法及校准记录（2021 年）

表单编号：--002

计量器具	电子测温计	规格型号	IT-7L1
购买日期	2021.4.15	生产厂家	武汉迪凯光电科技有限公司
使用人	赖洋波		

环境描述：要求温度为 $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $\leq 85\%$ ，)环境清洁、无振动，无水蒸气、灰尘、烟雾、二氧化碳等中间介质，的水沸腾 5min 温场稳定后进行自校准。校准地点：办公室

校准规程：两步法

一、 0°C 校准

- 1、用杯子装满碎冰，然后加水。确保整个校准过程中探针完全淹没冰水中；
- 2、打开温度计，设置 $^{\circ}\text{C}$ (摄氏度)或 $^{\circ}\text{F}$ (华氏度)；
- 3、将探针插入杯中央，确保探针中心温度完全淹没而不与杯子接触，搅拌 15 秒以上；
- 4、在探针完全淹没状态下按住"CAL"按钮 2 秒，直到"CAL"显示在 LCD 屏上
- 5、在"CAL"显示于 LCD 后，温度计会自动：a. 开始读数直到稳定的的读数被记录 b. 显示最后 3 个读数，并在读数之前显示"C" c. 完成校准并返回到正常运作状态。
- 6、红外线测温仪的测量误差按 0.1 的间隔进行修约，保留位右边的数字对保留位的数字 1 来说，若大于 0.5，保留位加 1；若小于 0.5，保留位不变；若等于 0.5，保留位是偶数(0, 2, 4, 6, 8)时不变，是奇数(1, 3, 5, 7, 9)时，保留位加 1。并以修约后的结果判定是否合格

二、 100°C 校准

然后再将探针插入沸水中，读出示数，即为 100°C 。

操作步骤同上

校准记录

2021 年	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
日期						6.26						
校准结论						√						
校准人						赖 洋 波						

备注 校准符合要求打√即可

批准： 阮班青

日期：2021.6.27

相关方告知书

编号：Q8.4.1ES8.1J9.2.108.1.4

我公司目前已开始贯彻执行 GB/T19001-2016 、
GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T 50430-2017 标准，并建立了
我公司的质量、职业健康、环境管理体系，我公司的质量、安全、
环境方针是：

守法诚信追求精品，预防污染保护环境；

关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。

环境保护、防护安全是每个公司进行销售活动和服务时都必须
考虑的问题。我们认识到防护劳动安全、节约资源、保护生态、保护
我们赖以生存和发展的环境是我们共同的责任。

现将我公司的相关情况告知贵公司，请贵公司在为我公司提供
货物时，要求贵公司人员遵守国家产品质量、环境保护方面的法律法
规及我公司环境管理方面的有关规定。

谢谢合作！

湖北道城建设工程有限公司

2021 年 06 月 26 日

相关方名录

序号	相关方名称	告知类别	备注
1	王刚	书面告知	供方
2	王定武	书面告知	供方
3	张承光	书面告知	供方
4	赵企国	书面告知	供方
5	湖北安驰交通设施有限公司	书面告知	供方
	十堰亚伟商贸有限公司	书面告知	供方
	湖北朝钧贸易有限公司	书面告知	供方
	房县恒瑞建筑有限公司	书面告知	供方
	十堰市巨超宁商砼有限公司	书面告知	供方
	十堰市裕达路业有限公司	书面告知	供方
	十堰宏达管线批发部	书面告知	供方
	十堰市茅箭区交通运输局	书面告知	甲方（客户）
	西城开发区郭家湾村委会	书面告知	甲方（客户）
	张湾区十堰生物产业园建设协调指挥部	书面告知	甲方（客户）
	湖北晨曜建筑劳务有限公司	书面告知	劳务外包方

供方评价记录表

JL-8.4-01

序号：01

供方名称	湖北晨曜建筑劳务有限公司	电话/传真	17677776788
地址/邮编	白浪开发区	联系人	阮总
提供产品	建筑工人		
供方质量保证能力评价记录（附供方提供的营业执照、检验报告等合格证明资料）			
质量体系 认证情况	☐ 已通过 ☐ 未通过		
生产能力和供应能力情况	☒ 能及时供应所需物资 ☐ 一般 ☐ 较差		
历史及社会 信誉情况	☒ 良好 ☐ 一般 ☐ 较差		
质量及以往 使用情况	☒ 质量稳定 ☐ 一般 ☐ 较差		
主管部门对该单位的推荐意见： 兄弟公司与该公司合作多年，未发生产品质量事故，且符合我公司产品要求。 主管部门负责人：马欢欢			
评审小组意见： 该公司产品价格合理，质量可靠，供货及时，同意列为我公司的合格供方。 参加评审人（签字）：陈贝 赖洋波			
评审结论（是否列入合格供方名录） ☒ 是 ☐ 否 批准签字：阮班青 日期：2021.6.26			