

自我声明书

兹证明本组织 四川苏华能源工程有限公司 所生产的产品符合 ☒ 相关标准/☐技术规范/☒ 客户合同的要求。

我公司的

☒QMS/☒EMS/☒OHSMS/ ☐FSMS/ ☐HACCP/☐其他管理体系 ☒ 自体系建立以来/☐近一年的体系运行中，承诺遵守相关的法律法规、认证机构的要求，保证提供的所有材料真实有效。

特此声明！

四川苏华能源工程有限公司

(盖章)

2021 年 6 月 8 日



扫描全能王 创建



监督审核移交记录清单

受审核方: 四川苏华能源工程有限公司合同号: 0204-2018-QE0-2021审核领域: ☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS

审核类型: Q: 监查 2, E: 监查 2, O: 监查 2

序号	文件编号	文件名称	页数	应交回	交回状况	备注
1	ISC-B-II-01	监督审核移交记录清单	1	1 份	1 份	
2	ISC-B-II-02	审核通知书	1	1 份		
3	ISC-B-II-03	审核任务书	1	1 份		
4	ISC-B-II-04	文件评审报告 (适用时)	2	1 份	1 份	
5	ISC-B-II-05	审核计划	2	1 份	1 份	需企业盖章
6	ISC-B-II-06	专业培训记录	1	1 份	1 份	
7	ISC-B-II-07	认证人员公正性与真实性声明	2	1 份	1 份	
8	ISC-B-II-08	廉洁自律声明	1	1 份	1 份	需企业盖章
9	ISC-B-II-09	现场首次会议签到表及会议记录	1	1 份	1 份	
10	ISC-B-II-10	多场所申报清单 (需企业盖章)	1	1 份		适用时
11	ISC-B-II-11	企业在建项目清单 (需企业盖章)	1	1 份		适用时
12	ISC-B-II-12	管理体系审核记录表	若干	1 份		不需要打印
13	产品质量、环境监测、健康安全监测报告或其他如资质、许可证、3C、特种设备检定证书、计量器具检定证书等法规性证明资料 (复印件)					
14	ISC-B-II-13	管理体系审核报告		2 份	1 份	
15	ISC-B-II-14	审核组工作情况反馈表	2	见注 2	1 份	企业盖章
16	ISC-B-II-15	审核员现场评价记录/审核组长单次考核评价表		1 份		
17	ISC-B-II-16	不符合报告及纠正措施表	1	1 份	1 份	
18	ISC-B-II-17	不符合项分布表	1	1 份		
19	ISC-B-II-18	观察项 (建议项) 报告	1	1 份		
20	ISC-B-II-19	历次监督审核计划表		1 份		
21	ISC-B-II-20	组织认证证书信息确认书 (适用时)	1	2 份		企业盖章
22	ISC-B-II-21	审核费支出清单		1 份		
23	ISC-B-II-22	审核组现场照片	1	1 份		
24	ISC-C-II-23	认证评审管理评定准则	1	1 份		审议用
备注						

组长签字: 王平

日期: 2021.6.8





文件审核报告

受审核方名称：四川苏华能源工程有限公司

审查的文件名称：管理手册 QEO/SCSH 2021 B/0 版本号：B/0 实施日期：2021 年 1 月 3 日

程序文件 CX/SCSH 2021 B/0 版本号：B/0 实施日期：2021 年 1 月 3 日

依据标准：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准(不适用： 条款)

□ GB/T 50430-2017(不适用： 条款)

■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准

□ GB/T 28001-2018 idt OHSMS 18001:2007 标准

■ ISO45001: 2018 标准

■ 受审核方管理体系文件 ■ 适用的法律法规 ■ 认证合同

文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）：

1. 建立了所需的文件体系； ■是 □否
2. 阐明了管理体系的实施范围，包括任何的不适用及其合理性； ■是 □否
3. 建立了适当的质量/环境/职业健康安全方针； ■是 □否
4. 制定了相应的质量目标/环境/职业健康安全目标、指标和管理方案； ■是 □否
5. 识别和确定了应控制的过程/重要环境因素/危险源及相关风险，并制定了相应的控制措施； ■是 □否
6. 识别了应遵守的法律法规和其它要求； ■是 □否
7. 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制； ■是 □否
8. 规定了管理体系各个职能与层次的相应职责、有关的责任机制和信息交流机制，并确定了必要的资源能力； ■是 □否
9. 规定了对管理体系进行内审和管理评审并持续改进的要求。 ■是 □否
10. 质量手册有阐明范围，不适用条款识别，不适用条款为无，理由：□充分 □不充分

说明：

文件审核人： 王平

2021 年 6 月 8 日

文件审核结论：

■企业文件基本符合标准的要求。

□企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正，可在现场审核时确认纠正结果。

□企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。

文件审核人： 王平

2021 年 6 月 8 日

受审核方意见：

■同意审核意见，研究后结合实际修改文件

□不同意审核意见

受审核方管理者代表： 王伟明

2021 年 6 月 8 日





审核计划

受审核方	四川苏华能源工程有限公司					
受审核方地址	成都市金牛区交大路 221 号 2-635 号					
联系人	李向卉	联系电话	18081920790	邮编		
最高管理者	费万群	传真		邮箱		
合同编号	0204-2018-QEO-2021	审核领域	■ QMS □ 50430 ■ EMS ■ OHSMS			
审核类型	Q: 监查 2, E: 监查 2, O: 监查 2					
审核目的	☐ 认证注册: _____ ☒ 保持认证注册资格: _____ ☐ 恢复认证注册资格: _____ ☐ 扩大认证范围: _____ ☐ 其它: _____。					
审核范围	Q: 资质范围内电力工程设计 E: 资质范围内电力工程设计及所涉及场所的相关环境管理活动 O: 资质范围内电力工程设计及所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 34.01.02 E: 34.01.02 O: 34.01.02	
审核准则	■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: ☐ GB/T 50430-2017 标准 不适用条款: ■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 ■ ISO45001: 2018 标准 ■ 受审核方管理体系文件 ■ 适用的法律法规 ■ 认证合同					
审核日期	现场审核于 2021 年 06 月 08 日 上午至 2021 年 06 月 08 日 下午, 共 1.0 天。					
审核语言	■ 普通话 □ 英语 □ 其他					
审核组成员						
姓名	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码	组内代号
文平	男	组长	Q: 审核员	2019-N1QMS-3093566	Q: 34.01.02	ISC-93566
			E: 审核员	2021-N1EMS-3093566	E: 34.01.02	
			O: 审核员	2019-N1OHSMS-2093566	O: 34.01.02	
杨珍全	男	组员	Q: 审核员	2018-N1QMS-1230067	E: 34.01.02	ISC-230067
			E: 审核员	2018-N1EMS-1230067	O: 34.01.02	
			O: 审核员	2018-N1OHSMS-1230067		
宋明珠	男	组员	Q: 审核员	2020-N1QMS-1247783		ISC-247783
			E: 审核员	2019-N1EMS-1247783		
陈伟	男	组员	Q: 审核员	2020-N1QMS-1265256		ISC-265256
			E: 审核员	2021-N1EMS-1265256		
李林	男	组员	Q: 审核员	2019-N1QMS-1242345	E: 34.01.02	ISC-242345
			E: 审核员	2019-N1EMS-1242345		





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-05 审核计划(03版)

承诺：在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息			
审核组长	王平		受审核方 签字及公章
联系电话	13983696917		
日期	2021.6.8		日期



附表：

审核日程安排				
日期	时间	部门	涉及条款	审核人员
6月8日	8:00-8:30	首次会议		文平、李林、杨珍全、宋明珠、陈伟
	8:30-16:00 休息时间 (12:00-13:00)	管理层	QMS-2015: 陈伟 4.1 组织及其环境; 4.2 相关方需求与期望; 4.3 确定体系范围; 4.4 体系及其过程; 5.1 领导作用与承诺; 5.2 方针; 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1 应对风险和机遇的措施; 6.2 目标及其实现的策划; 6.3 变更的策划; 7.1.1 资源 总则; 7.1.6 组织知识; 7.4 沟通; 9.1.1 监测、分析和评价总则; 9.1.3 分析和评价; 9.2 内部审核; 9.3 管理评审; 10.1 改进 总则; 10.2 不合格和纠正措施 10.3 持续改进。 EMS-2015; 陈伟 4.1 组织及其环境; 4.2 相关方需求与期望; 4.3 确定体系范围; 4.4 体系; 5.1 领导作用与承诺; 5.2 方针; 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.1 策划总则; 6.1.4 措施的策划; 6.2 目标及其实现的策划; 7.1 资源; 7.4 沟通; 7.5.1 文件化信息总则; 9.1.1 监测、分析和评估总则; 9.2 内部审核; 9.3 管理评审; 10.1 改进 总则; 10.3 持续改进。 ISO45001: 2018; 杨珍全 4.1 组织及其环境; 4.2 相关方需求与期望; 4.3 确定体系范围; 4.4 体系; 5.1 领导作用与承诺; 5.2 方针; 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.4 措施的策划; 6.2 目标及其实现的策划; 7.1 资源; 7.4 信息和沟通; 7.5.1 文件化信息总则; 9.1 监视、测量、分析与评估; 9.2 内部审核; 9.3 管理评审; 10.1 事件、不符合和纠正措施; 10.3 持续改进。范围的确认、资质的确认、法律法规执行情况、质量抽查及顾客投诉情况、证书使用情况、上一年审核不符合验证	陈伟、杨珍全



扫描全能王 创建



专业培训记录

■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS

受审核方名称		四川苏华能源工程有限公司						专业小类 / 项目代码	Q: 34.01.02 E: 34.01.02 O: 34.01.02
教师姓名		文平				专业	Q: 34.01.02 E: 34.01.02 O: 34.01.02	培训地点	会议室
受培训 人员	姓名	杨珍全	李林	陈伟	宋明珠				
	专业代码	无	无	无	无				
生产工艺/ 服务过程		工艺流程 签订合同----工程估算----工程概算---施工图设计----竣工图设计----交付。 设计过程为关键过程							
生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制		主要质量要求: 工程设计质量等 关键控制点: 工程概算、设计质量等							
重要环境及控制措施		重要环境因素: 1) 固废排放; 2) 潜在火灾; 控制措施: a、按运行程序控制 b、按目标指标管理方案控制 c、应急预案控制							
不可接受风险的危险源 及控制措施		不可接受风险: 1) 火灾; 2) 触电; 控制措施: a、按运行程序控制 b、按目标指标管理方案控制 c、应急预案控制							
相关法律法规的要求及 产品标准		电力工程电缆设计规范 GB50217-2007、电力建设施工及验收技术规范(建筑工程篇) SDJ 69-87、电力建设施工及验收技术规范(水工结构工程篇) SDJ280-90、电力建设施工及验收技术规范(第五部分热工自动化) DL/T5190.5-2004、电力建设施工及验收技术规范(管道篇) DL 5031-94 等。							
检验和试验项目及要 求(如有型式试验要求,要 进行说明)		图纸校对、审批等。							
其它相关知识		无							

填表人(专业人员):

文平

日期: 2021.6.8

审核组长:

文平

日期: 2021.6.8

注: 如有其他培训内容或空格不够可另加附页



扫描全能王 创建



认证人员公正性与真实性声明

为确保审核的有效性、公正性和真实性，审核组郑重声明：

1. 本人及本人所在的组织在两年内未参加过对受审核方所进行的任何咨询活动；
2. 本人及本人所在的组织与受审核方没有任何经济利益关系。如有违反，本人将承担一切责任和风险（如 CCAA 注销审核员资格）。
3. 不接受受审核方的回扣、礼品或其他任何形式的钱物馈赠，在审核期间食宿从简；
4. 本人亲自到审核现场完成所承担的审核任务。

审核组成员（签名）：

杨珍全 李林 王平 梁明珠 陈伟

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021.6.8





廉洁自律声明

一、审核员声明:

- 1、本人没有利用审核工作便利,为个人和他人谋取不正当利益;
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物(包括现金、有价证券、礼品);
- 3、未接受受审核方安排的过度接待,包括食宿、旅游和其他娱乐活动;
- 4、未在受审核方报销,应由个人支付的费用(本次审核正常发生的交通费用报销除外);
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游;
- 6、未从事任何营利性活动,如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动;
- 7、以上声明如有不实,本人违反了相关规定,愿意接受做出的处罚。

签字:

杨玲全 梁明珠
陈伟 李林 王平

日期: 2021.6.8

二、受审核方声明:

- 1、本公司未给予审核人员任何费用,包括现金、有价票证、礼品卷、礼品;
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动;
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友;
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性,如有弄虚作假,愿意接受北京国标联合认证有限公司中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名:

王卫明

受审核方盖章

2021年6月8日





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-09 现场首次会议签到表及会议记录表

现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 四川苏华能源工程有限公司

项目号: 0204-2018-QE0-2021

2. 会议类型: ■ 首次会议

会议时间: 2021 年 6 月 8 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	王平	组员	杨珍全 陈伟
专业审核员		组员	梁明珠 李林
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	黄万群	管理层		8			
2	王伟明	综合管理部 (含财务)		9			
3	张东	市场部		10			
4	陆益	设计部		11			
5	熊九阳	安全事务代表		12			
6	王伟明	管理者代表		13			
7				14			

首次会议记录:

- 双方介绍人员;
- 说明审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
- 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;
- 确认企业的保密事宜;
- 确认审核组的安全及应急情况对策;
- 介绍审核报告的方法及步骤;
- 介绍有关审核可能被中止的情况;
- 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

王平

2021 年 6 月 8 日上午



扫描全能王 创建



现场末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：四川苏华能源工程有限公司
2. 会议类型：■ 末次会议
3. 审核方出席人员：

项目号：0204-2018-QE0-2021
会议时间：2021年6月8日
会议地点：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	王平	组员	杨珍全 陈伟
专业审核员		组员	梁明珠 李林
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	黄万群	管理层		8			
2	王伟朋	综合管理部 (含财务)		9			
3	张东	市场部		10			
4	陆益	设计部		11			
5	熊九阳	安全事务代表		12			
6	王伟朋	管理者代表		13			
7				14			

末次会议记录：

- 感谢受审核方的合作与帮助；
- 重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；
- 简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价，肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩，并说明审核抽样局限性；
- 宣读不符合报告，征求受审核方意见；同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求；
- 宣布现场审核结论，并说明现场审核结论只是推荐性结论；
- 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定；
- 介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求；
- 说明监督审核和再认证的要求；
- 请受审核方领导讲话。

记录人/日期：王平 2021年6月8日下午





八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告 1 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 1 项，观察项 0 项分布在生产部门 Q7.1.3 条款，见不符合项分布表。(Q/J/E/S 分开填写)

九、审核结论

1. ☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS

的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等，管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

(描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况)

综上所述，审核组一致认为(四川苏华能源工程有限公司)的质量管理体系适宜、充分、得到良好的实施和保持，体系运行持续有效。

2. 审核组推荐意见:

☐ 推荐保持 (☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS

☒ (在完成纠正措施后) 推荐保持 (☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS)

☐ 延期推荐 (☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS)

☐ 不推荐 (☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS)

延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明:

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定，请组织对一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项：无

十二、审核组签字

审核组组长 (签名):

王平 杨珍全 李林

审核组组员 (签名):

陈伟 梁明珠

日期: 2021.6.8

十三、纠正措施验证及结论:

1. 审核中发现的 ☒ QMS (1) 个一般不符合, (0) 个严重不符合, ☒ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ 50430 () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ EMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ OHSMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题



扫描全能王 创建



存在问题说明及意见:

2.验证结论:

☒同意保持注册 ☐不同意保持注册

组长签字: 王平

日期: 2021.6.8

十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明:(技委员会填写)

十五、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件)	1 份
北京国标联合认证有限公司	1 份

十六、附件

1. 审核计划(含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十七、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核,也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域(指:QMS, 50430, EMS, OHSMS),在相应的口内划“√”;
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容,除按要求填写外,未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况,内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明:

本次审核基于抽样检查,因此,不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。





不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS Q: 监查 2, E: 监查 2, O: 监查 2		
受审核方	四川苏华能源工程有限公司		
受审核部门	市场部	陪同人员	李腾
不符合事实描述: 查 2020 年 9 月, 公司对关岭申阳能源科技有限公司提供的关岭县卓阳江西坪农业光伏电站项目合同未形成合同评审记录。不符合 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3.1 条款组织应确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。在承诺向顾客提供产品和服务之前, 组织应对如下各项要求进行评审。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3.1 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款: ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 梁明珠 审核组长: 王平 受审核方代表: 日 期: 2021.6.8 日 期: 2021.6.8 日 期:			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 审核员: 梁明珠 日期:			





审核组工作情况反馈表

受审核方名称	四川苏华能源工程有限公司		
申请管理体系认证标准	☒ GB/T19001-2016 ☐ GB/T50430-2017 ☒ ☒ GB/T24001-2016 ☒ GB/T28001-2011 ☒ ISO45001: 2018 标准 ☐ 受审核方管理体系文件 (手册版本号:) ☐ 适用于受审核方的法律法规及其他要求 ☐ 认证合同	合同编号	0204-2018-QEO-2021
审核类型	Q: 监查 2, E: 监查 2, O: 监查 2		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	文平	组长	2019-NIQMS-3093566 2021-NIEMS-3093566 2019-NIOHSMS-2093566
	杨珍全	组员	2018-NIQMS-1230067 2018-NIEMS-1230067 2018-NIOHSMS-1230067
	宋明珠	组员	2020-NIQMS-1247783 2019-NIEMS-1247783
	陈伟	组员	2020-NIQMS-1265256 2021-NIEMS-1265256
	李林	组员	2019-NIQMS-1242345 2019-NIEMS-1242345
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021.6.8 上午 2、审核结束日期: 2021.6.8 下午 3、是 ☒ 否 ☐ 按审核计划进行审核 4、是 ☒ 否 ☐ 按程序进行审核 5、审核是 ☒ 否 ☐ 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 ☒ 否 ☐ 融洽。 7、审核组是 ☒ 否 ☐ 遵守保密要求。 8、审核组是 ☒ 否 ☐ 守时、讲究效率。 9、审核中有 ☐ 无 ☒ 违背事实情况。 10、有 ☐ 无 ☒ 傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员 ☒ 一致 ☐ 不一致 不一致情况:		





合同编号: 0204-2018-QEO-2021

组织认证证书信息确认书

为保证认证证书准确反映组织实际情况及管理体系特点, 请将组织准确名称、地址、体系覆盖范围等有关信息正式表述如下, 以便打印认证证书时作为依据。

组织名称 (中文): 四川苏华能源工程有限公司

(英文):

组织注册地址(中文): 成都市青羊区顺城大街 269 号 1 栋 5 单元 5 层 2 号 邮编: 610000

(英文):

组织经营地址(中文): 成都市金牛区交大路 221 号 2-635 号 邮编: 610000

(英文):

组织经营地址 1(中文): 成都市金牛区交大路 221 号 2-635 号 邮编: 610000

(英文):

组织机构代码证号 (社会信用号): 91510105MA6C9XEA9T 传真: 电话: 18081920790

法人代表: 管代/联系人(职务): 费万群 组织人数: Q:25,E:25,O:25

认证标准: ☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不适用: 条款)

☐ GB/T 50430-2017 (不适用: 条款);

☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准;

☐ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准;

☒ ISO45001:2018;

认证类型: Q:监查 2,E:监查 2,O:监查 2

变更内容: ☐ 组织名称变更 ☐ 地址变更 ☐ 认证范围变更 (☐ 扩大 ☐ 缩小)

☐ QMS ☐ 50430 覆盖范围 (中文):

☐ EMS 覆盖范围 (中文):

☐ OHSMS 覆盖范围 (中文):

☐ QMS ☐ 50430 (英文):

☐ EMS (英文):

☐ OHSMS (英文):

证书类型: ☐ 纸质 ☒ 电子版 (在 ☐ 打 ☒)

自 2021 年 7 月 1 日后发放的证书如需纸质证书, 收取 100 元每证书的费用。

受审核方代表(签字盖章): 王世胜

组长确认: 王平

日期: 2021.6.8

日期: 2021.6.8

注:

1、填写本说明并不代表贵单位已通过认证; 2、本说明中填写的管理体系覆盖范围, 应与末次会议上宣布的及审核报告上确认的范围一致; 3、请在申请认证组织名称处加盖公章; 4、组织三个地址一致时只需填写一个, 其余填“同上”, 不同时分别填写; 5、组织需自行提供英文版认证证书信息。6、组织如不能自行提供英文信息的, 公司可协助翻译, 组织需缴纳翻译费 200 元; 7、翻译费用可直接与审核费用一同汇入我公司账户或由审核组长从现场带回。8、电子版认证证书从我机构官网(www.china-isc.org.cn)认证申请专区下载。



扫描全能王 创建