



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 ☐ 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	湖北鸿远盛世水利水电工程有限公司	陪同人员	屈长安
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	2021.12.2

不符合事实描述:

在办公室审核时发现, 未能提供涉及环境/职业健康安全关键岗位工作人员职业病体检的相关证实。

上述事实不符合 ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1.1 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 9.1.1 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 任志华 审核组长: 李凤仪 受审核方代表: 肖哲
 日期: 2021.11.3 日期: 2021.11.3 日期: 2021.11.3

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经核查, 纠正措施实施基本有效。

审核员: 李凤仪 日期: 2022.1.8

