



No: PL0502283-2021-G1



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177

检 验 报 告

TEST REPORT

样品名称：淋膜纸袋

生产单位：徐州恩佳包装科技有限公司

委托单位：徐州恩佳包装科技有限公司

检验类别：委托



国家包装产品质量监督检验中心（济南）

National Supervision and Inspection Center for Packaging Product Quality (Jinan)

（山东省产品质量检验研究院）

国家包装产品质量监督检验中心（济南）

National Supervision and Inspection Center for Packaging Product Quality (Jinan)

检 验 报 告

Test Report

共3页 第1页

样品名称 Sample	淋膜纸袋	检验类别 Test Kind	委托
委托单位 Client	徐州恩佳包装科技有限公司	型号规格 Model, Type	mm: 175×128×30.5
生产单位 Manufacture	徐州恩佳包装科技有限公司	样品等级 Grade	合格品
委托单位地址 Address of Client	江苏省徐州市铜山区张集镇魏集村	商标 Brand	/
抽样地点 Sampling Location	/	送样人员 Client Representative	吴健
抽样基数 Sample Batch	/	接样日期 Receipt Date	2021-07-03
样品数量 Sample Quantity	50只	生产日期 Producing Date	2021-06-15
样品特性和状态 Sample Description	外观完好	样品批号 Batch No.	20210615003
检验环境 Environment for Test	温度: 23~25℃; 湿度: 50%RH	检验日期 Test Date	2021-07-06~2021-07-16
检验依据 Test Standard	GB 4806.7-2016、GB 4806.8-2016、GB/T 451.1-2002、GB/T 451.3-2002、GB/T 451.2-2002、GB/T 1541-2013、QB/T 4819-2015		
判定依据 Decision Standard	Q/XZEJ 003-2018《食品包装用聚乙烯淋膜纸袋》		
检验要求 Test Item	外观、规格尺寸、定量偏差、尘埃度、卫生性能		
检验结论 Test Conclusion	该样品所检项目符合Q/XZEJ 003-2018标准的要求。		
	(检验报告专用章)		
备注 Note	1、本报告含封面及封三，符号“/”表示该项无内容。 2、检验地址：山东省济南市经十东路31000号。 3、委托单位提供公称值：定量55g/m ² ；厚度60 μm。 4、接触食品层材质：聚乙烯。委托单位指定迁移试验条件：植物油（70℃，2h），并按照BS EN 1186-1:2002标准选择溶剂替代试验条件：95%乙醇（60℃，2h）。 5、该企标由徐州恩佳包装科技有限公司于2018年12月29日10点19分在企业标准信息公共服务平台备案并发布。 6、委托单位指定厚度测定方法按照GB/T 451.3-2002检验并作判定。 7、本报告是对编号PL0502283-2021检验报告的更正，PL0502283-2021检验报告作废。报告更改申请受理时间：2021年07月23日。 8、样品信息的真实性由委托单位确认。		

批准:

许超

审核:

刘宏

主检:

郭凤

日期:

2021-07-28

日期:

2021-07-27

日期:

2021-07-27

国家包装产品质量监督检验中心（济南）

检 验 报 告（续页）

共3页 第2页

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
1	外观	/	见标准4.2	符合要求	符合
2	长度偏差	mm	± 2	+2	符合
3	宽度偏差	mm	± 2	+1	符合
4	厚度偏差, %	/	± 10	+6.7	符合
5	定量偏差	g/m ²	± 4.0	+0.2	符合
6	尘埃度, 0.3mm ² ~2.0mm ² (个/m ²)	/	≤ 160	4	符合
7	尘埃度, 2.0mm ² ~3.0mm ² 的黑色尘埃(个/m ²)	/	≤ 10	0	符合
8	尘埃度, >3.0mm ² (个/m ²)	/	不许有	0	符合
9	感官要求, 感官	/	色泽正常, 无异臭、霉斑或其他污物	符合要求	符合
10	感官要求, 浸泡液	/	迁移试验所得浸泡液不应有着色、异臭等感官性的劣变	符合要求	符合
11	铅 (Pb)	mg/kg	≤ 3.0	<0.05	符合
12	砷 (As)	mg/kg	≤ 1.0	0.34	符合
13	甲醛	mg/dm ²	≤ 1.0	<0.25	符合
14	荧光性物质 (波长254nm)	/	阴性	阴性	符合
15	荧光性物质 (波长365nm)	/	阴性	阴性	符合
16	总迁移量, 95%乙醇 (60℃, 2h)	mg/dm ²	≤ 10	<2.0	符合
17	高锰酸钾消耗量, 水 (60℃, 2h)	mg/kg	≤ 10	<1.0	符合
18	重金属 (以Pb计), 4%乙酸 (60℃, 2h)	mg/kg	≤ 1	<1	符合
19	脱色试验, 精制玉米油	/	阴性	阴性	符合
20	脱色试验, 无水乙醇	/	阴性	阴性	符合
21	脱色试验, 浸泡液	/	阴性	阴性	符合
22	大肠菌群 (/50cm ²)	/	不得检出	未检出	符合
23	沙门氏菌 (/50cm ²)	/	不得检出	未检出	符合
24	霉菌 (CFU/g)	/	≤ 50	<10	符合
备注	1、迁移试验预处理方法: 迁移测试池法; S/V=6dm ² /1000mL; 本报告中溶液的百分浓度均指体积分数。 2、大肠菌群的检验方法为: 发酵法。 3、甲醛按GB 4806.8-2016附录A中热水提取。				

国家包装产品质量监督检验中心（济南）

检 验 报 告 （续页）

共3页 第3页

以下空白

声 明

- 1、报告无“检验报告专用章”及无主检、审核、批准人签字无效。
- 2、报告涂改无效。
- 3、除全文复制外，未经本机构批准不得部分复制报告。
- 4、送样检验，检验结果仅对来样负责。
- 5、送样检验样品及相关信息，均由委托单位提供，本机构不对其真实性及完整性负责。
- 6、如对本报告有异议，请您于收到报告之日起15日内提出。逾期不予受理。
- 7、本报告的法律责任由山东省产品质量检验研究院承担。

STATEMENT

- 1、The report is invalid without the stamp for test report or signatures of persons who conduct test, audit and approval.
- 2、The report is invalid if being altered by hand.
- 3、Except for full-text copy, reports may not be partially reproduced without laboratory approval.
- 4、The report of sample-delivery test is valid only for the samples delivered by the clients.
- 5、Samples sent for inspection and related information are provided by the entrusted unit, and this agency is not responsible for its authenticity and integrity.
- 6、If there is any objection concerning the report, please submit it within 15 days upon reception of the report. The overdue request will not be accepted.
- 7、The legal responsibility of this report shall be borne by Shandong Institute For Product Quality Inspection.

地址：山东省济南市经十东路31000号、山东省泰安市迎春路35号

邮编：250102 、271000

电话：（0531）88118799、（0538）8222026

传真：（0531）88118790、（0538）8222026/8226159

Http: [//www.sdqi.com.cn](http://www.sdqi.com.cn) E-mail: scb_szjy@12365.sd.cn