



非一阶段审核移交记录清单

受审核方: 德玛仕河北仪器仪表有限公司 合同号: 0418-2019-QE0-2021审核领域: ☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS审核类型: ☐ 初审 ☒ 监督 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他

序号	文件编号	文件名称	页数	应交回	交回状况	备注
1	ISC-B-II-01	初审/再认证移交记录清单	1	1份	√	组长签字
2	ISC-B-II-02	非一阶段审核通知书	1	1份		无需打印
3	ISC-B-II-03	非一阶段审核任务书	1	1份		无需打印
4	ISC-B-II-04	审核计划	2	1份	√	需企业盖章
5	ISC-B-II-05	专业培训记录	1	1份	√	审核组签字
6	ISC-B-II-06	认证人员公正性与真实性声明	2	1份	√	审核组签字
7	ISC-B-II-07	廉洁自律声明	1	1份	√	需企业盖章
8	ISC-B-II-08	现场首次会议签到表及会议记录表	1	1份	√	相关人签字
9	ISC-B-II-09	多场所申报清单 (适用时)	1	1份		需企业盖章
10	ISC-B-II-10	企业在建项目清单 (适用时)	1	1份		需企业盖章
11	ISC-B-II-11	再认证客户绩效评价表 (适用时)	2	1份		
12	ISC-B-II-12	管理体系审核记录表	若干	1份	√	无需打印
13	ISC-B-II-13	管理体系审核报告		1份	√	审核组长签字
14	ISC-B-II-14	审核组工作情况反馈表	2	1份	√	需企业盖章
15	ISC-B-II-15	审核员现场评价记录		1份	√	无需打印
16	ISC-B-II-16	不符合报告及纠正措施表 (适用时, 需要专业人员验证)	1	1份	√	双方签字
17	ISC-B-II-17	审核组现场照片	1	1份	√	无需打印
18	ISC-B-II-18	观察项 (建议项) 报告	1	1份	√	无需打印
19	ISC-B-II-19	历次监督审核计划表		1份		无需打印
20	ISC-B-II-20	组织认证证书信息确认书 (适用时)	1	2份	√	需企业盖章
21		管理体系认证申请书 (适用时)				审核组不填写
22		管理体系认证合同 (适用时)				审核组不填写

组长签字:

日期: 2021.9.12

说明:

- 组长将序号 1-20 的电子版记录和签字页/盖章页的扫描页或照片 (标明文件的中文名称) 均应上传至公司系统中;
- 所有受审核方的签字页/盖章页的纸质证据随一阶段材料一并寄给公司, 除非申请方有特殊要求公司将给申请方提供电子版审核报告。
- 二阶段无不符合项时需要在 5 个工作日内上交电子版和寄出纸质记录; 有一般不符合项的整改期限原则上不超过 20 个工作日; 有严重不符合项的整改期限原则上不超过 60 个工作日。有特殊情况可以和审核部沟通。
- 序号 21-22 的材料, 审核组不需要填写, 由行政部提供归档时放入卷中。如果是审核员从企业现场带回这几份材料可一并放入二阶段纸质材料中寄回公司。





审核计划

受审核方名称	德玛仕河北仪器仪表有限公司				
注册地址	河北省石家庄市高邑县中韩乡河村中坊路中段				
经营地址	河北省石家庄市高邑县中韩乡河村中坊路中段				
联系人	王庆	联系电话	13833145780	邮编	
最高管理者		联系电话		邮箱	
合同编号	0418-2019-QEO-2021	审核领域	☒ QMS ☐ EcMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
审核类型	☐ 初次认证第(二)阶段 ☒ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☒ 其他				
审核方法	☐ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 非现场审核(仅限一阶段)				
远程审核方式	☐ 音频 ☐ 视频 ☐ 数据共享 ☐ 远程接入				
远程审核资源	☐ 网络 ☐ 智能手机 ☐ 台式电脑 ☐ 笔记本电脑 ☐ 录像机 ☐ 照相机 ☐ 可穿戴设备				
审核目的	☐ 第二阶段审核: 验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性, 以确定是否推荐认证注册。 ☐ 再认证: 验证组织管理体系的符合性和持续有效性, 以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 ☐ 特殊审核: ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 ☐ 跟踪调查投诉、曝光情况, 确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 ☐ 调查获证客户变更信息, 确定管理体系持续有效运行。 ☐ 对被暂停客户进行跟踪审核, 验证被暂停原因是否已消除, 以确定是否恢复认证注册资格。 ☒ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	Q: 压力表的销售 E: 压力表的销售及其所涉及场所的相关环境管理活动 O: 压力表的销售及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 29.10.07 E: 29.10.07 O: 29.10.07
审核准则	☒ GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 ☒ GB/T 45001-2020/ISO 45001:2020 标准 ☐ ISO 22000:2018 ☐ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013 危害分析与关键控制点(HACCP体系)认证补充要求 1.0 ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☐ RB/T (行业认证标准) ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求; ☐ 认证合同 ☒ 受审核方管理体系文件(手册版本号:)				
审核日期	现场审核于 2021 年 09 月 11 日 上午至 2021 年 09 月 12 日 下午(共 2.0 天) 远程审核于 年月日 上午至 年月日 下午 (共天)				





北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

审核语言 ☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他

审核组成员

组内身份	姓名	性别	注册证书号	专业代码	联系电话	见证安排
组长 A	李丽英	女	2018-N1QMS-3021820 2021-N1EMS-4021820 2020-N1OHSMS-4021820		13903215511	
组员 C	邱玉峰	男	ISC-JSZJ-227 ISC-JSZJ-227 ISC-JSZJ-227 河北省防伪行业协会	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07	13722860108	
组员 B	刘红杰	男	2021-N1QMS-1281767	Q:29.10.07	15801270410	

技术专家信息

组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职称	专业代码	组内代码	联系电话
专家	邱玉峰	男	河北省防伪行业协会		Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07	C	13722860108

承诺：在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。

审核组长		审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章	
联系电话	13903215511				
日期	2021-09-07	日期	2021-09-07	日期	2021.9.10



由 扫描全能王 扫描创建




北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-05(05版)

专业培训记录

■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS □EnMS □FSMS □HACCP

受审核方名称		德玛仕河北仪器仪表有限公司			专业小类/ 项目代码	Q: 29.10.07 E: 29.10.07 O: 29.10.07
教师姓名		邱玉峰	专业	仪器仪表	培训地点	公司办公室
受培训 人员	姓名					
生产工艺/ 服务过程		1. 电子温控仪表: 组装—加液 (温控仪表)—锡焊—测试调整—耐电压测试—包装—入库 2. 不同等压力表零部件外包—弹簧管焊锡—试压检漏—装配—粗检—精密压力表校准—检验入库				
生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制/		一、主要控制措施: 1. 制定作业指导书; 2. 操作规程; 3. 记录上墨量、速度等参数; 4. 记录总结操作工经验。 二、特殊过程的控制: 主要是对加液的控制。				
重要环境及控制措施		控制要素: 1. 焊接过程产生的焊烟, 措施: 排放; ; 2 生活废水排放与处理。				
不可接受风险的危险源 及控制措施		1. 根部阀关不死, 物料泄漏, 引起烫伤冻伤中毒、机械损伤等。措施是更换根部阀或加盲板, 检查确认; 2. 仪表未校验, 不能正确的指示被测变量数值。措施是仪表进行定期检验并贴合格证后使用, 按规定定期校验; 3. 仪表接头或连接螺栓锈死, 使用工具时用力过猛造成管道焊接产生裂缝或是自身受到伤害。措施是使用动剂, 检修时注意仪表工自身安全, 更换强度合适的螺栓后恢复; 4. 介质测量管路或套筒堵塞, 误认为设备和管道无检测介质或者被测变量。措施是确认泄压彻底后, 对所检测管道进行安全置换。				
重要的食品安全危害/ 关键控制点及控制措施		无。				





由 扫描全能王 扫描创建



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-05(05版)

主要能源使用和主要能源参数等:	不涉及能源。		
相关法律法规的要求及产品标准	GB/T 1226-2010 一般压力表; JJG52-1999《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》; GB/T 1227-2010《精密压力表》; JB/T 6302-2005 变压器用油面温控器; JB/T 8803-1998 双金属温度计; JB/T 9259-1999 蒸汽和气体压力式温度计; GB/T 45001-2020 标准条文与原 ISO 45001:2018 不同 企业质量管理体系: GBT 19001-2016 质量管理体系 要求 GBT 24001-2016 环境管理体系标准 ISO 45001: 2018 职业健康安全管理体系 要求及使用指南等。		
检验和试验项目及要 (如有型式试验要求, 要进行说明)	1. 校验; 2. 耐电压测试; 3. 检漏压力为表值的 1.3 倍。		
其它相关知识	1. 现场观察并记录以上活动和控制措施; 2. 注意调阅抽查确认、检验记录。 3. 耐电压测试仪, 检定的时间, 测试的规定 (每台检测)。		
填表人 (专业人员)		日期	2021年9月11日
审核组长		日期	2021.9.11

注: 如有其他培训内容或空格不够可另加附页



由 扫描全能王 扫描创建



认证人员公正性与真实性声明

为确保审核的有效性、公正性和真实性，审核组郑重声明：

1. 本人及本人所在的组织在两年内未参加过对受审核方所进行的任何咨询活动；
2. 本人及本人所在的组织与受审核方没有任何经济利益关系。如有违反，本人将承担一切责任和风险（如 CCAA 注销审核员资格）。
3. 不接受受审核方的回扣、礼品或其他任何形式的钱物馈赠，在审核期间食宿从简；
4. 本人亲自到审核现场完成所承担的审核任务。

审核组成员（签名）：

李国栋
刘心士 邱雪峰

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：

2021年9月11日





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-IL-07(05版)

廉洁自律声明

一、审核员声明：

- 1、本人没有利用审核工作便利，为个人和他人谋取不正当利益；
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物（包括现金、有价证券、礼品）；
- 3、未接受受审核方安排的过度接待，包括食宿、旅游和其他娱乐活动；
- 4、未在受审核方报销，应由个人支付的费用（本次审核正常发生的交通费用报销除外）；
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游；
- 6、未从事任何营利性活动，如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动；
- 7、以上声明如有不实，本人违反了相关规定，愿意接受做出的处罚。

签字：

日期：2021年9月11日

二、受审核方声明：

- 1、本公司未给予审核人员任何费用，包括现金、有价票证、礼品卷、礼品；
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动；
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友；
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受 ZJYH 中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名：

郝国青





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-08(05版)

现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 德玛仕河北仪器仪表有限公司

项目号: 0418-2019-QE0-2021

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2021年9月11日

3. 审核方出席人员:

会议地点:

职务	签名	职务	签名
审核组长	李响	组员	刘江
专业审核员	刘江	组员	
专家	孙玉	验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	李响		总经理	8	王佳明		安成志
2	吴胜立	销售部	副总	9	王景	销售部	经理
3	李响	销售部	副总	10			
4	李响	销售部	副总	11			
5	柳星	销售部	经理	12			
6	石会岩	办公室	主任/文员	13			
7				14			

首次会议记录:

☒ 双方介绍人员;☒ 说明审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;☒ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;☒ 确认企业的保密事宜;☒ 确认审核组的安全及应急情况对策;☒ 介绍审核报告的方法及步骤;☒ 介绍有关审核可能被中止的情况;☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

刘江 2021.9.11



由 扫描全能王 扫描创建



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-08(05 版)

末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 德玛仕河北仪器仪表有限公司

项目号: 0418-2019-QE0-2021

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2021 年 9 月 12 日

3. 审核方出席人员:

会议地点:

职务	签名	职务	签名
审核组长	李国栋	组员	刘江
专业审核员	刘江	组员	
专家	刘江	验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	刘江		总经理	8	王佳明		安全员
2	柳国可	销售部	经理	9	王蒙蒙	销售部	经理
3	吴世立	..	员工	10			
4	李宇	..	员工	11			
5	李晓坡	采购部	员工	12			
6	石会岩	办公室	主任/秘书	13			
7				14			

末次会议记录:

- ☒ 感谢受审核方的合作与帮助;
- ☒ 重申审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
- ☒ 简要介绍审核情况, 对管理体系做出综合评价, 肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩, 并说明审核抽样局限性;
- ☒ 宣读不符合报告, 征求受审核方意见; 同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求;
- ☒ 宣布现场审核结论, 并说明现场审核结论只是推荐性结论;
- ☒ 重申保密规定和申诉、投诉和复议规定;
- ☒ 介绍认证注册的程序, 说明证书、标志的使用要求;
- ☒ 说明监督审核和再认证的要求;
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

刘江 2021.9.12



由 扫描全能王 扫描创建





认证证书信息确认书

受审核方名称	德玛仕河北仪器仪表有限公司		审核组长	李丽英
订单号			证书号	Q-ISC-Q-2019-052 7,E-ISC-E-2019-03 50,O-ISC-O-2019- 0334
组织机构代码	91130127MA08DN5W1P		是否带 CNAS 标志	☐ 带标 ☒ 不带 标
认证标准	☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不 适用: 8.3 条款) ☒ GB/T 50430-2017 (不适用: 条款): ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准; ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准; ☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准; ☐ RB/T XXXX-XXXX ☒ ISO 22000-2018 ☒ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与 关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0		企业体系有 效人数	Q:10,E:10,O:10
审核类型	☐ 初次认证 ☒ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 特殊审核 ☐ 换证			
变更内容	☐ 组织名称变更 ☐ 地址变更 ☐ 认证范围变更 (☐ 扩大 ☐ 缩小)			
请选择所需求的证书语言, 对其它语言需求, 如有必要, 请另附表单.				
	中文公司名称及地址	中文认证范围		
公司名称	德玛仕河北仪器仪表有限公司	Q: 压力表的销售		
注册地址	河北省石家庄市高邑县中韩乡河 村中坊路中段	E: 压力表的销售及其所涉及场所的相关环境管理 活动		
经营地址	河北省石家庄市高邑县中韩乡河 村中坊路中段	O: 压力表的销售及其所涉及场所的相关职业健康 安全管理活动		
(注: 除介词和连词外, 首字母大写)				
	英文公司名称及地址	英文认证范围		





	English company name & address	English Scope
Company Name 公司名称	Demas Hebei Instruments and Instruments Co., Ltd.	QMS/EcMS
		EMS
		OHSMS The Relative Occupational Health Safety Management Activities about Sales of Pressure gauge
Registration Address 注册地址	Middle Section of Zhongfang Road, Hecun, Zhonghan Township, Gaoyi County, Shijiazhuang City, Hebei Province	QMS/EcMS
		EMS
		EnMS
Operation Address 经营地址	Middle Section of Zhongfang Road, Hecun, Zhonghan Township, Gaoyi County, Shijiazhuang City, Hebei Province	QMS/EcMS
		FSMS
		HACCP
证书规格: A4: 中英文各一份;		
被审核方和审核组长对公司名称、地址及认证范围的完整性和准确性负责。如有更改, 需付费。		
受审核方签章		审核组长签字
		

注:

- 1、填写本说明并不代表贵单位已通过认证;
- 2、本说明中填写的管理体系覆盖范围, 应与末次会议上宣布的及审核报告上确认的范围一致;
- 3、请在申请认证组织名称处加盖公章;
- 4、组织三个地址一致时只需填写一个, 其余填“同上”, 不同时分别填写;
- 5、组织需自行提供英文版认证证书信息。
- 6、组织如不能自行提供英文信息的, 公司可协助翻译, 组织需缴纳翻译费 200 元;
- 7、翻译费用可直接与审核费用一同汇入我公司账户或由审核组长从现场带回。





审核组工作情况反馈表

受审核方名称	德玛仕河北仪器仪表有限公司		
申请管理体系认证标准	☒ GB/T 19001-2016 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T 24001-2016 ☒ GB/T 45001: 2020 ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001: 2018 ☐ ISO 22000-2018 & 专项技术要求: ☐ GB/T 27341-2009 & GB 14881-2013 & (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 ☐ 受审核方管理体系文件 (手册版本号:) ☐ 适用于受审核方的法律法规及其他要求 ☐ 认证合同	合同编号	0418-2019-QEO-2021
审核类型	☐ 初审 ☒ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	李丽英	组长 A	2018-N1QMS-3021820 2021-N1EMS-4021820 2020-N1OHSMS-4021820
	邱玉峰	组员 C	ISC-JSZJ-227 ISC-JSZJ-227 ISC-JSZJ-227 河北省防伪行业协会
	刘红杰	组员 B	2021-N1QMS-1281767





审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021.9.11 8: :30 2、审核结束日期: 2021.9.12 16:00 3、是 ☒ 否 ☐ 按审核计划进行审核 4、是 ☒ 否 ☐ 按程序进行审核 5、审核是 ☒ 否 ☐ 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 ☒ 否 ☐ 融洽。 7、审核组是 ☒ 否 ☐ 遵守保密要求。 8、审核组是 ☒ 否 ☐ 守时、讲究效率。 9、审核中有 ☐ 无 ☒ 违背事实情况。 10、有 ☐ 无 ☒ 傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员 ☒ 一致 ☐ 不一致 不一致情况:
受审核方意见	对审核组审核工作 ☒ 满意 (优) ☐ 较满意 (良) ☐ 不满意 (差) ☐ 其他意见 (含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见) ☒ 优 ☐ 良 ☐ 差 (签字/盖章)  日期:

注: 请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容, 请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容, 可寄回我公司审核部
审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。





不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (二)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	德玛仕河北仪器仪表有限公司	陪同人员	柳国青
受审核部门	办公室	预计整改完成日期	2021.9.13

不符合事实描述:

查: 法律部法规清单未及时更新。如: 中华人民共和国安全生产法修订后已于2021年9月1日实施。

上述事实不符合: ☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐GB/T 50430-2017 标准 条款:
☐GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☒GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 “6.1.3 条款 a) 确定并获取最新的适用于组织的危险源、职业健康安全风险和职业健康安全管理体系的法律法规要求和其他要求” 的相关要求

☐GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐GB 14881-2013 标准 条款相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 审核组长: 受审核方代表:

日期: 2021.9.12 日期: 2021.9.12 日期: 2021.9.21

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期: 2021.9.13





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

法律部法规清单未及时更新。如: 中华人民共和国安全生产法修订后于 2021 年 9 月 1 日实施。

纠正情况:

已补充完善法律法规清单, 并组织相关人员学习。

原因分析:

未及时查阅网络信息, 未及时发现新版中华人民共和国安全生产法的发布情况。

纠正措施:

完善法律法规清单, 并组织相关人员学习培训。

预定完成日期: 2021.9.13

举一反三检查情况:

查询其它法律法规的更新情况。未发现其它法律法规不符合。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效

验证人:

郝国青

日期: 2021.9.13

受审核方代表:

郝国青

日期: 2021.9.13



ISO 体系标准培训记录

JL-7.1.2-03

时间: 2021 年 9 月 13 日		培训题目:		主办单位:		培训教师: 咨询老师	
地点: 会议室		安全生产法		办公室		培训方式: 面授	
参加培训人员:							
石会岩 王佳明 柳国青 王英豪 柳星可 李宁等							
培训内容:							
中华人民共和国安全生产法修订版章节学习。							
考核方式及成绩:							
现场提问, 全部取得优良成绩。							
培训效果评价:							
参加培训的人员对新安全生产法章节重新进行了学习, 对变更内容有了深刻的理解, 本次培训合格有效。							
评价人: 咨询师							

编制: 石会岩 日期: 2021 年 9 月 13 日

批准: 柳国青

日期: 2021 年 9 月 13 日





材料真实性自我声明

兹证明本组织德玛仕河北仪器仪表有限公司所生产的产品符合☒相关标准/“技术规范/”客户合同的要求。

我公司的☒QMS/☒EMS/☒OHSMS/☐FSMS/☐HACCP/“EnMS/”其他“管理体系”自体系建立以来/“近一年的体系运行中,承诺遵守相关的法律法规、认证机构的要求,保证提供的所有材料真实有效。

特此声明!

德玛仕河北仪器仪表有限公司 (盖章)



2021年9月11日

