



191112052540

检测报告

Testing Report

报告编号: ZJADT20210913010

(本报告共 5 页)

项目名称:

Project Name

水自送样检测

委托单位:

Client

建德市兴隆钙粉有限公司

报告日期:

Reporting Date

2021 年 09 月 15 日

检测类别:

Detection type

委托检测

浙江爱迪信检测技术有限公司

ZheJiang ADT Detection Technology Co.,Ltd

地址: 杭州市余杭区星桥北路 76 号 4 幢 4 楼

电话: 0571-88582579

邮编: 311100

传真: 0571-88582579

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

报告编号: ZJADT20210913010

项目概况说明:

委托单位	名称	建德市兴隆钙粉有限公司		联系人	/
	地址	/		联系电话	/
受检单位	名称	建德市兴隆钙粉有限公司			
	地址	/			
样品类别	水质	样品来源	委托方送样		
到样日期	2021 年 09 月 12 日		分析日期	2021 年 09 月 12-15 日	
检测结果	详见检测结果表				
检测地点	杭州市余杭区星桥北路 76 号 4 幢 5、6 楼				
检测依据	详见检测方法及仪器				
编制人: 胡炜芳 审核人: 兰文文 批准人: 祝吉青 检测专用章:  签发日期: 2021 年 9 月 15 日					

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

报告编号: ZJADT20210913010

检测方法及仪器:

检测类别	检测项目	检测方法	仪器名称	仪器型号	仪器编号
水质	pH 值	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	便携式 pH 计	PHS-3E	T-005
	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006	滴定管	25ml, 透明酸式	T-073
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	紫外可见分光光度计	TU-1810PC	T-002
	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	滴定管	50mL, 透明酸式	T-074
	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	电子天平	AUW120D	T-007
	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006	可见分光光度计	722	T-317
	氯化物	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB 11896-1989	无塞滴定管	50mL, 棕色酸式	T-080
	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	-	-	-
	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB 7494-1987	紫外可见分光光度计	TU-1810PC	T-002
	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	-	-	-
	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	-	-	-
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	-	-	-
	氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (4)	紫外可见分光光度计	TU-1810PC	T-002
	氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006	离子计	PXSJ-216	T-293
	硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006	紫外可见分光光度计	TU-1810PC	T-002
	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006	生化培养箱	LRH-250、LRH-150	T-003、T-010

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

报告编号: ZJADT20210913010

检测类别	检测项目	检测方法	仪器名称	仪器型号	仪器编号
水质	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006	生化培养箱	LRH-150	T-010
	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	电感耦合等离子体发射光谱仪	ICP-5000	T-011
	锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	电感耦合等离子体发射光谱仪	ICP-5000	T-011
	铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	电感耦合等离子体发射光谱仪	ICP-5000	T-011
	锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	电感耦合等离子体发射光谱仪	ICP-5000	T-011
	铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	电感耦合等离子体发射光谱仪	ICP-5000	T-011
	砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	原子荧光光度计	AFS-8220	T-012
	汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	原子荧光光度计	AFS-8220	T-012
	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	石墨炉原子吸收分光光谱仪	SP-3802AA	T-025
	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	石墨炉原子吸收分光光谱仪	SP-3802AA	T-025
	六价铬	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	可见分光光度计	722	T-317
	硒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	原子荧光光度计	AFS-8220	T-012
	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱-质谱仪	6890N-5973 N	T-030
	四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱-质谱仪	6890N-5973 N	T-030
	游离氯	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010 附录 A	便携式余氯/总氯/二氧化氯测定仪	DGB-403F	E-053

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

报告编号: ZJADT20210913010

水质检测结果:

采样时间: 2021 年 09 月 12 日

检测结果:

检测项目	检出限	无色、透明	单位
		建德市兴隆 001	
pH 值	-	7.05	无量纲
浑浊度	1	ND	NTU
色度	5	<5	度
总硬度	1.0	48	mg/L
溶解性总固体	4	112	mg/L
硫酸盐	2	11	mg/L
氯化物	2.5	9.9	mg/L
耗氧量	0.05	0.53	mg/L
肉眼可见物	-	无	-
臭和味	-	无	-
挥发酚	0.0003	ND	mg/L
阴离子表面活性剂	0.05	ND	mg/L
氰化物	0.002	ND	mg/L
氟化物	0.05	0.09	mg/L
游离氯	0.04	0.08	mg/L
硝酸盐氮	0.2	0.7	mg/L
总大肠菌群	2	<2	MPN/100mL
菌落总数	1	14	CFU/mL
三氯甲烷	0.03	ND	μg/L
六价铬	0.004	ND	mg/L
四氯化碳	0.21	ND	μg/L
铁	0.0045	ND	mg/L
锰	0.0005	ND	mg/L
铜	0.009	ND	mg/L
锌	0.001	ND	mg/L
铝	0.04	ND	mg/L
砷	1.0	ND	μg/L
硒	0.4	ND	μg/L
汞	0.1	ND	μg/L

浙江爱迪信检测技术有限公司
检测报告

报告编号: ZJADT20210913010

续上表:

铅	2.5	ND	μg/L
镉	0.5	ND	μg/L

注: 1. “ND”表示低于检出限;
2. “-”表示该处无内容;
3.pH 值、浊度、水位为现场检测。

-报-告-结-束-



浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

报告编号: ZJADT20210913010

补充结论:

应委托方要求,水质参照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006),检测结果符合标准限值。(参照标准为委托方提供)