



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督(一)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	泊头市中金机械设备制造有限公司	陪同人员	王金金
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022年9月15

不符合事实描述:

未能提供 2022 年度接触危害因素劳动者《职业健康检查报告》。

上述事实不符合: ☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐GB/T 50430-2017 标准 条款:
☐GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☒GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 9.1.1 条款相关要求
☐ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款
☐能源认证标准: 条款
☐GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员:

阳和令

审核组长:

阳和令

受审核方代表:

李桂荣

日期:

2022.8.28

日期:

2022.8.28

日期:

2022.8.28

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证措施有效

审核员:

阳和令

日期:

2022.9.25



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供 2022 年度接触危害因素劳动者《职业健康检查报告》

纠正情况:

补充了 2022 年度接触危害因素劳动者《职业健康检查报告》

原因分析:

综合部人员工作疏忽, 未按计划的时间进行职业健康检查。导致《职业健康检查报告》未能在审核之前返回公司。综合部人员对标准执行不到位, 对 GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 9.1.1 条款理解不够

纠正措施:

对综合部人员进行 GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 9.1.1 条款培训

预定完成日期: 2022.9.10

举一反三检查情况:

检查其他文件未发生类似情况

责任部门负责人签字:

王玲金

日期:

2022.9.10

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效

验证人:

李桂荣

日期:

2022.9.10

受审核方代表:

李桂荣

日期:

2022.9.10

培训记录

JL-7.1.2-03

时间：2022年9月10日	培训题目：	主办单位：	培训教师：李桂荣
地点：会议室	GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018 标准 9.1.1 条	咨询公司	培训方式：面授
参加培训人员： 王金金 赵彩霞、王亚楠、冯海燕			
培训内容： GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018 标准 9.1.1 条款。			
考核方式及成绩： 现场提问，全部取得优良成绩。			
培训效果评价： 综合部人员对 GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018 标准 9.1.1 条款有了深刻的认识，参会人员掌握了培训内容。 评价人：李桂荣			

编制：王金金

日期：2022.9.10

批准：

王金金

日期：2022.9.10

泊头市中金机械设备制造有限公司

职业健康检查总结报告

泊三院职健检[2022]044 号

泊头市第三人民医院

二〇二二年八月二日



说 明

- 1、本报告书必须加盖“泊头市第三人民医院体检专用章”方可有效。
- 2、本报告书不得作为宣传材料。
- 3、本报告书涂改无效。
- 4、本报告书只对本次职业健康检查负责，不做为其他证明。
- 5、如对本报告书有异议，在收到报告书之日起十五日内可申请复检，逾期不再受理。
- 6、单位应在收到本报告的 7 日内，将职业健康检查结果如实告知劳动者。
- 7、本报告一式两份，用人单位和我院各执一份。
- 8、联系方式：

办公电话：0317-8268596

何主任：15633173938

邮编：062150

地址：泊头市红旗大街 398 号。

泊头市中金机械设备制造有限公司

职业健康检查总结报告

泊三院职健检[2022]044 号

【委托单位】泊头市中金机械设备制造有限公司

【职业健康检查接触危害因素种类和人数】

委托在岗期间职业健康检查接触危害因素劳动者 12 名, 实际检查劳动者 12 名。

危害因素 体检人数	其它粉尘	噪声	高温	一氧化碳	矽尘
12	4	9	4	4	4

【检查时间】2022 年 08 月 15 日至 2022 年 08 月 19 日

【检查类别】在岗期间

【检查依据】

1、《职业病防治法》2001 年 10 月 27 日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过。(2018 年 12 月 29 日修改版)。

2、《职业病分类和目录》。3、《职业健康检查管理办法》(2015 年 3 月 26 日原国家卫生和计划生育委员会第 5 号公布, 根据 2019 年 2 月 28 日《国家卫生健康委关于修改〈职业健康管理办法〉等 4 部门规章的决定》第一次修订)。

4、《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014)。

5、《尘肺病诊断标准》(GBZ 70)。

6、《职业性噪声聋诊断标准》(GBZ 49)。

7、《职业性苯中毒诊断标准》(GBZ 68)。

8、《职业性肿瘤诊断标准》(GBZ 94)。

职业健康检查总结报告

报告名称：泊头市中金机械设备制造有限公司

体检日期：2022年08月15日至2022年08月19日

体检机构：泊头市第三人民医院

负责人：何雪玲



报告编制人：苏杰 编制日期：2022年8月23日

报告审核人：何雪玲 审核日期：2022年8月23日

报告签发人：何雪玲 签发日期：2022年8月29日

【仪器设备】

序号	设备名称	型号	生产厂家	用途	数量	状态
1	医用X射线摄影装置	FY51-3	北京万东	投照	1	正常
2	彩色多普勒超声诊断仪主机系统	MyLab700	深圳百胜	腹部超声检	1	正常
3	全自动生化分析仪	BS 480	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	生化分析	1	正常
4	全自动血液分析	SC- 5100	深圳迈瑞	血细胞分析	1	正常
5	优利特尿液分析仪	500B	桂林优利特	尿液分析	1	正常
6	日本福田肺功能仪	Spi roAnalyzer ST-150	日本福田产业株式会社	肺功能检测	1	正常
7	心电图机	CM300	深圳市科晨医疗设备有限公司	心电图检查	1	正常
8	裂隙灯显微镜	YZ5FI	苏州六六视觉科技股份有限公司	眼科检查	1	正常
9	听力计	Xeta	丹麦尔听美公司	听力检查	1	正常
10	心电工作站	CONTEC8000G	康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司	心电图检查	1	正常
11	血压计、电子体重计、五官检查器、对数视力表、色觉图谱					

【检查指标正常参考范围】

1、血压正常值：收缩压 90 / 140mmHg 舒张压 60 / 90 mnHg

2、血常规正常值：白细胞数目：4.0—10.0X10⁹/L

中性粒细胞数目：2.00—7.00 X10⁹/L

红细胞数目：男 4.0—5.50X 10⁹/L

女 3.50—5.00X10⁹/L

血红蛋白：男 120—160g/L

女 110—150g/L

血小板计数：100—300×10⁹/L

3、血糖正常值： 3.60—6.2mmol/L

4、肝功能正常值：谷丙氨酸转氨酶：0—40U/L

天冬氨酸转氨酶：0—40U/L

碱性磷酸酶：42—140U/

乳酸脱氢酶：115—220U/L

总胆红素：5.1—20umol/L

间接胆红素：1.5—18umol/L

白蛋白：35—55g/L

球蛋白：15—55g/L

总蛋白：60—80g

白蛋白：15—55g/L

白球比：1—2.5

5、尿常规正常范围：尿蛋白(阴性)尿糖(阴性)红细胞(阴性)

白细胞(阴性)管型(阴性)

【职业健康检查的定义】

是指医疗卫生机构按照国家有关规定，对从事接触职业病危害作业的劳动者进行的上岗前、在岗期间、离岗时的健康检查。

【职业健康检查的目的】

1、早期发现职业病、职业健康损害和职业禁忌症。

2、跟踪观察职业病以及职业健康损害的发生发展规律和分布情况。

3、评价职业健康损害作业环境中职业危害因素的关系及危害程度。

4、识别新的职业病危害因素和高危人群。

5、进行目标干预，包括改善作业环境条件、改革生产工艺、采用有效的防护设施和个人防护用品、对职业病患者以及疑似职业病和有职业禁忌人员的处理与安置等。

6、评价预防和干预措施的效果。

7、为制定或者修订卫生政策和职业病防治对策服务。

【术语解释】

1、职业病：企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳

动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害因素而引起的疾病。

2、职业禁忌症：劳动者从事特定职业或者接触特定职业病危害因素时，比一般职业人群更易于遭受职业病危害和罹患职业病或者可能导致原有自身疾病病情加重，或者在作业过程中诱发可能导致对他人生命健康构成危险的疾病的个人特殊生理或病理状态。

【本次体检职业病危害因素的目标疾病】

见附表 3《泊头市中金机械设备制造有限公司职业病危害因素目标疾病记录表》。

【检查结果】

职业健康检查结果汇总表

检查日期	应检人数	实检人数	检查结果(人数)				
			目前未见异常	复查	疑似	禁忌症	其他疾病和异常
2022.08.15	12	12	4	3	0	0	6

本次在岗期间职业健康检查的劳动者 12 名，其中：

1、目前未见异常：本次检查共检查出目前未见异常的劳动者 4 名，占检查人数的 33%，详见附表 2《泊头市中金机械设备制造有限公司职业健康检查结果分析表》。

2、复查：本次共检出复查劳动者 3 名，占检查人数的 25%，详见附表 4《泊头市中金机械设备制造有限公司职业健康检查复查结果汇总表》。

3、其他疾病和异常：本次检查共发现其他疾病和异常劳动者 6 名，占体检人数的 50%，详见附表 2《泊头市中金机械设备制造有限公司职业健康检查结果分析表》。

【职业健康检查复查后结果汇总表】

检查日期	应检人数	实检人数	检查结果(人数)				
			目前未见异常	复查	疑似	禁忌症	其他疾病和异常
2022.08.19	12	12	4	0	0	0	8

【处理建议】

对本次健康检查的 12 名劳动者，处理建议如下：

1、目前未见异常：对检查结果为目前未见异常的 4 名劳动者

可以继续从事原岗位工作。详见附表 1《泊头市中金机械设备制造有限公司职业健康检查人员检查结果汇总表》。

2、其他疾病或异常人员：本次检查结果异常 8 名劳动者，可参考主检医师的建议或者到相关单位进一步咨询或者诊治。详见附表 1《泊头市中金机械设备制造有限公司职业健康检查人员检查结果汇总表》。

注：

附表 1：《泊头市中金机械设备制造有限公司职业健康检查人员检查结果汇总表》

附表 2：《泊头市中金机械设备制造有限公司职业健康检查结果分析表》

附表 3：《泊头市中金机械设备制造有限公司职业病危害因素目标疾病记录表》

附表 4：《泊头市中金机械设备制造有限公司职业健康检查复查结果汇总表》

附表1 泊头市中金机械设备有限公司职业健康检查结果汇总表

编号	姓名	性别	年龄	总工龄	接害工龄	车间	工种	职业病危害因素	类别	体征(一般检查,眼科)	血压mmHg	血常规	尿常规	肝功能	血糖	心电图	胸片	耳鼻喉号	肺功能	裂隙灯(眼科)	彩超	结论及建议
1	时保根	男	50	7	7	铸造	造型	矽尘噪声	在岗	未见异常	139/89	正常	正常	未见异常	—	正常	未见异常	其他异常	正常	—	—	其他疾病或异常:听力检查其他异常。
2	刘金庄	男	57	7	7	铸造	造型	矽尘噪声	在岗	未见异常	130/80	正常	正常	未见异常	—	正常	未见异常	正常	正常	—	—	目前未见异常
3	李双和	男	46	6	6	铸造	电炉	一氧化碳 其他粉尘 高温噪声	在岗	未见异常	106/73	正常	正常	未见异常	5.9	正常	未见异常	正常	正常	—	—	目前未见异常
4	刘长生	男	57	8	8	铸造	炉工	一氧化碳 二氧化硫 其他粉尘 高温噪声	在岗	未见异常	122/85	正常	正常	未见异常	5.9	窦性心动过缓	双肺钙化灶	正常	正常	—	—	其他疾病或异常:1、胸片示双肺钙化灶,建议进一步检查。2、心电图异常。检查肺部CT示其他异常,建议定期复查。
5	何广通	男	35	6	6	机加工	操作工	噪声	在岗	未见异常	133/82	—	—	—	—	正常	—	正常	—	—	—	目前未见异常
6	席帅	男	26	1	1	机加工	操作工	噪声	在岗	未见异常	119/81	—	—	—	—	正常	—	其他异常	—	—	—	其他疾病或异常:听力检查其他异常,可以从事噪声岗位。

7	时新亮	男	42	8	8	铸造	浇注	一氧化碳 其他粉尘 苯乙烯 高温	在岗	未见 异常	137/89	正常	正常	未见 异常	6.5	正常	未见 异常	—	—	其他疾病或异常：化 验血糖其他异常。
8	周建强	男	42	8	4	铸造	刷漆	丙烯酸	在岗	未见 异常	115/81	异常	正常	未见 异常	6	—	—	未见 异常	其他疾病或异常：血 常规异常。	
9	于福田	男	50	4	4	铸造	落砂	矽尘噪声	在岗	未见 异常	123/85	正常	正常	未见 异常	—	正常	未见 异常	其他 异常	其他疾病或异常：听 力检查其他异常，可 以从事噪声岗位。	
10	刘建才	男	56	8	8	铸造	打磨	其他粉尘 噪声	在岗	未见 异常	119/80	正常	尿糖 +2	未见 异常	—	正常	未见 异常	其他 异常	其他疾病或异常：1、 尿常规异常，建议治 疗。2、听力检查其 他异常，可以从事噪 声岗位。	
11	刘江	男	40	4	4	铸造	浇注	一氧化碳 其他粉尘 苯乙烯 高温	在岗	未见 异常	139/89	正常	正常	ALT 52.3	5.2	正常	未见 异常	—	其他疾病或异常：肝 功能异常。	
12	孟庆训	男	56	5	5	铸造	砂处 理	矽尘噪声	在岗	未见 异常	130/88	正常	正常	未见 异常	—	正常	未见 异常	正常	目前未见异常	

(个体体检结论说明)

- 1、复查一检查时发现单项或者多项异常，需要复查确定者
- 2、其他疾病或者异常—除目标疾病之外的其他疾病或者某些检查指标异常。
- 3、目前未见异常—本次职业健康检查各项检查指标均在正常范围内。
- 4、疑似职业病—检查发现疑似职业病或者可能患有职业病，需要提交职业病诊断机构进一步明确诊断者。
- 5、职业禁忌症—检查发现有职业禁忌的患者。

附表 2 泊头市中金机械设备制造有限公司职业健康检查结果分析表

编号	姓名	性别	年龄	总工龄	接害工龄	车间	工种	职业病危害因素	类别	体征 (一般检查, 眼科)	血压 mmHg	血常规	尿常规	肝功能	血糖	心电图	胸片	气导 听阈	肺功能	裂隙灯(眼科)	彩超	结论及建议
1	时保根	男	50	7	7	铸造	造型	矽尘噪声	在岗	未见异常	139/89	正常	正常	未见异常	—	正常	未见异常	其他异常	正常	—	—	其他疾病或异常: 听力检查其他异常。
2	刘金庄	男	57	7	7	铸造	造型	矽尘噪声	在岗	未见异常	130/80	正常	正常	未见异常	—	正常	未见异常	正常	正常	—	—	目前未见异常
3	李双和	男	46	6	6	铸造	电炉	一氧化碳 其他粉尘 高温噪声	在岗	未见异常	106/73	正常	正常	未见异常	5.9	正常	未见异常	正常	正常	—	—	目前未见异常
4	刘长生	男	57	8	8	铸造	炉工	一氧化碳 二氧化硫 其他粉尘 高温噪声	在岗	未见异常	122/85	正常	正常	未见异常	5.9	窦性心动过缓	双肺钙化灶	正常	正常	—	—	其他疾病或异常: 1、胸片示双肺钙化灶, 建议进一步检查。2、心电图异常。
5	何广通	男	35	6	6	机加工	操作工	噪声	在岗	未见异常	133/82	—	—	—	—	正常	—	正常	—	—	—	目前未见异常
6	席帅	男	26	1	1	机加工	操作工	噪声	在岗	未见异常	119/81	—	—	—	—	正常	—	异常	—	—	—	复查: 气导听阈检查异常, 建议停止接触噪声 7 天后复查。
7	时新亮	男	42	8	8	铸造	浇注	一氧化碳 其他粉尘 苯乙烯 高温	在岗	未见异常	137/89	正常	正常	未见异常	6.5	正常	未见异常	—	正常	—	—	其他疾病或异常: 化验血糖其他异常。

8	周建强	男	42	8	4	铸造	刷漆	丙烯酸	在岗	未见异常	115/81	异常	正常	未见异常	6	正常	—	—	—	未见异常	其他疾病或异常：血常规异常。
9	于福田	男	50	4	4	铸造	落砂	矽尘噪声	在岗	未见异常	123/85	正常	正常	未见异常	—	正常	未见异常	正常	—	—	复查：气导听阈检查异常，建议停止接触噪声 7 天后复查。
10	刘建才	男	56	8	8	铸造	打磨	其他粉尘 噪声	在岗	未见异常	119/80	正常	尿糖 +2	未见异常	—	正常	未见异常	正常	—	—	复查：气导听阈检查异常，建议停止接触噪声 7 天后复查。其他疾病或异常：尿常规异常，建议治疗。
11	刘江	男	40	4	4	铸造	浇注	一氧化碳 其他粉尘 苯乙烯 高温	在岗	未见异常	139/89	正常	正常	ALT 52.3	5.2	正常	未见异常	正常	—	—	其他疾病或异常：肝功能异常。
12	孟庆训	男	56	5	5	铸造	砂处理	矽尘噪声	在岗	未见异常	130/88	正常	正常	未见异常	—	正常	未见异常	正常	—	—	目前未见异常

附表3 泊头市中金机械设备制造有限公司职业病危害因素目标疾病记录表

职业病危害因素	健康监护种类	目 标		疾 病	检 查 项 目
		职业禁忌症	职业病		
砂轮磨尘/铸造粉尘/其它粉尘/矽尘	在岗期间	a. 活动性肺结核病；b. 慢性阻塞性肺病；c. 慢性间质性肺病；d. 伴肺功能损害的疾病。	其它尘肺/矽肺（见GBZ70）	症状询问、内科检查、血、尿常规、肝功能、心电图、肺功能、后前位X射线高千伏胸片	
噪声	在岗期间	(1) 除噪声外各种原因引起的永久性感音神经性听力损伤（500HZ、1000HZ和2000HZ中任一频率的纯音气导听阈≥25dB）；(2) 任一耳传导性耳聋，平均语频听力损失≥41dB；(3) 噪声敏感者（上岗前职业健康体检纯音听力检查各频率听力损失均≤25dB，但噪声作业1年之内，调频段3000HZ、4000HZ、6000HZ中任一耳，任一频率听阈≥	职业性噪声聋（见GBZ49）	症状询问、内科检查、耳科检查、纯音听阈测试、心电图。	
高温	在岗期间	a. 未控制的高血压；b. 慢性肾炎；c. 未控制的甲状腺功能亢进症；d. 未控制的糖尿病；e. 全身瘢痕面积≥20%以上（工伤标准的八级）；f. 癫痫		症状询问、内科检查、心电图、血常规、肝功能、血糖、尿常规。	
一氧化碳	在岗期间	中枢神经系统气质性病变		1、症状询问，重点询问中枢神经病史及相关症状2、a内科常规检查；b神经系统常规检查3、血尿常规、肝功能、心电图。	

附表 4 泊头市中金机械设备制造有限公司职业健康检查复查汇总表

序号	姓 名	性别	年龄	复查项目	复查结果
1	席帅	男	26	气导听阈检查异常，左耳高频 6KHz90dB，建议停止接触噪声 7 天后复查。	其他异常
2	于福田	男	50	气导听阈检查异常，双耳高频 71dB，建议停止接触噪声 7 天后复查。	其他异常
3	刘建才	男	55	气导听阈检查异常，双耳高频 68dB，建议停止接触噪声 7 天后复查。	其他异常

