



合同号: 0349-2022-QEO

## 审核通知书

江西永成家俱制造有限公司 (受审核方) :

根据我公司与贵单位电话/书面约定, 我们将对贵方进行管理体系审核。请您确认内容如下:

审核日期	2022 年 06 月 10 日 上午至 2022 年 06 月 13 日 下午
审核方法	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核 (仅限一阶段)
注册地址	江西省南昌市青山湖区湖坊镇顺外村昌东工业园昌东三路 3 号楼 2 楼
审核地址	江西省南昌市青山湖区昌北经开区芙蓉路 261 号
临时场所	项目名称: 江西亿天广告公司; 项目范围: 办公桌、文件柜、储物柜等; 项目地点: 南昌市经开区芙蓉路。
审核领域	质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系
审核类型	Q: 二阶段, E: 二阶段, O: 二阶段
认证范围 (主证书)	Q: 办公家具 (班台、办公桌、书柜、文件柜、茶几、会议台、会议椅、条桌、茶水柜、演讲台、主席台、培训桌、洽谈桌、非现金柜、接待台、电脑桌、主控桌、活动桌、副柜、主机架、网银台、屏风、办公椅、课桌椅、公寓床、浏览桌椅、沙发、礼堂椅、折叠桌椅); 酒店/宿舍实木家具 (床、床头柜、衣柜、储物柜、鞋柜、行李柜、电视柜、餐桌、餐椅、写字桌、写字椅、衣架、实木高低床、边餐柜、休闲椅、茶几、沙发、床尾凳); 需资质要求除外的医疗通用家具 (诊查桌椅、诊查床、医护更衣柜、服务咨询台、医护交班桌、医护值班床, 医药柜, 医护操作台柜、等候椅); 实验室家具 (试验台桌、实验凳); 钢木家具; 校用家具; 儿童家具; 银行家具; 军队家具; 公检法家具; 定制家具的设计、生产、销售、安装和售后服务 (退换货、维护) E: 办公家具 (班台、办公桌、书柜、文件柜、茶几、会议台、会议椅、条桌、茶水柜、演讲台、主席台、培训桌、洽谈桌、非现金柜、接待台、电脑桌、主控桌、活动桌、副柜、主机架、网银台、屏风、办公椅、课桌椅、公寓床、浏览桌椅、沙发、礼堂椅、折叠桌椅); 酒店/宿舍实木家具 (床、床头柜、衣柜、储物柜、鞋柜、行李柜、电视柜、餐桌、餐椅、写字桌、写字椅、衣架、实木高低床、边餐柜、休闲椅、茶几、沙发、床尾凳); 需资质要求除外的医疗通用家具 (诊查桌椅、诊查床、医护更衣柜、服务咨询台、医护交班桌、医护值班床, 医药柜, 医护操作台柜、等候椅); 实验室家具 (试验台桌、实验凳); 钢木家具; 校用家具; 儿童家具; 银行家具; 军队家具; 公检法家具; 定制家具的设计、生产、销售、安装和售后服务 (退换货、维护) 所涉及场所的相关环境管理活动 O: 办公家具 (班台、办公桌、书柜、文件柜、茶几、会议台、会议椅、条桌、茶水柜、演讲台、主席台、培训桌、洽谈桌、非现金柜、接待台、电脑桌、主控桌、活动桌、副柜、主机架、网银台、屏风、办公椅、课桌椅、公寓床、浏览桌椅、沙发、礼堂椅、折叠桌椅); 酒店/宿舍实木家具 (床、床头柜、衣柜、储物柜、鞋柜、行李柜、电视柜、餐桌、餐椅、写字桌、写字椅、衣架、实木高低床、边餐柜、休闲椅、茶几、沙发、床尾凳); 需资质要求除外的医疗通用家具 (诊查桌椅、诊查床、医护更衣柜、服务咨询台、医护交班桌、医护值班床, 医药柜, 医护操作台柜、等候椅); 实验室家具 (试验台桌、实验凳); 钢木家具;



	校用家具；儿童家具；银行家具；军队家具；公检法家具；定制家具的设计、生产、销售、安装和售后服务（退换货、维护）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动					
认证标准	Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018					
组内职务	姓名	性别	审核方式	联系电话	两年内的工作单位 (兼职/专家)	职务
组长	褚敏杰	男	现场审核	15170020221		
组员	曾赣玲	女	现场审核	18079719816		
组员	高燕华	男	现场审核	15170020881		

审核组将核实贵单位与管理体系相关的方针、程序是否满足申请标准的所有要求，并确认贵单位是否具有满足认证业务范围的能力。审核将依据审核计划进行，如您对审核组人选及日程安排有异议，请及时提出书面理由。如果通知发出三日内无回复意见，我们将按计划进行。

以上内容如有不明处，请与我公司审核部联系。联系人：审核部 电话：010-58246003

谢谢合作！

北京国标联合认证有限公司审核部

发送日期：2022-06-06

