



编号: 0929-2021

### 不符合项报告

企业名称:	北京大为家具集团有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 生产部		陪同人员: 张淑琇	
<p>不符合事实描述:</p> <p>查企业提供的测量设备台账上, 型号规格“TC-100”的“漆膜测厚仪”, 使用状态为“在用”, 查该设备未粘贴计量确认标识, 经确认为新购进未及时送检。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准“7.3.2 溯源性”</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 <u>    </u>; 次要不符合 <u>    </u> <input checked="" type="checkbox"/> <u>    </u>;</p> <p>审核员(签名) <u>李永波</u> 陪同人员(签名) <u>张淑琇</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>王明</u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2021 年 8 月 31 日</p>			
<p>纠正措施:</p> <p>1. 立即将“TC-100”的“漆膜测厚仪”送检.</p> <p>2. 在公司进行排查, 发现类似问题进行整改, 直到符合要求.</p> <p>企业部门代表签名: <u>王明</u> 审核员签名: <u>李永波</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p><u>整改措施的纠正措施可取.</u></p> <p>审核组代表签名: <u>李永波</u> 日期: <u>2021.8.31</u></p>			

可另附页