



项目编号：22119-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：辽宁省智晟节能环保设备制造有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 孙妍

审核组员（签字）： /

报告日期：

2026 年 01 月 01 日



联系我们，扫一扫！

北京国标联合认证有限公司编制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表 ■ 文件审核报告
■ 第一阶段审核报告 ■ 不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：孙妍

组员：



受审核方名称：辽宁省智晟节能环保设备制造有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	孙妍	组长	审核员	2025-N1EMS-3230378	18.05.07
	孙妍	组长	审核员	2025-N1QMS-3230378	18.05.07
	孙妍	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2230378	18.05.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王林	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法；中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国计量法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国水污染防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国道路交通安全法；中华人民共和国



国节约能源法；中华人民共和国水法；中华人民共和国清洁生产促进法；《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：小型焚烧炉 技术条件 JB/T 10192-2012、生活垃圾焚烧炉 CJ/T 118-2000、生活垃圾焚烧污染控制标准 GB 18485-2014、生活垃圾焚烧炉及余热锅炉 GB/T 18750-2022等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月27日下午至2026年01月01日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月10日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E:垃圾焚烧炉的制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q:垃圾焚烧炉的制造

O:垃圾焚烧炉的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：辽宁省盘锦市盘山县甜水镇新立村

办公地址：辽宁省盘锦市盘山县甜水镇新立村

经营地址：辽宁省盘锦市盘山县甜水镇新立村

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年12月26日 08:30至2025年12月26日 17:00进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：目标完成情况；内审、管理评审有效性；设计、生产及服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制；应对机遇和风险的措施情况等。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整： 未调整； 有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况： 完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明



1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项(0)项,轻微不符合项(2)项,涉及部门/条款:生产部 O8.1.1; 综合部 QE07.2

采用的跟踪方式是: 现场跟踪 书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限: 2026年2月1日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2027年1月1日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证; 服务过程的控制; 目标考核情况; 任何变更情况; 人员能力及意识。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行, 相关运行要求保持较好, 未发生相关方投诉。环境因素和危险源进行了评价。资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

公司各部门职责明确, 质量、环境和职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源, 质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示:

标准理解、员工管理意识、质量、环境和安全意识尚待提高, 对内部审核、管理评审的有效性需提升, 加强环境和职业健康安全运行控制。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2020年4月1日, 体系实施时间: 2025年2月10日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照, 经营范围覆盖认证范围, 在有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 20人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 无

4) 范围内产品/服务及流程:

垃圾焚烧炉的制造工艺流程: 图纸设计-原材料-本体加工/装配-辅机装配与控制系统集成-调试-出厂检验-交付

关键过程: 焊接过程



需确认过程：焊接过程

外包过程：电气与控制系统、表面处理（喷涂）过程。

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的要求进行了管理体系的整合，建立了质量、环境、职业健康安全管理体系，组织架构：管理层下设综合部、生产部、销售部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

经识别，外包过程为：电气与控制系统、表面处理（喷涂）过程。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

管理方针：

质量方针：

科学管理、质量领先、持续改进、顾客满意。

环境方针：

减少污染，节能降耗，遵守法律法规，全员参与，持续改进。

职业健康安全方针：

健康安全，预防为主，遵守法规，持续发展。

管理目标：

质量目标：

1. 产品质量一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；2. 合同履约率 100%；3. 顾客满意度 $\geq 90\%$ 。

环境目标：

1. 固废合规分类处置率 100%；2. 火灾事故为 0。

职业健康安全目标：

1. 火灾事故为 0；2. 触电事故为 0；3. 人身伤害事故为 0。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。



现阶段，公司生产经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

公司确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、个人、外部派遣工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

公司的知识分类大致分：管理知识、营销知识、质检知识、环境安全及其他知识。管理知识包括：公司管理知识、操作知识、采购知识、市场管理知识、库存管理、现场管理、品质管理、体系管理等知识；产品质检知识包括产品知识、作业指导书、检验规程等；环境安全及其它知识包括国家法律法规标准、政府下发的通知文件、客户要求的知识等。公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、政府机构或上级获取、同行业标杆比对、专家指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主要包括公司管理经验、生产经验、员工自身的知识和经验、公司运营过程、生产过程的改进结果等。公司有关关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。

公司能够进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。

重要环境因素：潜在火灾、固废排放、噪声排放、废气排放

重要环境因素识别基本充分、适宜，基本符合要求。

不可接受风险：火灾伤害、触电伤害、机械/起重伤害

不可接受风险识别基本充分、适宜，符合要求。

职业危害因素有：无。

公司规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划，结合实际情况，围绕管理方针、管理目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

经识别，目前暂无需变更的策划。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

公司最高管理者（总经理）为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进管理体系做出了承诺。建立和实施并形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，生产质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了公司方针和目标，达到了预期结果。



公司确定并提供了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源，能够确保满足建立、实施、保持、改进管理体系，提供符合要求的产品/服务。

公司在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

公司明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品/服务监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在产品实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和产品/服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品/服务符合规定的要求。

负责人讲，体系建设以来公司的业务范围、运行的策划和控制要求无变更。

查到：管理手册 8.1 条款、生产和服务提供控制程序、环境运行控制程序、职业健康安全管理程序、采购管理程序、应急准备和响应控制程序等，明确了相关职责和运行准则、方法。执行相关管理制度。

审核范围：QES：垃圾焚烧炉的制造。

垃圾焚烧炉的制造工艺流程：图纸设计-原材料-本体加工/装配-辅机装配与控制系统集成-调试-出厂检验-交付

关键过程：焊接过程

需确认过程：焊接过程

外包过程：电气与控制系统、表面处理（喷涂）过程。

特种设备：无

人力资源配置：熟悉产品和服务特性要求、行业要求和相关标准要求的生产技术人员、安全人员、管理人员、采购人员、销售人员等。

负责人讲：公司的工作骨干人员均为有多年工作经验的生产/服务人员，生产人员均进行了上岗培训，考核合格。

公司采取了措施防止人为错误：通过员工责任心培训使其在思想上认识到认真负责，认真对待生产/服务过程的各个环节；要求员工上班前保证充足的休息时间；养成良好的操作习惯防止人为失误的发生概率等。

公司组织通过走访顾客、邮件、内外贸易平台等方式获取业务，现阶段的合同主要通过招投标方式和顾客主动洽谈合同方式获得。接到顾客要求后，通过评审确定交货期、质量等标准及相关要求后，接受订单并回复顾客并将信息传递到生产部，根据订单需要进行生产，生产部根据技术要求进行垃圾焚烧炉的制造。



产品和服务的实现：

1 依据合同、客户需求等确定产品要求；

公司识别了垃圾焚烧炉的制造的主要过程，编制了相关的作业指导书，规定了生产加工、监控、存储、发货、产品确认等各项活动的过程和要求。

2 技术要求：法律法规、国家标准、合同、客户需求。

技术标准：小型焚烧炉 技术条件 JB/T 10192-2012、生活垃圾焚烧炉 CJ/T 118-2000、生活垃圾焚烧炉及余热锅炉 GB/T 18750-2022 等

查到有：《销售合同》《生产计划》，明确了产品质量、技术、环境等方面的要求。

3 策划了实现所需的过程。

合同评审、采购控制、生产实现的策划、生产控制、设备管理、生产/安全监控、不合格管理等过程。

明确了各生产工序的检验标准。

4. 确定并提供所需资源

生产和办公环境、设备、设施、人员、工具等，能适应生产/服务活动的需要。

5 策划并确定的记录包括：

合同评审记录、生产计划等。

运行策划的控制基本能满足生产/服务的要求。

6 实施放行、交付和交付后的活动：

生产过程按国家法律法规、国家标准、行业标准、客户要求进行，交付后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

负责人讲，如有项目计划调整或产品要求变更，与其有关的文件应及时进行调整并实施。对于发生的变更，生产部应及时通知相关部门及各岗位操作人员，确保相关人员知道了解更改的要求。

目前组织按以上策划予以实施。运行策划的控制基本能满足生产/服务的要求。

查现场重要环境因素及不可接受风险控制情况：

负责人讲：公司从生命周期的观点出发，组织建立控制措施，以确保：①在的策划过程中，考虑了生命周期各阶段的环境要求（包括：采购、运输或交付、废弃、回收利用、处理处置等）；②考虑了对采购产品和服务的环境要求，并与外部供方（包括承包商）沟通了相关环境要求；③考虑需要提供与服务的运输或交付、使用、使用后处理和最终处置有关的潜在重大环境影响的信息及应对措施；并向使用方、运输方和处理处置方提供相关信息及应对措施。

查现场重要环境因素及不可接受风险控制情况：

查本部门及公司现场重要环境因素及不可接受风险控制情况：

一般作业地点：办公室、车间；



作业活动：行政办公、生产加工；

环境运行控制：

重要环境因素：潜在火灾、固废排放、噪声排放、废气排放

1. 废水废液排放：

生活污水进入市政污水管网，不涉及生产废水。

2. 废气粉尘排放：

废气粉尘排放：主要来自于切割机及焊接产生的粉尘废气，经集气+布袋除尘器有组织排放；生物质炉（常压）排放的烟气，生物质炉自带烟气水洗装置有组织排放，生产场地通风良好。

3. 噪声排放：

主要来自于切割机、起重机等设备运行，通过安装减振基座进行减振，对设备进行维修和保养，确保设备正常运行，减少设备异常运行噪声排放。办公环境无明显噪音，只有电脑、空调运行等微小噪音。现场巡查，切割机、起重机等设备运行正常，无异常噪声排放。

4. 固废排放：

生活垃圾、包装物等，分类暂存，集中交由环卫部门处理；硒鼓、墨盒单独存放，由供应商统一回收处理；边角料等外卖；废机油及废液压油暂存在危废暂存间。经察看公司办公区未见固体废弃物和垃圾等乱弃现象。危废暂存间暂无危废物存放。负责人介绍：公司体系建设以来生产项目及生产活动不多，正在与阜新环发废弃物处置有限公司续签危废处理协议。

建议报告：及时提供与危废处理机构签订的危废处置协议。

5. 能源消耗：

主要是用电用水，办公区做到人走灯灭，不开长明灯，禁止长流水；现场察看综合部当日工作结束关闭电源。生产车间按计划加工作业，未见有跑冒滴漏现象。

6. 潜在火灾、爆炸：

办公区域加强用电管理，配备灭火器等应急设施；制定火灾事故应急预案预案，定期组织全体员工演练防火安全知识的培训；严格落实各项消防规章及防火管理制度；现场查看到公司办公区无危险物品。

公司组织进行消防演习。

职业健康安全控制：

不可接受风险：火灾伤害、触电伤害、机械/起重伤害

1、火灾伤害：安全用电，制定火灾应急预案、动态检查消防器材；定期进行设备保养维护，实时监督检查生产作业环境，避免粉尘外溢。

2、触电伤害：主要来自用电设备发生故障、电线老化、电路短路、超负荷过电压、设备电器开关保护措施不当、人为违章操作等引起的触电，加强设备的维护保养，增强员工的安全意识。电气设备的操作由



有资质的专业电工进行。现场察看：暂无临时用电情况，每年实施一次触电应急演练。

3、噪声伤害：主要来自于设备运行过程中产生的噪音，采取的控制措施：合理安排作业时间，严格按制度进行生产作业，减少夜间作业及敲打及高声喊叫。

4、机械/起重伤害：制定了操作规程，停车时切断电源有专人监护，作业时，有指挥有监察人员。设备定期做设备检修及维护保养，安装有防护罩，人员按时参加培训，增强技能和安全意识。

4、交通意外伤害：对全体员工实施道路交通安全法的教育，员工能够遵守交通法规，文明行车，不酒后驾车。负责人讲，自体系建设以来无交通事故发生。

5、废气、粉尘伤害：定期对生产设备进行维护，正常投用，对作业人员进行操作规程和职业健康安全方面的培训，在生产区张贴危害告知；配置布袋除尘器，操作人员佩戴防护面具。

6、车辆伤害：生产部负责查验运输机构的资质和驾驶人员驾驶资格，对入场车辆的停运行进行指挥监督。

7、物体打击：严格按规章制度操作，工具、零部件放置要稳妥，避免自伤或伤人，按要求穿佩戴劳保用品。

8、安全教育：对新进员工入职前实行安全教育，并定期继续教育。

9、相关方控制：进入相关方控制区域遵守相关方的管理要求，进入本项目部门控制区域时，对有关人员进行安全教育，必要时陪同监管；在公司跟顾客沟通及招投标活动中，通过标书、合同、告知书等方式告知企业的环境和安全方针、目标，及在公司所有活动中保护员工的合法权益、预防工伤事故的发生，要提高劳动保护意识等内容。相临公司作业区相互影响的控制。

10、高温伤害：产品试验时炉膛高温辐射\烫伤，在产品外壁加装耐高温隔热层，确保外壁温度小于 60 摄氏度检验人员，作业时保持安全距离，作业人员佩戴耐高温手套、防烫鞋等保护用品。

11、查健康体检情况：

查看：体检表，抽查：王坤 王志强等 3 人，未见有职业病报告。

12、个体防护：对作业人员配备个体防护用品，如：绝缘手套、焊工护目镜等。按项目在每个项目开始前发放劳保用品，以旧换新，部门负责人定期/不定期对现场作业活动的劳动防护用品使用情况进行检查。

13、查劳动合同：公司与员工签订有劳动合同，抽刘家成 郑淞泽 王坤等 3 人，公司与其签订的劳动合同，合同约定合同期限、工作内容、时间等，本人签字，公司盖章。合同在有效期内，有效。

建议：增加关于职业培训、劳动保护等内容。

查社保缴纳：

提供有：2025 年 11 月公司缴纳社保证明，企业体系人数：20 人，社保缴纳人数：2 人。

负责人讲：部门倡导员工按时活动、定时休息，无特殊情况不加班等措施，利于员工身心健康。

公司地址、组织机构、服务、过程、工作环境、人员、法律法规要求等任何变化引起的管理体系变更，



按体系控制要求实施变更。体系运行以来，环境因素、危险源及其控制未发生变化。部门倡导员工按时活动、定时休息，无特殊情况不加班等措施，利于员工身心健康。

经了解，自体系运行以来，公司未发生过重大环境污染事故；未发生过重大火灾、触电、交通事故。

负责人讲：部门倡导员工按时活动、定时休息，无特殊情况不加班等措施，利于员工身心健康。

环境和职业健康安全过程基本受控。

察看：垃圾焚烧炉的制造作业

日期：2025-12-29

产品名称：焚烧炉

产品型号：FSL-2025/030

生产计划编号：ZS-2025-012

潜在客户：河北平泉

现场 1:

工序：下料/折弯

产品名称：筒体

图纸编号：FSL-01

操作者：董亮等

使用设备：MPS-D 系列激光切割机，数显液压板料折弯机：63T

技术要求：板厚 $\delta \leq 10\text{mm}$ ；单件尺寸公差 $\pm 0.15\text{mm}$ ，对角线公差 $\leq 0.2\text{mm/m}$ ；切割面缺陷：无裂纹、无凹坑、无烧熔、无分层，坡口切割（如锅炉筒体拼接坡口）需保证坡口角度偏差 $\leq \pm 1^\circ$ ，钝边偏差 $\leq \pm 0.2\text{mm}$ ；折弯处无裂纹、无折叠、无拉伤，母材表面的氧化皮可保留，但焊接区域必须打磨去除。

现场 2:

工序：焊接

操作者：刘家成

产品名称：炉体

图纸编号：FSL-02

使用设备：电焊机：ZX7-400L

技术要求：常压锅炉主体母材以碳素钢为主，焊材必须满足等强匹配、成分相容原则；钢板厚度 $\delta \geq 6\text{mm}$ ；必须开坡口，坡口角度 $30^\circ \sim 35^\circ$ ，钝边 $1 \sim 2\text{mm}$ ；电流 $140 \sim 180\text{A}$ ，电压 $22 \sim 26\text{V}$ ；严禁出现裂纹、未焊透、未熔合、密集气孔、大面积夹渣等致命缺陷，此类缺陷无法修补，焊缝直接判定不合格。所有焊缝焊后立即清理焊渣、飞溅物，打磨焊缝表面毛刺、焊瘤，对焊缝余高超标处打磨至合格尺寸。

现场 3:



工序：组装

产品名称：炉排

图纸编号：FSL-03

姓名：李明星

使用设备：二氧化碳气体保护焊机：NBC-270，摇臂钻床：ZQ3025

技术要求：炉排为精密传动，要求炉排间隙 $\leq 2\text{mm}$ ；炉排冲成 $170\text{mm} \pm 10\text{mm}$ ；所有焊接处（断焊 30mm ）焊后立即清理焊渣、飞溅物，打磨焊缝表面毛刺、焊瘤，对焊缝余高超标处打磨至合格尺寸。

查焊接人员资格证书：

查 1：证号 T210782*****0239

姓名 作业类别

刘家成 焊接与热切割作业

有效期至 2027-10-10

查 2：证号 T210782*****0215

姓名 作业类别

李明星 焊接与热切割作业

有效期至 2027-08-05

签发机关 辽宁省应急管理厅

焊工刘家成、李明星持证上岗，证书在有效期内。

车间现场张贴有剪板机操作规程、有电危险、当心触电标识，车间地面有尘无液体，焊接人员穿佩戴有防护用具，光线状况良好，使用的设备及工具标识清晰，生产设备运行正常，以上工人的作业活动符合技术图纸和操作规程要求。

审核中与董亮等人交流：各岗位人员具有一定的质量、环境和职业健康安全意识，人员能胜任本职工作。

原材料及产成品存放在货架上，有材料管理台账，摆放整齐规范，标识清楚，配置有 MFZ/ABC5 型等灭火器，灭火器指针在绿色区域。

作业现场有焊渣、切割下废料等固废排放，收集到一般固废暂存区，集中外卖；公司坐落于辽宁省盘锦市盘山县甜水镇新立村（国道侧），生产过程噪声排放不明显，未观察到相关方在现场有不良行为等现象。

不符合事实：

现场察看，车间内配电箱处于常开敞口状态，未采取封闭防护措施；氧气瓶与液化丙烷瓶储存时未保持 5 米及以上安全间距，且两类气瓶均未设置防倾倒固定装置（如固定支架、防护栏等）。



不符合依据：

GB/T 45001-2020 8.1.1 组织应策划、实施、控制和保持所需的过程，b) 按照准则实施过程控制。

公司依据《检验规程》，对原料检验、生产过程监控、产品确认进行了规范要求，对产品/服务放行做了相关规定。

产品和服务放行的实施控制：

查进货验证：

查看：采购验证记录表

抽 1：供货单位 兴隆台区文泰物资经销处

产品名称 法兰 规格型号 DN65

检验数量 1 片

检验员 王林

验证项目：外观、数量、型号、合格证明、材质单

验证结果：合格

检验日期:20250620

抽 2：供货单位 兴隆台区文泰物资经销处

产品名称 阀门 规格型号 DN25

检验数量 14 个

检验员 王林

验证项目：外观、数量、型号、合格证明、说明书

验证结果：合格

检验日期:20250621

抽 3：供货单位 盘锦市兴隆台区风腾物质经销处

产品名称 镀锌管 规格型号 DN65*3.25

检验数量 412 根

检验员 王林

验证项目：外观、数量、型号、合格证明、材质单

验证结果：合格

检验日期:20250623

抽查 4：外包方：锦州落木源机电实业有限公司

名称 控制柜（变频器、PID 表、热电偶、配电柜等）

检验员 王林



验证项目：外观、数量、型号、合格证明

验证结果：合格

检验日期:20251214

抽查 5：外包方：北镇市沟帮子镇凯旋钣金喷漆店

名称 炉体喷涂

检验员 王林

验证项目：外观、数量

验证结果：合格

检验日期:20251225

查成品检验：

检验标准依据：小型焚烧炉 技术条件 JB/T 10192-2012、生活垃圾焚烧炉 CJ/T 118-2000、生活垃圾焚烧污染控制标准 GB 18485-2014、生活垃圾焚烧炉及余热锅炉 GB/T 18750-2022、技术图纸等。

查看：成品检验记录

抽查 1：日期 2025 年 12 月 24 日 产品名称 焚烧炉

编号 FSL-2025/030 规格型号 $\Phi 1200 \times 5.3m$

检测项目 检测内容 检测结果

主体焊接 焊缝高度合格，没有焊瘤，没有裂纹及夹渣，没有气孔，咬肉程度无。 合格

打压检测 打水试验压力 $2kg/c\ m^2$ ，时间持续 30 分钟，无渗漏及裂纹等异常现象。 合格

主体装配 根据图纸，各部件安装严格按照图纸设计要求，材料符合标准，主要部件达到生产要求，各部件组合符合标准。 合格

外框焊接 焊缝高度合格，没有焊瘤，没有裂纹及夹渣，没有气孔，咬肉程度无。 合格

电控装配 选用的元器符合机组的材料清单，型号和编号正确，各部件的安装位置与有机组（电气元器布置图）一致，且安装牢固，接线端子排列紧密，不松动，导线与线圈外部无裸露，无漏电现象，试验各部件正常运行。 合格

附件装配 结合图纸，各零部件未有发现遗漏现象，且各部件能正常运转。 合格

总体质量检测 设计符合国家执行标准，生产严格按照设计方案执行，材料检验合格，装配和图纸一致，各部件运转正常，试运行 24 个小时，一切正常。 合格

检验结论：合格，检测人员：董亮

抽查 2：日期 2025 年 1 月 21 日 产品名称 往复炉排焚烧炉

编号 WFSL-2024/02 规格型号 ZS-LP-140-10

检测项目 检测内容 检测结果



主体焊接 焊缝高度合格，没有焊瘤，没有裂纹及夹渣，没有气孔，咬肉程度无。 合格

打压检测 打水试验压力 $2\text{kg}/\text{c m}^2$ ，时间持续 30 分钟，无渗漏及裂纹等异常现象。 合格

主体装配 根据图纸，各部件安装严格按照图纸设计要求，材料符合标准，主要部件达到生产要求，各部件组合符合标准。 合格

外框焊接 焊缝高度合格，没有焊瘤，没有裂纹及夹渣，没有气孔，咬肉程度无。 合格

电控装配 选用的元器符合机组的材料清单，型号和编号正确，各部件的安装位置与有机组（电气元器布置图）一致，且安装牢固，接线端子排列紧密，不松动，导线与线圈外部无裸露，无漏电现象，试验各部件正常运行。 合格

附件装配 结合图纸，各零部件未有发现遗漏现象，且各部件能正常运转。 合格

总体质量检测 设计符合国家执行标准，生产严格按照设计方案执行，材料检验合格，装配和图纸一致，各部件运转正常，试运行 24 个小时，一切正常。 合格

检验结论：合格，检测人员：王林

查看检测报告：

抽查 1：报告编号 HC232238-1

说明：依据客户提供，该样品未添加活性炭。

工艺设备名称 焚烧炉

工况负荷 (%) 100

烟因高度 (m) 6

焚烧物质 生活垃圾

管道截面积 (m^2) 0.0804

烟气温度 (C) 104

烟气含湿量 (%) 18.8

烟气流速 (m/s) 15.1

实测烟气流量 (m^3/h) 4372

标干烟气流量 (m^3/h) 2592

含氧量 (%) 16.4

检测项目 检测结果

二噁英折算浓度 ($\text{ng TEQ}/\text{m}^3$) 0.038

二噁英类实测浓度 ($\text{ng TEQ}/\text{m}^3$) 0.017

二噁英类排放速率 ($\text{ng TEQ}/\text{h}$) 44

浙江九安检测科技有限公司



检测日期：2023. 10. 07-2023. 10. 16

抽查 2：报告编号 HC232238-2

依据客户提供，该样品添加活性炭。

工艺设备名称/型号 焚烧炉

工况负荷(%) 100

烟图高度(m)

焚烧物质 生活垃圾

管道截面积(m²) 0.0804

采样频次 第一次

烟气温度(°C) 72

烟气含湿量(%) 19.3

烟气流速(m/s) 13.6

实测烟气流量(m³/h) 3938

标干烟气流量(m³/h) 2532

含氧量(%) 17.3

检测项目 检测结果

二噁英类折算浓度(ng TEQ/m³) 0.019

二噁英类实测浓度(ng TEQ/m³) 0.0070

二噁英类排放速率(ng TEQ/h) 18

以上检测数据，二噁英排放满足标准限值要求。

基本符合。

管理手册规定，通过监视和测量结果对质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标、有关法律、法规、标准的符合性程度进行评价。

查看：环境绩效的监视和测量检查记录表，检查内容：生活废水排放情况\固体废弃物的废弃情况等 6 项，检查结果：均为符合，检查人：张丽华，抽查检查日期：2025. 9. 30\2025. 6. 30\2025. 3. 30

查看：职业健康安全绩效监视和测量检查记录表，检查项目：是否对危险源进行辨识与风险评价，是否确定是重大的危险源\职业健康安全法律法规的收集、获得情况等 7 项，检查人：郑继有，检查结果：均无问题，抽查检查时间：2025. 9. 30\2025. 6. 30\2025. 3. 30

查看：职业健康安全隐患检查表，检查项目：安全管理、运行控制等 7 类，检查人：王林，检查结果：均为符合要求，抽查检查时间：2025. 5. 30、2025. 10. 30、2025. 8. 30

负责人介绍：公司在内外部因素、生产和服务实现、内部审核、管理评审、绩效考核和顾客满意等方



面进行监视和测量的策划，采用日常检查、客户满意度调查表、内审、管理评审、相关方需求和期望、管理目标实现情况等统计技术手段。

查看：检测报告，报告编号：DK202512R222643

项目名称：噪声、有组织废气、无组织废气、锅炉废气

生产废气有组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 中表 2 标准

锅炉废气排放满足锅炉大气污染物排放标准 GB 13271-2014，表 2

噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2 级要求

检测机构：德凯宜特（昆山）检测有限公司

2025 年 12 月 22 日

基本符合。

制定有：《应急准备与响应控制程序》，对预防潜在事故和紧急情况的发生，减少环境污染和意外事故，保证人员和物品安全进行了规范。

负责人讲：组织识别的紧急情况主要有火灾、触电、交通事故等。

提供有：应急处理预案（应急组织机构及职责、触电应急方案、火灾应急预案等），规定了应急管理机构及职责、应急处置程序和方法等。

提供有：应急预案演练计划，包括有：触电事故应急演练，消防应急演练。

提供有：消防应急预案演练记录

演练项目：火灾扑救、逃生自救

时间：2025 年 9 月 20 日下午 14:00

记录人：董亮

演练总结：1、应急人员反应迅速，各项工作紧密结合，各环节衔接及时，能够临危不乱，各负其责，培训有效。2、程序文件应急预案符合实际文件不需作修改。

另，提供有交通事故应急记录，演练日期：2025 年 6 月 18 日下午 14:00

建议：保留有应急演练影像证据。

应急物资有：灭火器、应急汽车、创可贴等。

基本符合要求。

通过与郑继有沟通了解组织与顾客沟通的方式有：与顾客洽谈；签订合同或接受订单；招投标；走访回访等；

查见：管理手册 8.2 条款，规定了沟通的要求。

查与顾客沟通：合同签订前，通过市场调查，顾客沟通等，向顾客提供公司的有关资料，让顾客了解公司情况，参与招投标。合同中及合同后，通过电话、走访、回访等形式与顾客沟通，并通过顾客满意度



调查表，定期调查顾客反馈意见。

负责人讲，体系建设以来未发生重大质量问题及顾客投诉。

当顾客要求由于某种原因需要变更时，相应的文件应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行《文件控制程序》的有关规定，若服务要求发生更改时，对相关的成文信息进行修改，并传递到相关人员知道已更改的要求。必要时，对更改的内容还需再评审。

和部门负责人沟通，目前公司的订单来源：通过招投网获取相关的信息，与顾客进行交流，最终通过评标公司来定标；走访潜在客户及相关方介绍。

审核范围：垃圾焚烧炉的制造

查看销售合同：

查 1：采购单位：沈阳国成环保工程有限公司

产品名称：生活垃圾焚烧炉 型号：ZS-LP-140-10

包括有：技术要求、交货运输方式、验收标准等十条信息

签订日期：20241021

查合同评审：

查到有：合同评审记录，评审内容：确认客户订单的要求、客户需求明确、人员配备、人员能力、配备设施、技术能力、生产能力是否充足等否满足需要，评审人员：郑继有 郑莹，结论：同意签订，郑继有
评审日期：20241020。

查看合同评审情况，合同评审结论为同意签订，评审时间符合要求。

查 2：采购单位：中扬杜尔环保科技（辽宁）有限公司

产品名称：生活垃圾焚烧炉 型号：ZS-LP-140-15

包括有：技术要求、交货运输方式、验收标准等十条信息

签订日期：20240306

查合同评审：

查到有：合同评审记录，评审内容：确认客户订单的要求、客户需求明确、人员配备、人员能力、配备设施、技术能力、生产能力是否充足等否满足需要，评审人员：郑继有 郑莹，结论：同意签订，郑继有
评审日期：20240305。

查看合同评审情况，合同评审结论为同意签订，评审时间符合要求。

负责人讲：公司 2024 年以来签定关于生活垃圾焚烧炉的合同 2 份。

基本符合。

对外部提供过程、产品和服务的控制依据和准则：

查到有：《采购控制程序》，规定了对外部供方进行评价及再评价的要求、对供方绩效如何进行监视



做出了规定，对如何实施采购、验证等做出了规定；

查该公司对外部供方的识别、确定情况：

查到有：《合格供方名录》，郑继有 2025.02.10

内容包括：供应商名称、生产厂名称、地址、联系人、联系方式等信息，有合格供方 10 家。

抽查：供方名称 供货内容/服务

盘锦市双台子区艳诚钢材经销处 镀锌管、铁管

盘锦市双台子区跃兴物资站 锅炉配件、电线电缆、焊条、焊丝、三通、减速机、鼓风机、管道托架

双台子区鸿运建材物资站 金属阀门、PE 管、螺丝、弯头、管件、耐火材料

兴隆台区文泰物资经销处 法兰、阀门等

盘锦市兴隆台区风腾物质经销处 镀锌管、铁管

锦州落木源机电实业有限公司 电气及控制系统

北镇市沟帮子镇凯旋钣金喷漆店 喷涂

查到有：供方调查评定表，评定内容：企业资质要求、组织机构人员、管理体系情况等 9 项信息。

抽查：兴隆台区文泰物资经销处、锦州落木源机电实业有限公司、盘锦市兴隆台区风腾物质经销处等 3 家供方，评定结果为：列入合格供方，评定人：张丽华 董亮 郑继有 2025.02.10

查对外部提供过程、产品和服务的控制：

《采购控制程序》中确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求。为确保外部提供的产品不会对企业稳定地向顾客提供合格服务的能力产生不利影响，要求所需物资在合格供应商处采购，采购产品根据产品特点由项目负责人组织到供方验证，或委托客户对到货产品验证方式进行。

公司以合同书、网上订货单、微信等形式予以传达订货信息，并进行采购。采购单里面的内容有：采购产品名称、规格、单位、数量、到货期、供货单位等内容。

查看采购、外包信息：

查看：采购订单

抽 1：供货单位 兴隆台区文泰物资经销处

产品名称 法兰 规格型号 DN65 数量 1 片……

下达人：郑继有 日期:20250613

抽 2：供货单位 兴隆台区文泰物资经销处

产品名称 阀门 规格型号 DN25 数量 14 个……

下达人：郑继有 日期:20250614

抽 3：供货单位 盘锦市兴隆台区风腾物质经销处



产品名称 镀锌管 规格型号 DN65*3.25 数量 412 根

下达人：郑继有 日期:20250616。

抽 4：外包方：锦州落木源机电实业有限公司

名称 控制柜（变频器、PID 表、热电偶、配电柜等） 数量 1 套（附图纸）

下达人：郑继有 日期:20251201

抽 5：外包方：北镇市沟帮子镇凯旋钣金喷漆店

名称 炉体喷涂（附图纸）

下达人：郑继有 日期:20251224

以上信息较清晰、充分、完整。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

公司依据既定内部审核方案和审核计划，于 2025 年 10 月 10 日-11 日实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。内审基本符合标准要求。

内审检查表检查有部分的条款记录不具备可追溯性，建议企业完善改进。

公司依据既定管理评审方案和审核计划，于 2025 年 11 月 10 日实施了管理评审，管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求，管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审基本符合要求。

3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司针对不合格品/不符合情况制定了不合格品控制程序，按其要求对不符合进行纠正，对不合格品进行控制，效果基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对服务过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审改进要求的改进措施正在实施过程中，下次审核予以关注。纠正/纠正措施的实施基本有效。

3) 投诉的接受和处理情况：

体系建设以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进措施

企业实现了预期质量目标，其中，产品质量一次交验合格率 $\geq 98\%$ ，统计范围为产成品一次交付顾客的



合格率，建议可考虑增加关键过程/工序的一次交验合格率等质量目标，由生产部组织相关部门确定关键过程/工序，提高产品过程质量和过程控制。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

基础设施：公司根据市场需求对基础设施、监视和测量资源进行了配置。

公司办公/经营地址：本同报告 1.5.3 条款。

建筑面积约 2050 平方米（自有），其中：办公 300 平方米，车间 1750 平方米。

办公区域内设：办公桌椅、计算机、打印机、文件柜、网络等办公设施。

生产设备/工具主要有：数显液压板料折弯机、数控火焰等离子切割机、液压闸式剪板机、齿轮式钻铣床、二氧化碳气体保护焊机、摇臂钻床、电焊机、电动单梁起重机等。

环保设备：布袋除尘器等

主要监视测量设备：焊接尺、外径千分尺、万用表、压力表、游标卡尺等。

特种设备：无

公司根据设备管理制度及设备说明书中的规定进行维修、维护保养。

基础设施及工作环境管理、监测装置控制、满足体系运行的要求，符合支持性过程控制的要求。

2) 人员及能力、意识：

公司对影响质量、环境、职业健康安全工作人员的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出了规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。公司人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

组织明确了组织内部、外部对质量、环境、职业健康安全法律法规等方面交流的信息内容，保留了相关沟通记录，基本满足体系运行的要求，符合支持性过程控制的要求

4) 文件化信息的管理：

公司编制了管理体系文件，体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了公司的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。

公司文件化信息控制、应急准备和响应等满足体系运行的要求，符合支持性过程控制的要求。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:垃圾焚烧炉的制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q:垃圾焚烧炉的制造

O:垃圾焚烧炉的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 辽宁省智晟节能环保设备制造有限公司的

质量环境职业健康安全能源管理体系食品安全管理体系危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求, 具备实现预期结果的能力, 管理体系运行正常有效, 本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜, 本次现场审核结论为:

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 孙妍

被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并予以配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。